

marzec - sierpień 2020

PHARMINDEX[®]


RECEPTARIUSZ



Polipragmatyk

Pharmindex

**INTERAKCJE W PRAKTYCE,
STWORZONE PRZEZ LEKARZY
DLA LEKARZY**



www.polipragmatyk.pl

Zgodnie z Evidence Based Treatment.

PHARMINDEX®

RECEPTARIUSZ

na podstawie
Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z 18 lutego 2020 r.

OBJAŚNIENIA

(Rp) - produkt wydawany z apteki na podstawie recepty,
(Rpw) - produkt wydawany z apteki na podstawie recepty z wótmikiem,
(Rpz) - produkt wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania,
(Lz) - produkt stosowany w lecznictwie zamkniętym,
(OTC) - produkt wydawany z apteki bez recepty.

Postać	Dawka	Opakowanie		Odpłatność	Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta
Abilify Aripiprazole					
tabl.: (15 mg) 28 szt.			(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,02 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.			(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.			(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,95 zł

Wskazania objęte refundacją, w tym wskazania pozarejestrycyjne

* – zakres wskazań ten sam jak dla opakowań powyżej

S75+ - Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne bezpłatne dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarzkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)

wd - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia

ADHD ze współ. chorob. - Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.

akromeg. - Akromegalia

alerg. na białko m. krow. - Alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wrotna nietolerancja sacharozę związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego

alerg. pokarm. >2 rż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia

alerg. pokarm. >6 mż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

amyloid. - Amyloidozę

anafilaksja - Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergie, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej

anemia aplast. - Anemia aplastyczna

anemia aplast. do 18 rż. - Anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia

anemia hem. opor. na lecz. kortykoster. - Anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami

angiomatoza - Angiomatoza

aplazja lub hipoplazja szpiku - Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego

astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

atop. zapal. skóry - Atopowe zapalenie skóry

atop. zapal. skóry >2 rż. - Atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powyżej 2 roku życia

autoim. zapal. trzustki do 18 rż. - Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia

autoim. zapal. wątroby do 18 rż. - Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 roku życia

ból. polineuropat. cukrz. - Bólowa polineuropatia cukrzycowa

bradykar. do 18 rż. - Bradykardia u dzieci do 18 roku życia

brak owulacji brak odp. po klomifenu - Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rzucających uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon anty-müllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli

b. neuropat. - Ból neuropatyczny

b. neuropat. inny niż w ChPL - Ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL

b. neuropat. nowotw. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym

ch. afekt.-dwubieg. - Choroba afektywna dwubiegunowa

ch. Alzheimera - Choroba Alzheimera

ch. autoim. - Choroby autoimmunizacyjne

ch. autoim. inne niż w ChPL - Choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ch. autoim. niedob. odpor. - Choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności

ch. Huntingtona - Choroba Huntingtona

ch. i z. Parkinsona - Choroba i zespół Parkinsona

ch. L.-Crohna - Choroba Leśniwskiego-Crohna

ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż. - Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniwskiego-Crohna

ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniwskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą - Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występuje wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”)

ch. Wilsona - Choroba Wilsona

cięża zagroż. porodem przedwc. - Profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

cukrz. - Cukrzyca

cukrz. t.1 - Cukrzyca typu I

cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz. pompa - Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

cukrz. t.1 - dorośli - Cukrzyca typu I u dorosłych

cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej

cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż. - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia

cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znaney przycz. - dorośli - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c $\geq 8\%$ oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$, BMI $\geq 35 \text{ kg/m}^2$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq 8\%$, z otyłością definiowaną jako BMI $\geq 35 \text{ kg/m}^2$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu
cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c $\geq 8\%$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub

2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość

cyklosporynozależny z. nerczycowy - Cyklosporynozależny zespół nerczycowy
cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytopenie w ALPS - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego

cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter. - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach

desensybil. przysadki i zapob. przedwc. owulacji w hiperstymul. jajników - Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

dieta 1 - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

dieta 2 - Stosowanie dietyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko soi i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej

drgawki inne niż w ChPL - Drgawki inne niż określone w ChPL

dysk. późna - dorośli - Dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie

dysk. rzęsek - Dyskineza rzęsek

dysl. oskrzel.-płucna - Dysplazja oskrzelowo-płucna

dyst. wra. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona - Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona

ekstrasyst. kom. do 18 rż. - Ekstrasystole pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia

endometr. - Endometriozia

eozyn. zapal. jelita do 18 rż. - Eozynofiliowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

epider. bullousa - Epidermolysis bullousa

epilep. - Padaczka

epilep. oporna - Padaczka oporna na leczenie

epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych

inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

epiz. depres. duże - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznym w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii

fenyloketonuria - Fenyloketonuria

gorączka neutrop. inna niż w ChPL - Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy

gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

grypa, czynne uodpornienie >65 rż. - Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce

grzyb. po HSCT - profilak. - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak. - Stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwigrybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego

grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak. - Chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwigrybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w niedob. odpor. - profilak. - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami zapobiegającymi z niedoborami odporności

grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak. - Nowotwory łgłe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwigrybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak. - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwigrybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

guzy neuroendok. zaaw. - Leczenie pacjenta z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części przejelita lub o nieznanej ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby

guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 śródk. części przejelita, trzustki - Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (indeks Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części przejelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części przejelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami

hiperchol. - Hiperkholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się mimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawałe serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej

hiperchol. ciężka wtozna 10-18 rż. - Ciężka wtozna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

hiperinsul. inny niż w ChPL - Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL

hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt. - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona

hipersekr. nowotw. neuroendok. - Leczenie objawów hipersekreacji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL - Objawy hipersekreacji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL

hiperstymul. jajników - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperstymul. jajników antag. GnRH - Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - **profilak. i lecz.** - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykემii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

hiperuryk. przewł. złośli mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - **lecz.** - Leczenie przewlekłej hiperurykémii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczannych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

HLH - Zespół hemofagocytowy

hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL

horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotyd s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma - Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma
ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 - Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)
ICD-10: F64.0 - F64.0 (wg ICD-10)

idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor. - Idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
jaskra - Jaskra

kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż. - Komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

krót. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni - Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

LGL. leukemia - Białaczka z dużymi granularnymi limfocytami T

limfangioleiomiomatoza - Limfangioleiomiomatoza

łuszczyca metotrek. - Łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem

łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli - Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

łuszczyca zwyczajna dorośli - lecz. miejsc. - Leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych

małopłytk. autoim. opor. na lecz. - Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie

małopłytk. opor. na lecz. - Małopłytkowość oporna na leczenie

małopłytk. opor. na lecz. kortykoster. - Małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami

MAS - Zespół aktywacji makrofagów

MDS - Zespół mielodysplastyczny

MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot. - Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych

MDS - lecz. paliat. - Zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne
metotreksat w chr. reum. - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem

miast. - Miastenia

miażdżycza obj. lecz. stentami - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom

mikr. zapal. jelita - Mikroskopowe zapalenie jelit

miopiat. zapal. - Miopatia zapalna

młódz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek. - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu

moczówka nerkopoch. - Moczówka nerkopochodna

moczówka pr. przysad. - Moczówka prosta przysadkowa
mukowis. - Mukowiscydoza
naczyn. płaskie lub jamiste - Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste
naczyn. wczesnoniem. do 18 rż. - Naczyniaki wczesnoniemowłuce u dzieci do 18 roku życia
nadciś. do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia
nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia
nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia
nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast. - Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach
nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL
nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów
nap. anoksem. do 18 rż. - profilak. - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka
nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak. - Napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka
nefropat. IgA - Nefropatia IgA
nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż. - Nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia
nefropat. tocz. - Nefropatia toczniowa
neur. - Neuralgia
neur. inna niż w ChPL - Neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL
neur. lub neuropat. twarzy - Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
neur. popółp. przewl. - Neuralgia popółpaścowa przewlekła
neurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia
neuropat. zapal. - Neuropatia zapalna
neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego) - Neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)
neutrop. nabyta inna niż w ChPL - Neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
neutrop. wrodzona inna niż w ChPL - Neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL
niedobór białek C1S - diag. - Niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka
niedobór hydroksyl. tyroz. - Niedobór hydroksylazy tyrozyny
nied. tarczycy - Niedoczynność tarczycy
nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia
nieswoiste zapal. jelit do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia
nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia
niewydol. serca do 18 rż. - Niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia
niewydol. serca II-IV NYHA - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykami lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane
niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe
nowotw. zł. - premed. - Nowotwory złośliwe - premedykacja
nowotw. zł. - premed. (przyp. inna niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL
nowotw. zł. - wspom. - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające
nowotw. zł. - wspom. (przyp. inna niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL
nowotw. z epiteloidalnych kom. przynacz. - Nowotwór z epiteloidalnych komórek przynaczyniowych
obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom. - Objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające

obniżenie popędu - Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu
obrzęk naczynioruch. wrodz. (gardło, krtąń, j. brzuszna) - Przerwywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtąń lub jamę brzuszną
obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli - Leczenie ostрых zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1
obrzęk naczynioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob. - Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)
obt. ch. płuc inna niż w ChPL - Obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
ob. Raynaua twardzina ukl. - Objaw Raynaua związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
osteop. - Osteoporoza
osteop. lub zł. osteop. męzcz. >60 lat oraz osteop. pomenop. lub zł. osteop. kob. >60 lat, po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos. - Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporytycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nielateralność) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporytycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nielateralność) do ich stosowania
osteop. posteryd. - profilak. - Osteoporoza posterydowa - profilaktyka
ostre z. więz. inna niż w ChPL - Ostre zespoły więz. w przypadkach innych niż wymienione w ChPL
otępien. w ch. Parkinsona - Ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona
otępien. z ciałami Lewy'ego - Ośpienie z ciałami Lewy'ego
owr. dz. - Przewlekłe owr. dz. nowotw. - Brak kontroli bólu po morfynie o zmodyfik. lub przedl. uwal. lub gdy nie jest tolerowana - Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana
p/ból. nowotw. opioidy - Ból przebiegający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków
p/ból. nowotw. (przyp. inna niż w ChPL) - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
p/ból. nowotw. (przyp. inna niż w ChPL) - wspom. - Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory
p/ból. nowotw. zapa. popioid. - Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia popioidowe
p/ból. nowotw. - wspom. - Ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające
pierr. dysk. rzęsek - Pierwotna dyskineza rzęsek
pierr. izol. moc. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postę. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zęgaszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego
pierr. izol. moc. nocne >6 rż. po 1 mies. postę. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zęgaszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego
pierr. zół. marskość wątroby począz. stadium - Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby
POCHp - Przewlekła obturacyjna choroba płuc
POCHp ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz. - Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową
POCHp dorośli - lecz. podtr. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia
POCHp dorośli - lecz. podtr., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk. - Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHp), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego

stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych

POCHP - lec. podtr. - Przewłoka obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące

POEMS - Zespół POEMS

porfiria skórna późna - Porfiria skórna późna

postać jelit. przeszcz. p/gospod. - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

post. diet. >1 r. w ciąż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schor. ze wsk. do diety elem. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna

post. diet. >1 r. w ciąż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

post. diet. u niemowl. w ciąż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 r.ż. - Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 r.ż. – mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca

pozawł. dyst. skurcz. lewej kom. - Pozawłowa dysfunkcja skurczowa lewej komory

PRCA - Wybiórcza aplazja układu czerwonych krwinek

przer. osteo. nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

przer. grucz. krok. - Przerost gruczołu krokowego

przer. grucz. krok. lec. umiark. do ciężk. obj. - Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

przewł. ch. nerek - Przewłoka choroba nerek

przewł. ch. nerek 6-18 r.ż. - Przewłoka choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia

przewł. ch. nerek do 18 r.ż. - Przewłoka choroba nerek u dzieci do 18 roku życia

przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.ż. - Przewłoka choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

przewł. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd. - Przewłoka choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych

psych. - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwnowotworowe

rak piersi w I. trzonu macicy - Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy

rak piersi w II rzucie - Rak piersi w II rzucie hormonoterapii

rak prostaty - Nowotwory złośliwe - Rak prostaty

renoprotek. 6-18 r.ż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia

renoprotek. do 18 r.ż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.ż. - Leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

resekcja trzustki - Stan po resekcji trzustki

RZS - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quincke) >2 r.ż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 2 roku życia

r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quincke) >6 m.ż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quincke - u pacjentów powyżej 6 miesięcy życia

sarkoidoza - Sarkoidoza

schizofrenia - Schizofrenia

schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia aripiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, neuroleptyki - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, risperidon lub paliperidon - dorośli - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia risperidonem lub paliperidonem, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lec. podtr. - Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc

skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Powikłania skórne u chorych na nowotwory - w przypadkach innych niż określone w ChPL

stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego

stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom. - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające

stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek - Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkankę lub komórek

stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkankę, komórek i szpiku - Stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkankę, komórek i szpiku

stan po przeszcz. nerki do 18 r.ż. - Stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 roku życia

stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku - Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku

stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic. - Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego śłężenia glukozy we krwi

steroidooporny z. nerczycowy - Steroidooporny zespół nerczycowy

steroidozależny z. nerczycowy - Steroidozależny zespół nerczycowy

stward. guzowate - Stwardnienie guzowate

stward. guzowate stany napad. - monoterapia - Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia

stward. rozsiane - Stwardnienie rozsiane

stward. zanik. boczne - Stwardnienie zanikowe boczne

stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH – refundacja do 3 cykli

stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH – refundacja do 3 cykli

śródmiaż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) - Śródmiaższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włókienia płuc

tachyaryt. nadkom. >6 r.ż. - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia

toczeń rum. ukł. - Toczyń rumieniowaty układowy

toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor. - Toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę

twardzina ukł. - Twardzina układowa

t. dodana >16 r.ż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.

2 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

t. dodana >16 r.ż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.

2 próbach t. dodanej lub udokum. przeciwwsk. do lec. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

t. dodana <16 r.ż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.

3 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej

t. dodana <16 r.ż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.

3 próbach t. dodanej lub udokum. przeciwwsk. do lec. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lec. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL) - Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw. - Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową

t. wspom. (z kłobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. - niemowlęta - Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z kłobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (zespół Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie kłobazamem i walproinianem

uniuch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL) - Uniuruchomienie kończyn dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyn dolnej (przez cały okres uniuruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

VKA przewł. stos. - Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagolistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmierne podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA

wcz. rak piersi w I rzucie - Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii
wielobol. miejsc. z. bólowy I i II - Wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgajia
wir. zapal. krtani do 18 rż. - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia

wrzdod. zapal. jelita gr. - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

wrzdod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli - Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wrzdod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wymiot. po cisplat. dorośli - profilak. - Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatinu w dawce >70 mg/m² - profilaktyka

wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak. - Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamid - profilaktyka

zaaw. hormonozal. rak grucz. krok. - Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego

zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis. - Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą

zab. psych. inne niż w ChPL z otepien. - Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otepieniem

zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż. - Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników - Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zakaż. cyklofosfamid. - profilak. - Zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profilak. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dołączną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak. - Zakażenie *Pneumocystis jirovecii* u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. w ch. rozrost. ukl. krwiot. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka

zakaż. w Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

zakaż. w Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciws. - Zakaż. do stos. walgancyklowiru w stałej dośw. postaci farm. - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej dośw. postaci farmaceutycznej

zakaż. w niedob. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

zakaż. w zab. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka

zaostzr. stward. roz. - Zaostwienie w przebiegu stwardnienia rozsianego
zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż. - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

zapał. naczyn. - Zapalenie naczyń

zapał. naczyń inne niż autoim. do 18 rż. - Zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zapob. z. serc.-naczn., lecz. subst. hiperchol. pierw. - Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii

zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zator. pl. (lecz.), ŻŻG i zator. pl. (profilak.) dorośli - Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc. - Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania

zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni - Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

zespół Tourette'a - Zespół Tourette'a

zewnątrzwydziel. niewydol. trzustki (spow. przewł. zapan. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.) - Stan zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowanej przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową
ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL - Ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

zł. ognisk. migr. padaczk. - niemowlęta - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż. - Zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie

ŻŻG >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia
ŻŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej u osób powyżej 18 roku życia

ŻŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
ŻŻG, zator. pl. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

z. Alport'a z białkom. do 18 rż. - Zespół Alport'a z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia

z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz. - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

z. antyfosf. - diag. - Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka

z. gumiat. zmian barw. - Zespół gumiatycznych zmian barwnikowych

z. insulinoop. (nie w cukrz.) - Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

z. Klippel-Trenaunay - Zespół Klippela-Trenaunaya

z. miast. - Zespół miastocyniczny

z. pęch. nadreakt. - Zespół pęcherza nadreaktywnego

z. pęch. nadreakt. bad. urod. - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

z. policyst. jajników - Zespół policystycznych jajników

z. Westa - Zespół Westa

ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL) - Profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ż. powikł. zakrz.-zat. po allopl. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

ż. powikł. zakrz.-zat. po allopl. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

Abasaglar <i>Insulin glargine</i> roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkł. 3 ml			(Rp)	S75+; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥ 8%; cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.	91,78 zł
Abilify <i>Aripiprazole</i> tabl.: (10 mg) 28 szt.			(Rp)	PP	528,60 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.			(Rp)	PP	
tabl.: (15 mg) 28 szt.			(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,02 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.			(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.			(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,95 zł
Abilify Maintena <i>Aripiprazole</i> proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 1 fiol. proszku + fiol. rozp.			(Rp)	b. schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli; b. zespół Tourette'a	0,00 zł
Abra test paskowy: 50 szt.			(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,47 zł 3,20 zł
Absenor <i>Valproate sodium</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 100 szt.			(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.			(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
Accofil <i>Filgrastim</i> roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 1 amp.-strz.			(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	37,99 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.			(Rpz)	R wd; R *	12,00 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.			(Rpz)	R wd; R *	16,50 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 1 amp.-strz.			(Rpz)	R wd; R *	62,04 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.			(Rpz)	R wd; R *	20,33 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.			(Rpz)	R wd; R *	28,49 zł
Accordeon <i>Oxycodone hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 100 szt.			(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	6,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.			(Rpw)	S75+; R wd; R *	10,38 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 100 szt.			(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.			(Rpw)	S75+; R wd; R *	5,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 100 szt.			(Rpw)	S75+; R wd; R *	4,11 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.			(Rpw)	S75+; R wd; R *	5,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.			(Rpw)	S75+; R wd; R *	11,38 zł
Accu-Chek® Active test paskowy: 50 szt.			(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,59 zł 3,32 zł
Accu-Chek® Instant test paskowy: 100 szt.			(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	22,10 zł 6,40 zł
Accu-Chek® Performa test paskowy: 50 szt.			(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,47 zł 3,20 zł
Accupro® 5; Accupro® 10; Accupro® 20; Accupro® 40 <i>Quinapril</i> tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.			(Rp)	S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	9,06 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.			(Rp)	S75+; R wd; R *	12,10 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.			(Rp)	S75+; R wd; R *	17,36 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.			(Rp)	S75+; R wd; R *	25,90 zł
Acebutolol Aurovitas <i>Acebutolol</i> tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.			(Rp)	S75+; R wd	5,60 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.			(Rp)	S75+; R wd	7,58 zł
Acenocoumarol WZF <i>Acenocoumarol</i> tabl.: (1 mg) 60 szt.			(Rp)	PP	12,97 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.			(Rp)	S75+; R wd	5,12 zł
Acidum folicum Richter <i>Folic acid</i> tabl.: (5 mg) 30 szt.			(Rp)	R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	3,51 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.			(Rp)	R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	5,88 zł
Acitren <i>Acitretin</i> kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.			(Rp)	R wd	8,29 zł
kaps. twarde: (10 mg) 100 szt.			(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.			(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 100 szt.			(Rp)	R wd	7,62 zł
Aclostin® <i>Ticlopidine hydrochloride</i> tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.			(Rp)	S75+; 30% wd	4,74 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.			(Rp)	S75+; 30% wd	10,53 zł

Actelsar Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,93 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,29 zł
Actelsar HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,83 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,83 zł
Activelle® Estradiol, Norethisterone acetate			
tabl. powł.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	19,72 zł
Actrapid® Penfill Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,00 zł
Acurenal® Quinapril			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	9,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,33 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	15,21 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	24,59 zł
Adablok Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	8,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	14,81 zł
Adadox Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,78 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	5,16 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	13,77 zł 9,60 zł
Adadut Dutasteride			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% przer. grucz. krok. lecz. umiark. do cięż. obj.	9,00 zł
kaps. miękkie: (0,5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% przer. grucz. krok. lecz. umiark. do cięż. obj.	12,26 zł
Adamon SR Tramadol hydrochloride			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	8,13 zł 3,29 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	14,52 zł 4,84 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	20,52 zł 6,01 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	26,04 zł 6,69 zł
Adaster Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Adatam Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Adeksa Acarbose			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	2,54 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	4,29 zł
Adenuric Febuxostat			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	48,73 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	49,13 zł 43,40 zł
Adipine Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,89 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,68 zł
Adrenalina WZF 0,1% Epinephrine			
roztw. do wstrz.: (1 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
Adrenalina WZF Epinephrine			
roztw. do wstrz.: (300 µg/0,3 ml) 1 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	50% anafilaksja	27,82 zł
Advagraf Tacrolimus			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.	6,93 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	10,84 zł

10	wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	* - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	24,36 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	38,38 zł
Agastin 20 mg <i>Omeprazole</i>		
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,69 zł
Agen® 5; Agen® 10 <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,29 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,65 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,06 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,91 zł
Aglan® 15 <i>Meloxicam</i>		
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp) PP	7,85 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	6,71 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,54 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp) PP	35,26 zł
Agolek <i>Agomelatine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	20,07 zł
Agomelatine Adamed <i>Agomelatine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	21,21 zł
Agomelatine G.L. Pharma <i>Agomelatine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	18,26 zł
Agomelatine +pharma <i>Agomelatine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	19,73 zł
tabl. powł.: (25 mg) 90 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	55,04 zł
Agomelatyna Egis <i>Agomelatine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	19,51 zł
Agregex <i>Clopidogrel</i>		
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% miazdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,68 zł
Airbufo Forspiro <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>		
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawkę) 1 inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,14 zł
AirFluSal Forspiro <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>		
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 1 inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,42 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 1 inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Akineton® <i>Biperiden hydrochloride</i>		
tabl.: (2 mg) 50 szt.	(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona	4,53 zł
Akineton SR 4 mg <i>Biperiden hydrochloride</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona	5,18 zł
Akistan <i>Latanoprost</i>		
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,00 zł
Alcreno <i>Quetiapine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	3,90 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Aldan <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,92 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,51 zł
Alendran 70 <i>Alendronic acid</i>		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,60 zł
Alendrogen <i>Alendronic acid</i>		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,02 zł
tabl.: (70 mg) 8 szt.	(Rp) PP	28,50 zł
Alendronat Bluefish <i>Alendronic acid</i>		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	2,64 zł
Alendronic Acid Genoptim® <i>Alendronic acid</i>		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	2,81 zł
Alarmed <i>Cetirizine dihydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp) PP	10,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacż. Quinckego) >6 mż.	5,70 zł
Alfabax <i>Alfuzosin hydrochloride</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł

Alfadiol <i>Alfacalcidol</i>			
kaps. miękkie: (0,25 µg) 100 szt.	(Rp)	R wd	8,84 zł
kaps. miękkie: (1 µg) 100 szt.	(Rp)	R wd	10,67 zł
Alfurion <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
Alfuzostad <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
Alkeran ® <i>Melphalan</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Allergovit ® <i>Allergen extracts</i>			
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 100%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 100%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 158 (żyto) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 158 (żyto) 100%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 106 (bylica) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 106 (bylica) 100%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 169 (babka lancetowata) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 169 (babka lancetowata) 100%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 108 (brzoza) 100%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 115 (olcha) 100%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 129 (leszczyna) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 129 (leszczyna) 100%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 169 (babka lancetowata) 20%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 50%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 50%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: 1 fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
Allertec ® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	14,94 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,69 zł

syrop: (5 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	6,81 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	3,46 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,04 zł
Allupol® <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Almiden <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,51 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,91 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Alneta <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,13 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,12 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,85 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	8,92 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Alortia <i>Losartan potassium, Amlodipine</i>			
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,04 zł
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,57 zł
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,61 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,04 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,57 zł
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,61 zł
tabl. powl.: (100 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,57 zł
tabl. powl.: (100 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,57 zł
Alphagan® <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,88 zł
Alugen 10 mg <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
Alventa <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	29,47 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,33 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	6,88 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	14,38 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,07 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	27,46 zł
Alventa <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,04 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,98 zł
Alvesco® 80; Alvesco® 160 <i>Ciclesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,41 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	37,04 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,94 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,80 zł
Amaryl® 1; Amaryl® 2; Amaryl® 3; Amaryl® 4 <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,30 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,75 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	9,75 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,91 zł
Amertil® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,23 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	5,02 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	7,80 zł
Amisan <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,15 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powl.: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,40 zł
Amisulpryd Aurovitas <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,30 zł
tabl. powl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł

Amitriptylinum VP <i>Amitriptyline hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych. 5,76 zł 5,39 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych. 9,01 zł 8,08 zł
Amizepin® <i>Carbamazepine</i>		
tabl.: (200 mg) 50 szt. (5 blisterów x 10)	(Rp)	R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych. 7,17 zł 3,97 zł
Amlessa <i>Perindopril erbumine, Amlodipine</i>		
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd 12,58 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd 34,96 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd 12,58 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd 34,96 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd 24,27 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd 68,06 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd 24,27 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd 68,06 zł
Amlodipine Aurobindo <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 1,49 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 2,81 zł
Amlodipine Aurovitas <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 1,50 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 2,84 zł
Amlodipine Bluefish <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 1,49 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 2,87 zł
Amlodipinum 123ratio <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 3,28 zł
Amlomyl <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 1,77 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 3,14 zł
Amlonor® <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 2,95 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 5,52 zł
Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 4,03 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 7,67 zł
Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 2,03 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 1,93 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 2,95 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 3,52 zł
Amlozek® <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 8,64 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl. 10,23 zł
Amoksiklav®, Amoksiklav® QUICKTAB <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>		
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP 18,14 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 10,84 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP 24,57 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 16,71 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 22,32 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml (8,75g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 7,65 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml (17,5g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 12,95 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml (35g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 16,42 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 saszetek	(Rp)	PP 25,35 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 8,83 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 14,20 zł
Amotaks® <i>Amoxicillin</i>		
kaps. twarde: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 6,27 zł
kaps. twarde: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 3,20 zł
tabl.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 5,00 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 3,20 zł

granulat do sporz. zaw. doustnej; (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,27 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej; (500 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,56 zł
Amotaks® DIS Amoxicillin			
tabl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,25 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl.: (750 mg) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,39 zł
tabl.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl.: (1 g) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,63 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Amoxicillin Aurovitas Amoxicillin			
tabl. do sporz. zaw. doustnej; (750 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,31 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej; (1 g) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Ampril Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,35 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	25,60 zł
Ampril HL; Ampril HD Ramipril, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,05 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,94 zł
Amylan Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,00 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,93 zł
Anafranil®, Anafranil® SR 75 Clomipramine hydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	4,07 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	3,09 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Anapran® Naproxen sodium			
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	6,78 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	13,13 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	50% wd	13,24 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	24,51 zł
Anapran® EC Naproxen			
tabl. dojelitowe: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	9,00 zł
tabl. dojelitowe: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	11,38 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	18,00 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	21,44 zł
Anastrozol Bluefish Anastrozole			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Anastrozol Teva Anastrozole			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,45 zł
Andepin® Fluoxetine			
kaps.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,14 zł
Androcur® Cyproterone acetate			
tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	19,90 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	31,84 zł
Androster Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,11 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Anesteloc®, Anesteloc® 40 mg Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,78 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	10,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	21,00 zł
Angeliq Estradiol, Drospirenone			
tabl. powł.: (1 mg+2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	37,51 zł
Anoro Ellipta Umeclidinium, Vilanterol			
proszek do inh., podzielony: (55 µg+22 µg)/dawkę 1 inhalator 30 dawek	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lec. podtrz.	62,07 zł
Antiprost Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,47 zł
tabl. powł.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	

Anzorin <i>Olanzapine</i>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
Aparxon PR <i>Ropinirole hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu; (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
tabl. o przedl. uwalnianiu; (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
tabl. o przedl. uwalnianiu; (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
Apidra; Apidra SoloStar® <i>Insulin glulisine</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 1 fiol. x 10 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. do wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.
Apiprax <i>Aripiprazole</i>		
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a
Apo®-Amlo 5; Apo®-Amlo 10 <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.
Apo-Atorva <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
Apo®-Clodin <i>Ticlopidine hydrochloride</i>		
tabl. powl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
tabl. powl.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
Apo-Doperil <i>Donepezil hydrochloride</i>		
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *
tabl. powl.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *
Apo®-Doxan 1; Apo®-Doxan 2; Apo®-Doxan 4 <i>Doxazosin</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.
Apo®-Feno 200 M <i>Fenofibrate</i>		
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
Apo®-Fina <i>Finasteride</i>		
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
Apo®-Flutam <i>Flutamide</i>		
tabl. powl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.
tabl. powl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.
Apo-Lozart <i>Losartan potassium</i>		
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
Apo-Napro <i>Naproxen</i>		
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd
Apo-Nastrol <i>Anastrozole</i>		
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)
Apo-Rami <i>Ramipril</i>		
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *
ApoRopin <i>Ropinirole hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu; (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
tabl. o przedl. uwalnianiu; (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
tabl. o przedl. uwalnianiu; (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

ApoSerta <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,41 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,69 zł
Apo®-Simva 10; Apo®-Simva 20; Apo®-Simva 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,45 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,19 zł
ApoSuprid <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,55 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	4,44 zł
Apo®-Tamis <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
ApoTiapina <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z oteplen.	5,48 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,36 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,07 zł
Apra <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,84 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,86 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,22 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,59 zł
tabl.: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,62 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
Apra Swift <i>Aripiprazole</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,86 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,22 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,59 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,69 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
Aprepitant Sandoz <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aprepitant Teva <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aqvitox D			
żel: (48 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,86 zł
Arava® <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	6,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 3 szt.	(Rpz)	PP	76,39 zł
Arechin® <i>Chloroquine diphosphate</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt. (w blisterach)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ch. autoim. inne niż w ChPL; 30% porfiria skóra późna	5,82 zł
Arexplex <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	15,83 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	104,83 zł
Argadopin <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	8,00 zł
Aribit <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,50 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,24 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,30 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	14,65 zł
Aribit ODT <i>Aripiprazole</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,24 zł

Aricogan Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Arimidex[®] Anastrozole			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	30,97 zł
Aripilek Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,37 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,19 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,32 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,53 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,03 zł
tabl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,98 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,50 zł
Aripiprazole Apotex Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,72 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,72 zł
Aripiprazole Mylan Pharma Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	23,60 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	36,93 zł
Aripiprazole +pharma Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,87 zł
Aripiprazole Sandoz Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,68 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	18,44 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	14,18 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	27,18 zł
Aripiprazole Stada Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Aripiprazole SymPhar Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,92 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
Aripiprazole Zentiva Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,35 zł
Aripsan Aripiprazole			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	49,99 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,99 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	16,59 zł
Arketis Paroxetine			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
Aromek Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Aropilo; Aropilo SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. powł.: (0,25 mg) 210 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,25 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,48 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	8,38 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	15,70 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	26,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	17,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	32,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	56,00 zł
Arypirazol Glenmark Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	84,50 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,35 zł
Aryzalera Aripiprazole			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,41 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	19,57 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,63 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,99 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,99 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
Asamax 250; Asamax 500 Mesalazine			
tabl. dojelitowe: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	12,65 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,56 zł
Asamax 250; Asamax 500 Mesalazine			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	11,37 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	15,50 zł

Asaris <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>		
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,87 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,64 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,45 zł
Asduter <i>Aripiprazole</i>		
tabl.: (10 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,28 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,08 zł
Asentra [®] <i>Sertraline</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,03 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	10,76 zł
Asertin [®] 50; Asertin [®] 100 <i>Sertraline</i>		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	4,36 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,79 zł
Asmanex Twisthaler <i>Mometasone furoate</i>		
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	29,22 zł
Asmenol <i>Montelukast sodium</i>		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) PP	25,93 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	25,93 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,69 zł
Aspicam [®] <i>Meloxicam</i>		
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	7,68 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) PP	24,53 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	14,15 zł
Aspulmo <i>Salbutamol</i>		
aerosol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
Astmodil <i>Montelukast sodium</i>		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,85 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,43 zł
Astrium <i>Rosuvastatin</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	1,44 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	2,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,69 zł
Atacand [®] <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (8 mg) 14 szt. (1 blister x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	11,28 zł
tabl.: (8 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,82 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	11,49 zł
Atenolol Sanofi 25; Atenolol Sanofi 50 <i>Atenolol</i>		
tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
Atimos <i>Formoterol fumarate</i>		
aerosol inhalacyjny, roztw.: (12 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,08 zł
Atinepte <i>Tianeptine sodium</i>		
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% psych.	12,38 zł
Atomoxetine NeuroPharma <i>Atomoxetine</i>		
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Atoris <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	19,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,51 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	22,52 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,05 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,08 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,28 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	29,24 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	40,34 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	22,52 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	29,24 zł
Atorvagen <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,12 zł

Atorvagen <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,42 zł
Atorvastatin Bluefish <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,64 zł
Atorvastatin Bluefish AB <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,93 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,07 zł
Atorvastatin Genoptim® <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,85 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,54 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,55 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,89 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,92 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,74 zł
Atorvastatin Vitama <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,47 zł
Atorvasteryl® <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,86 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	19,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	29,68 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	26,39 zł
tabl. powł.: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	53,31 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,55 zł
Atorvox <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,74 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,64 zł
Atossa® <i>Ondansetron</i>			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,32 zł
Atractin <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,44 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,41 zł
Atram® 6,25; Atram® 12,5; Atram® 25 <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,92 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	6,84 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,86 zł
Atrodil <i>Ipratropium bromide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	3,56 zł
Atrolak <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Atropinum sulfuricum WZF 1% <i>Atropine sulphate</i>			
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	4,96 zł
Atrovent®; Atrovent® N <i>Ipratropium bromide</i>			
roztw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	8,41 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S75+; R *	3,57 zł
Atrox® <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,52 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,59 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,35 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,14 zł

tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,93 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,51 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,03 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,35 zł
Atrozol <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,02 zł
Augmentin <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,01 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,48 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,56 zł
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,39 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,49 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,91 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,79 zł
Augmentin ES <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 50 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,75 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	23,61 zł
Augmentin SR <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg+62,5 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	27,92 zł
Aulin <i>Nimesulide</i>			
tabl.: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	50% wd	6,01 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	11,94 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	50% wd	8,89 zł
Aurorix® <i>Moclobemide</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,88 zł
tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	20,01 zł
Auroxetyn <i>Atomoxetine</i>			
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Avamina <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,40 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,47 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,75 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
Avamina SR <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,83 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,40 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,76 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,91 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,76 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,67 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,40 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,96 zł
Avasart <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,97 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,07 zł
Avedol® <i>Carvedilol</i>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,25 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	7,69 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	8,81 zł
Axtil <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,74 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,08 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	13,13 zł
Axyven <i>Venlafaxine</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,45 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	6,93 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,11 zł

Azathioprine VIS <i>Azathioprine</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanek lub komórek; R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.; R ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL	5,42 zł
		b. nowotw. zł.	2,22 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	5,09 zł
		b. nowotw. zł.	1,89 zł
Azibiot® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,98 zł
Azimycin® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	18,60 zł
AzitroLEK®, AzitroLEK® 250; AzitroLEK® 500 <i>Azithromycin</i>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,41 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	19,07 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	20,25 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	25,09 zł
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,98 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
Azitrox 500 <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	12,76 zł
Azopt <i>Brinzolamide</i>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	16,53 zł
Azycyna® <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt. (2 blistry x 3)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	17,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	52,16 zł
Azycyna® <i>Azithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	14,13 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	14,92 zł
Bactrim®, Bactrim® Forte <i>Co-trimoxazole</i>			
syrop: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	6,29 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	22,29 zł
tabl. forte: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	21,03 zł
Bazetham; Bazetham Retard <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
BDS N <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,79 zł
			3,89 zł
Bebilon pepti; Bebilon pepti 1 DHA			
plyn: but. 90 ml	OTC	PP	3,30 zł
proszek: puszk. 400 g	(Rp)	30% dieta 1	19,28 zł
Bebilon pepti 2 DHA			
proszek: puszk. 400 g	(Rp)	30% dieta 1	11,89 zł
Bebilon pepti MCT			
proszek: puszk. 450 g	(Rp)	30% dieta 1	24,04 zł
Bebilon Pepti 1 Syneo			
proszek: puszk. 400 g	(Rp)	30% dieta 1	28,54 zł
Bebilon Pepti 2 Syneo			
proszek: puszk. 400 g	(Rp)	30% dieta 1	19,87 zł
Beloflow <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	4,51 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	12,16 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	8,42 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	22,80 zł
Belosalic <i>Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</i>			
maść: tuba 30 g	(Rp)	PP	15,90 zł
maść: tuba 40 g	(Rp)	PP	17,90 zł

pyln na skórę: but. 50 ml	(Rp) PP	23,90 zł
pyln na skórę: but. 100 ml	(Rp) 50% luszczycza owłosionej skóry głowy - dorośli	13,57 zł
Bemfola <i>Follitropin alfa</i>		
roztw. do wstrz.: (75 j.m./0,125 ml) 1 wstrzykiwacz	(Rpz) PP	115,00 zł
roztw. do wstrz.: (150 j.m./0,25 ml) 1 wstrzykiwacz	(Rpz) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	22,48 zł
roztw. do wstrz.: (225 j.m./0,375 ml) 1 wstrzykiwacz	(Rpz) R *	26,41 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) 1 wstrzykiwacz	(Rpz) R *	29,98 zł
Benodil <i>Budesonide</i>		
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,44 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,10 zł 3,20 zł
Berinert 500; Berinert 1500 <i>CI esterase inhibitor</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (500 j.m.) 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. (10 ml) + zestaw do podaw.	(Rp) R obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtąń, j. brzuszna); R obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob.	22,42 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1500 j.m.) 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. (3 ml) + zestaw do podaw.	(Rp) R *	3,20 zł
Berodual® , Berodual® N <i>Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide</i>		
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	15,32 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((50 µg+21 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; 30% mukowis; 30% dysk. rzęsek; 30% dyspl. oskrzel.-płucna	16,81 zł
Berotec® N 100 <i>Fenoterol hydrobromide</i>		
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; R wd	12,12 zł
Bespres <i>Valsartan</i>		
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,82 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% n*	8,07 zł
Bespres <i>Valsartan</i>		
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,13 zł
Betoptic® 0,5%; Betoptic® S <i>Betaxolol</i>		
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) PP	24,57 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	8,72 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	17,26 zł
Bicardef <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) PP	10,23 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	9,60 zł
Bimakolan <i>Bimatoprost</i>		
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,96 zł
Bimaroz <i>Bimatoprost</i>		
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 1 but. 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	6,39 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	9,88 zł
Bimaroz Duo <i>Bimatoprost, Timolol</i>		
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) but. 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	7,92 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	14,47 zł
Bimatoprost Genoptim <i>Bimatoprost</i>		
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	6,40 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,96 zł
Bimican <i>Bimatoprost</i>		
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	9,69 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	19,74 zł
Bimifree <i>Bimatoprost</i>		
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	5,67 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,96 zł
Biodroxil® <i>Cefadroxil</i>		
kaps.: (500 mg) 12 szt.	(Rp) 50% wd	9,91 zł
tabl. powł.: (1 g) 12 szt.	(Rp) 50% wd	14,78 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) 50% wd	5,67 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) 50% wd	8,92 zł
Biofibrat <i>Fenofibrate</i>		
kaps. twarde: (200 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd	7,86 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,04 zł

Biofuroksym® Cefuroxime			
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (250 mg) 1 fiolka	(Rp)	50% wd	3,27 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (500 mg) 1 fiolka	(Rp)	50% wd	4,69 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (750 mg) 1 fiolka	(Rp)	50% wd	5,18 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (1,5 g) 1 fiolka	(Rp)	50% wd	8,92 zł
Bioprazol® Omeprazole			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
Bioprazol® Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
Bioracet® Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	11,08 zł
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	15,31 zł
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	21,25 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	26,08 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	24,08 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	28,03 zł
Biosotal 40; Biosotal 80 Sotalol hydrochloride			
tabl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,16 zł
tabl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
Bioxetin Fluoxetine			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,34 zł
Bi-Profenid® Ketoprofen			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,60 zł
Biprolast Brimonidine tartrate			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,45 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Biseptol® Co-trimoxazole			
zaw. doustna: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	6,37 zł
Biseptol® 120; Biseptol® 480; Biseptol® 960 Co-trimoxazole			
tabl.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,87 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% *	11,50 zł
tabl.: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd; 50% *	11,62 zł
Bisoprolol Actavis Bisoprolol fumarate			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
Bisoprolol Genoptim Bisoprolol fumarate			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,67 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	18,72 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,08 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	14,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Bisoprolol VP Bisoprolol fumarate			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
Bisoratio 5; Bisoratio 10 Bisoprolol fumarate			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,27 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
Bixebra Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥75/min	16,80 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	20,08 zł
Bonogren Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,15 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Bonogren SR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Braltus Tiotropium			
proszek do inh. w kaps. twardej: (10 µg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł

Briglau Free <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Briglau PPH <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
Brintellix <i>Vortioxetine</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	35,77 zł
Brinzolamide Genoptim <i>Brinzolamide</i>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,65 zł
Briviact <i>Brivaracetam</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej	3,20 zł
Briviact <i>Brivaracetam</i>			
roztw. doustny: (10 mg/ml) 1 but. 300 ml	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej	3,20 zł
Bromergon ® <i>Bromocriptine</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Bromocorn ® <i>Bromocriptine</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
BTM SuperCheck 1			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,86 zł 3,20 zł
Budelin Novolizer 200 <i>Budesonide</i>			
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	10,35 zł 23,35 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + inhalator Novolizer	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	17,16 zł 30,16 zł
Budesonide Easyhaler ® <i>Budesonide</i>			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	23,49 zł 29,46 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	21,13 zł 34,13 zł
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 100 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	8,65 zł 21,65 zł
Budezonid LEK-AM <i>Budesonide</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	5,99 zł 8,29 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	6,63 zł 14,43 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	6,63 zł 14,43 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	9,49 zł 25,08 zł
Budiair <i>Budesonide</i>			
aerosol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	8,65 zł 21,65 zł
aerosol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	8,65 zł 21,65 zł
Budixon Neb <i>Budesonide</i>			
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,33 zł 3,43 zł
Bufomix Easyhaler <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg/dawkę) 1 inhalator 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,19 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg/dawkę) 1 inhalator (120 dawek)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,90 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg/dawkę) 1 inhalator (60 dawek)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,47 zł
Bunondol ® <i>Buprenorphine</i>			
tabl. podjęzyk.: (0,2 mg) 60 szt. (blister)	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,64 zł 0,00 zł
tabl. podjęzyk.: (0,4 mg) 30 szt. (blister)	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,64 zł 0,00 zł
Buventol Easyhaler <i>Salbutamol</i>			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; R wd	17,36 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; R wd	24,78 zł

Cachexan <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	6,40 zł
Calciumfolinat-Ebewe <i>Calcium folinate</i>			
kaps. twarde: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Candepres <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,55 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,21 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	13,40 zł
Candepres HCT <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,38 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,09 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,70 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,70 zł
Candesartan Genoptim <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,73 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,98 zł
Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,98 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,49 zł
Candezek Combi <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	8,80 zł
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	23,59 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	12,43 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	34,54 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	13,38 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	35,27 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	13,38 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	35,27 zł
Candifluc <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	14,86 zł
Cardilopin <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,06 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,61 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,84 zł
Cardura® , Cardura® XL <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	46,35 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	54,50 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,99 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,00 zł 4,95 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	20,98 zł 12,88 zł
CareSens N			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,20 zł 3,20 zł
Carvedilol Genoptim <i>Carvedilol</i>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	1,48 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	2,99 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	5,85 zł
Carvedilol-ratiopharm 6,25; Carvedilol-ratiopharm 12,5; Carvedilol-ratiopharm 25 <i>Carvedilol</i>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,80 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,08 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,14 zł
Carvetrend® <i>Carvedilol</i>			
tabl.: (3,125 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,33 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S75+; 30% *	6,27 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S75+; 30% *	8,05 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (1 blister x 30)	(Rp)	S75+; 30% *	8,65 zł
Carzap <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,42 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,75 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,83 zł

tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	15,76 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,87 zł
Carzap HCT <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,93 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,75 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,29 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,76 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,04 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,04 zł
Cazacombi <i>Cilazapril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,26 zł
Cazaprol <i>Cilazapril</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,82 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,44 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,22 zł
Ceclor[®] <i>Cefaclor</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	50% wd	13,71 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	16,75 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	50% wd	25,40 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	28,06 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	50% wd	28,33 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	31,13 zł
Ceclor[®] MR <i>Cefaclor</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (375 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	22,14 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	22,72 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	31,08 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	38,39 zł
Cefox <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,27 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,74 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,11 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	24,82 zł
Cefuroxime Aurobindo <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	15,57 zł
Cefuroxime Genoptim <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	15,96 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	21,85 zł
CellCept[®] <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooprny z. nerczycowy; R steroidozależny z. nerczycowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	67,27 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	R *	67,27 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (1 g/5 ml) but. 110 g	(Rpz)	R *	127,58 zł
Cera-Chek 1 Code			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,16 zł 3,20 zł
Ceroxim <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,84 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,00 zł
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	16,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	16,11 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	24,75 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	31,52 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	11,30 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	17,56 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	17,56 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	33,45 zł
Certican <i>Everolimus</i>			
tabl.: (0,25 mg) 60 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	3,20 zł
tabl.: (0,5 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl.: (0,75 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	9,89 zł
Cetirizine Genoptim[®] <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	10,39 zł

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,79 zł
Cetrotide 0,25 <i>Cetorelix</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 1 zestaw	(Rp)	50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	64,87 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 7 zestawów	(Rp)	PP	
Ceurolex SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	13,61 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,05 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	63,94 zł
Cezarius <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	9,51 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	14,27 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	18,57 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	23,13 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	R epilep.	3,88 zł
Cezera <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	7,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	10,91 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	11,37 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	19,22 zł
Chlorprothixen Zentiva® <i>Chlorprothixene</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R psych.	6,17 zł 7,50 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R psych.	6,24 zł 3,20 zł
Cilan <i>Cilazapril</i>			
tabl. powł.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,32 zł
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,22 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,06 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	21,87 zł
Ciphin® 500 <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,42 zł
Ciprinol <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,75 zł
Cipronex® <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,82 zł
Cipropol® <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,75 zł
Citrolyt <i>Citric acid, Potassium citrate, Sodium citrate</i>			
granulat do sporz. roztw. doustnego: 220 g	(Rp)	30% wd	16,18 zł
Clarzole <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	5,00 zł
Clazicon <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,80 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,80 zł
Clexane®; Clexane® forte <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml (2000 j.m./0,2 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	21,07 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml (4000 j.m./0,4 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	35,49 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 2 amp.-strzyk.	(Rp)	PP	36,00 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	38,68 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 2 amp.-strzyk.	(Rp)	PP	46,50 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	42,88 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 2 amp.-strzyk.	(Rp)	PP	69,55 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	99,97 zł
roztw. do wstrz.: (300 mg/3 ml (30 000 j.m./3 ml)) 1 fiolka 3 ml	(Rp)	PP	104,56 zł
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml (12 000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	89,76 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml (15 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R k *	88,85 zł

Climara® 50 Estradiol			
system transdermalny; (50 µg/24 h) 4 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	15,36 zł
Clindamycin-MIP 300; Clindamycin-MIP 600 Clindamycin			
tabl. powł.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	9,92 zł
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	15,63 zł
tabl. powł.: (600 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	36,54 zł
Cliovelle Estradiol, Norethisterone acetate			
tabl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	15,74 zł
Clonazepamum TZF Clonazepam			
tabl.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.	5,16 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Clopidamid VP Clopidamide			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,33 zł
Clopidix Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,68 zł
Clopidogrel Apotex Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,79 zł
Clopidogrel Bluefish Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,25 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
Clopidogrel Genoptim® Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,58 zł
Clopidogrel Krka Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,06 zł
Clopixol® Zuclopenthixol			
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	b. psych.	9,33 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Clopixol® Depot Zuclopenthixol decanoate			
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 1 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych.	3,23 zł
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Clopipzam Clozapine			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	1,54 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	4,73 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	b. psych.	6,59 zł
Clotrimazolum GSK Clotrimazole			
tabl. dopochwowe: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd	6,39 zł
Coaxil® Tianeptine sodium			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% psych.	12,99 zł
Coaxil Tianeptine sodium			
tabl. drażowane: (12,5 mg) 30 szt	(Rp)	30% psych.	6,24 zł
Co-Bespres Valsartan, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,98 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,49 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,42 zł
Co-Bespres Valsartan, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,60 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,74 zł
Co-Diovan® Valsartan, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,30 zł
Co-Dipper Valsartan, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,55 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,15 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,54 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,39 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,54 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,51 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,53 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,53 zł
Cogiton® 5; Cogiton® 10; Cogiton® ODT Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	12,56 zł

tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	17,50 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	21,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	31,65 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	27,81 zł
Colistin TZF Colistimethate sodium			
liof. do sporz. roztw. do wstrz., inf. i inhalacji: (1 000 000 j.m.) 20 fiolek	(Rp)	R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profilak.; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v.	3,20 zł
Combigan Brimonidine tartrate, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((2 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	15,82 zł
Comboterol Salmeterol, Fluticasone propionate			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) 1 poj. 120 dawkę	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,63 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) 1 poj. 120 dawkę	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,34 zł
Concerta® Methylphenidate hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	8,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	9,79 zł
Contix Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	2,94 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,45 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 112 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	11,87 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,60 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	33,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 112 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	22,51 zł
Contour Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	12,55 zł 4,28 zł
Contour TS			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	12,55 zł 4,28 zł
Contracid Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,43 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
Contrahist Levocetirizine dihydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	5,08 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	10,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	9,23 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,65 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	10,66 zł
Controloc® 20; Controloc® 40 Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,28 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,55 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	48,20 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,44 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,41 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	80,33 zł
Convival Chrono Valproate sodium			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Convulex®, Convulex® 150; Convulex® 300; Convulex® 500 Valproic acid			
syrup: (50 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	9,10 zł
kaps.: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,28 zł 5,08 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,29 zł 1,09 zł
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
Co-Prenessa Perindopril erbumine, Indapamide			
tabl.: (2 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (1 blister x 30 szt.)	(Rp)	S75+; R wd	14,28 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10 szt.)	(Rp)	S75+; R wd	14,28 zł
tabl.: (8 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	21,43 zł
Co-Prestarium® Perindopril arginine, Amlodipine			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,42 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,42 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	27,16 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	27,16 zł

Corectin 5; Corectin 10 <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) PP	
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) PP	
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Coronal 5; Coronal 10 <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,70 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Coroswera <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>		
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
Cortiment MMX <i>Budesonide</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (9 mg) 30 szt.	(Rp) R wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli; R ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci; R mikr. zapal. jelita; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.; R wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci	3,20 zł
Cortineff <i>Fludrocortisone acetate</i>		
tabl.: (100 µg) 20 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
Coryol <i>Carvedilol</i>		
tabl.: (3,125 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,33 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	6,27 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	7,76 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	8,37 zł
Cosopt® <i>Dorzolamide, Timolol</i>		
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	12,01 zł
Co-Valsacor <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,30 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,74 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,99 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,64 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,70 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	24,71 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,64 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,70 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	24,71 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,68 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,68 zł
Cozaar® <i>Losartan potassium</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,59 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,62 zł
Crohnax <i>Mesalazine</i>		
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 15 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
Crosuvo <i>Rosuvastatin</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	9,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,02 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,50 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,96 zł
Cuprenil® <i>Penicillamine</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. Wilsona	3,20 zł
Cusimolol® <i>0,5% Timolol</i>		
krople do oczu: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	3,11 zł
Cutivate® <i>Fluticasone propionate</i>		
maść: (0,05 mg/g) tuba 15 g	(Rp) 50% wd	8,20 zł
krem: (0,5 mg/g) tuba 15 g	(Rp) 50% wd	8,20 zł
Cyclaid <i>Ciclosporin</i>		
kaps. miękkie: (25 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL. leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alport'a z białkom. do 18 rż.	3,30 zł

kaps. miękkie: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,54 zł
Cyprodiol <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	5,36 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	14,39 zł
D+			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,82 zł 3,20 zł
Daivobet® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
żel: but. 15 g	(Rp)	PP	59,14 zł
żel: but. 30 g	(Rp)	30% wd	29,26 zł
żel: but. 60 g	(Rp)	30% wd	50,42 zł
Dalacin® C <i>Clindamycin</i>			
kaps.: (75 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	6,26 zł
kaps.: (150 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	6,41 zł
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	10,33 zł
granulat do sporz. syropu: (75 mg/5 ml) but. 80 ml	(Rp)	PP	57,43 zł
Dalfaz® SR 5; Dalfaz® Uno <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,11 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,71 zł
Danazol <i>Polfarmex Danazol</i>			
tabl.: (200 mg) 100 szt. (folka)	(Rp)	R wd; R małytyk. autoim. opor. na lec.; R MDS	3,56 zł
Daneb <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,15 zł
Dasselta <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	6,83 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	16,95 zł
Decaldol® <i>Haloperidol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 10,69 zł
Defur <i>Tolterodine tartrate</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,90 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	25,20 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	11,49 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	33,99 zł
Delmuno® 2,5; Delmuno® 5 <i>Ramipril, Felodipine</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,70 zł
tabl. powł.: (5 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,17 zł
Delortan <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	3,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	10,54 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	17,23 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	PP	
Demezon <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	4,07 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	5,69 zł
Denofix <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	21,06 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	36,53 zł 30,80 zł
Depakine® <i>Valproate sodium</i>			
syrop: (288,2 mg/5 ml) but. 150 ml	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	11,38 zł
Depakine® Chrono 300; Depakine® Chrono 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,05 zł 2,85 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Depakine® Chronosphere 100; Depakine® Chronosphere 250; Depakine® Chronosphere 500; Depakine® Chronosphere 750; Depakine® Chronosphere 1000 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
granulat o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	5,34 zł 2,14 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (250 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,17 zł 4,97 zł

granulat o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	7,68 zł 4,48 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,75 zł 5,55 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	9,89 zł 6,69 zł
Depo-Medrol® <i>Methylprednisolone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (40 mg/ml) 1 fiołka 1 ml	(Rp)	50% wd	7,39 zł
Depo-Medrol® z lidokainą <i>Methylprednisolone acetate, Lidocaine hydrochloride</i>			
zaw. do wstrz.: ((40 mg+10 mg/ml) 1 fiołka 1 ml	(Rp)	50% wd	7,67 zł
Depo-Provera™ <i>Medroxyprogesterone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 fiołka 3 ml	(Rp)	PP	45,96 zł
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) 1 fiołka 3,3 ml	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy	3,20 zł
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) 1 fiołka 6,7 ml	(Rp)	PP	25,81 zł
Depratal <i>Duloxetine</i>			
tabl. dojelitowe: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	12,06 zł
tabl. dojelitowe: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	22,43 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	22,43 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	42,00 zł
Deprexolet® <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	2,82 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,79 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	8,58 zł
Deprexolet® 60 mg <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,51 zł
Dermovate® <i>Clobetasol propionate</i>			
maść: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	50% wd	7,14 zł
krem: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	50% wd	7,14 zł
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 25 ml	(Rp)	50% wd	7,02 zł
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 50 ml	(Rp)	50% wd	13,45 zł
Desinobon <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 1 fiołka 5 ml	(Rpz)	R wd	16,65 zł
Deslodyna <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	14,29 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	6,03 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	20,31 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	8,29 zł
Desloratadine Aurovitas <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	3,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	6,58 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	9,48 zł
Desloratadine Genoptim <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	4,56 zł
Dexamethasone Krka <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (0,5 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	4,88 zł
Dexamethasone Krka <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	8,60 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	11,38 zł
Dexamethasone Krka <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,44 zł
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	56,89 zł
DHC Continus <i>Dihydrocodeine tartrate</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,96 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (90 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,58 zł 3,13 zł
Diabrezide <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 40 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,84 zł
Diacomit <i>Stiripentol</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. - niemowlęta	3,20 zł
kaps. twarde: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg) 60 sasz.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. - niemowlęta; R zł. ognisk. migr. padaczk. - niemowlęta	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg) 60 sasz.	(Rp)	R *	3,20 zł

Diagen <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,66 zł
Diagnostic Gold Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,59 zł 3,32 zł
Diagomat Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,43 zł 3,20 zł
Diane® -35 <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	7,30 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	20,18 zł
Diaprel MR® <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	19,54 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Diaril® <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,77 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,63 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,23 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,86 zł
DIAVUE ToGo			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,31 zł 3,20 zł
Diazidan® <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,77 zł
Diclac® <i>Diclofenac sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	4,16 zł
roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 10 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	8,01 zł
Dicloabak <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
DicloDuo <i>Diclofenac sodium</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	8,79 zł
Dicloratio <i>Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 3 amp. 2 ml	(Rp)	50% wd	2,78 zł
Diemono <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
Difadol® 0,1% <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	4,76 zł
Dilzem® retard <i>Diltiazem hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,52 zł
Diovan® <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	14,06 zł
tabl. powł.: (160 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,52 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	17,14 zł
Diphereline® SR 3,75 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (3,75 mg) 1 zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	127,94 zł
Diphereline® SR 11,25 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (11,25 mg) 1 zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	59,13 zł
Dipperam <i>Amlodipine, Valsartan</i>			
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,94 zł
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,22 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,42 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,64 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,42 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,64 zł
Dipper-Mono <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,55 zł
tabl. powł.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,65 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,54 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,79 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,53 zł

Dipromal® <i>Valproate magnesium</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 40 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	7,95 zł
Diprophos® <i>Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate</i>			
zaw. do wstrz.: ((6,43 mg+2,63 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	50% wd	33,44 zł
Dironorm <i>Lisinopril, Amlodipine</i>			
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,06 zł
tabl.: (20 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,60 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	20,02 zł
Ditropan® <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	6,42 zł
Diuresin SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,81 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,26 zł
Divigel 0,1% <i>Estradiol</i>			
żel: (0,5 mg/0,5 g) 28 saszetek 0,5 g	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	21,37 zł
żel: (1 mg/g) 28 saszetek 1 g	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	20,13 zł
Divina <i>Estradiol valerate, Medroxyprogesterone acetate</i>			
tabl.: (2 mg+2 mg+10 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	6,85 zł
Doltard <i>Morphine sulphate</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	4,71 zł 1,51 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,70 zł 3,50 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,43 zł 3,23 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	10,16 zł 6,96 zł
Donecept <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,31 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,42 zł
Donectil; Donectil ODT <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,22 zł
Donepestan <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	4,02 zł
tabl. powł.: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,07 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,44 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	22,43 zł
Donepex <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,92 zł
Donepezil Bluefish <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	4,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,00 zł
Donepezil Polfarmex <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,15 zł
Doneprion <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,58 zł
Donesyn <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,01 zł
Doreta; Doreta SR <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,86 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	19,22 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,41 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,93 zł 0,58 zł

tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,53 zł 0,00 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	16,29 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	28,84 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	8,57 zł 0,00 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,41 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	27,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
Dorzolamid Stada <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
Dorzoma Mono <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,67 zł
Doxagen <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	7,41 zł 3,36 zł
Doxalong (Doxar XL) <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	8,44 zł 4,39 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	21,12 zł 9,60 zł
Doxanorm® <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nienieurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,13 zł 11,52 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.	10,57 zł 10,14 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	8,09 zł 4,04 zł
Doxar <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nienieurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	11,15 zł 12,54 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.	13,58 zł 13,15 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	7,75 zł 3,70 zł
tabl.: (4 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	23,35 zł 12,80 zł
Doxar <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nienieurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,57 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,78 zł 3,20 zł
Doxazosin Aurovitas <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nienieurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,57 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,72 zł 3,20 zł
Doxazosin Genoptim <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nienieurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	1,39 zł 3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.	2,64 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,85 zł 3,20 zł
Doxazosin XR Genoptim <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,70 zł 3,20 zł
Doxonex <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nienieurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,49 zł 9,06 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,91 zł 6,86 zł

Doxorion <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,78 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	5,16 zł 3,20 zł
Doxycyclinum Polfarmex <i>Doxycycline</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,12 zł
Doxycyclinum TZF <i>Doxycycline</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,11 zł
Dozox <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	7,64 zł 3,59 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	20,20 zł 9,60 zł
Driptane® <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,63 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	6,74 zł
Dropzol <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,35 zł
Dropzol Tim <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
Dulsevia <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	5,24 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,06 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,06 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	17,26 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	13,22 zł
DuoResp Spiromax <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawek) 1 inhalator (120 dawek)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,90 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawek) 1 inhalator (60 dawek)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,47 zł
DuoTrav <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	24,42 zł
Durogesic® <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (2,1 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	PP	
system transdermalny: (4,2 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	7,93 zł
system transdermalny: (8,4 mg w plstrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	12,09 zł
system transdermalny: (12,6 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (16,8 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
Dutilox <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	5,24 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,06 zł
Dynid <i>Desloratadine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	4,57 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	7,30 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	6,47 zł
Easiphen o smaku owoców leśnych			
płyn doustny: 4500 ml (18 poj. x 250 ml)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Ebtrexat <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,63 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,81 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,09 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,65 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,81 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,90 zł
Ebivol <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,75 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	6,40 zł
Efectin® ER 37,5; Efectin® ER 75; Efectin® ER 150 <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	41,23 zł

kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,50 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,23 zł
Efevelon SR <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,27 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	6,88 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,07 zł
Effentora® <i>Fentanyl</i>			
tabl. podpolicz.: (100 µg) 4 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. podpolicz.: (100 µg) 28 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podpolicz.: (200 µg) 28 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podpolicz.: (400 µg) 4 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. podpolicz.: (400 µg) 28 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
Effox® 10; Effox® 20; Effox® long 50; Effox® long 75 <i>Isosorbide mononitrate</i>			
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,00 zł
Egiramlon <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,08 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,80 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,08 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,80 zł
Egistrozol <i>Anastrozole</i>			
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,33 zł
Egolanza <i>Olanzapine</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,08 zł
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,24 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,60 zł
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł
Eligard® 7,5 mg; Eligard® 22,5 mg; Eligard® 45 mg <i>Leuprolerin acetate</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 1 zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	100,76 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (22,5 mg) 1 zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	99,90 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (45 mg) 1 zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	116,10 zł
Eliquis® <i>Apixaban</i>			
tabl. powl.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	75,40 zł
tabl. powl.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Elitasone <i>Mometasone furoate</i>			
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	11,30 zł
maść: (1 mg/g) tuba 30 g	(Rp)	PP	18,00 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	50% wd	8,30 zł
Elonva <i>Corifollitropin alfa</i>			
roztw. do wstrz.: (100 µg/0,5 ml) 1 amp.-strzyk.	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (150 µg/0,5 ml) 1 amp.-strzyk.	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH	3,20 zł
Emanera <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd	16,03 zł
Emend <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 szt. 125 mg + 2 szt. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
EnarenaI® <i>Enalapril maleate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rz.; R przewł. ch. nerek do 18 rz.; R renoprotek. do 18 rz.	3,88 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,12 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	4,01 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,54 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,02 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
Encortolon® <i>Prednisolone</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rz.; R autoim. zapal. wątroby do 18 rz.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rz.; R stan po przeszcz. nerki do 18 rz.	7,25 zł

Encorton® Prednisone			
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R miast.; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	8,32 zł 7,14 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R * b. nowotw. zł.	9,37 zł 6,17 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd; R * b. nowotw. zł.	5,33 zł 0,00 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R * b. nowotw. zł.	11,70 zł 8,50 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R * b. nowotw. zł.	8,54 zł 4,27 zł
Endovelle Dienogest			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	R endometr.	8,96 zł
Endoxan Cyclophosphamide			
tabl. drażowane: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R amyloid.; R anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.; R ch. autoim.; R HLH; R małopłytk. opor. na lecz. kortykoster.; R POEMS; R sarkoidoza; R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Enstilar Calcipotriol, Betamethasone dipropionate			
piana na skórę: 1 pojemnik 60 g	(Rp)	30% luszczycza zwyczajna dorośli - lecz. miejsc.	62,19 zł
Entocort® Budesonide			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	R ch. L.-Crohna; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.	3,56 zł
Envarsus Tacrolimus			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,75 mg) 30 szt.	(Rpz)	R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 90 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,66 zł
Epitoram® Topiramate			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,61 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,97 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,75 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Epitrigine Lamotrigine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Equoral Ciclosporin			
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alporta z białkom. do 18 rż.	3,30 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,61 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) 50 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
Erfin Terbinafine hydrochloride			
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	14,29 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	26,11 zł
Ergotaminum Filofarm Ergotamine tartrate			
tabl. drażowane: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	2,56 zł
Esetin Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	16,20 zł
Estrofem®; Estrofem® mite Estradiol			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	8,69 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	9,66 zł
Etadron Exemestane			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,51 zł
Etform Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooporn. (nie w cukrz.)	3,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooporn. (nie w cukrz.)	3,68 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooporn. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooporn. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooporn. (nie w cukrz.)	3,59 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooporn. (nie w cukrz.)	6,40 zł

Ethambutol Teva <i>Ethambutol</i>			
kaps.: (250 mg) 250 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Etiagen <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępień.	5,60 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,51 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
Etiagen XR <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,27 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
Etibax <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	3,85 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	11,26 zł
Etopro <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,84 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,45 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,11 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,62 zł
Etruzil <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. homonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,95 zł
Euphyllin® long <i>Theophylline</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	7,44 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	8,35 zł
Eusure			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,96 zł 3,20 zł
Euthyrox® N 25; Euthyrox® N 50; Euthyrox® N 75; Euthyrox® N 88; Euthyrox® N 100; Euthyrox® N 112; Euthyrox® N 125; Euthyrox® N 137; Euthyrox® N 150; Euthyrox® N 175; Euthyrox® N 200 <i>Levothyroxine sodium</i>			
tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	5,61 zł
tabl.: (25 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	7,64 zł
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	6,00 zł
tabl.: (50 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	8,03 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	5,21 zł
tabl.: (75 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	7,65 zł
tabl.: (88 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	4,56 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	4,32 zł
tabl.: (100 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	7,11 zł
tabl.: (112 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	4,29 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (125 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	8,89 zł
tabl.: (137 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	4,87 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	5,33 zł
tabl.: (150 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	10,67 zł
tabl.: (175 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (200 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	7,11 zł
Evercare			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,33 zł 3,20 zł
Everchek			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
Evertas <i>Rivastigmine</i>			
system transdermalny, plaster: (6,9 mg w plastrze (4,6 mg/24 h)) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer	59,52 zł
system transdermalny, plaster: (13,8 mg w plastrze (9,5 mg/24 h)) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer	121,15 zł
Exacyl® <i>Tranexamic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,56 zł
roztw. doustny: (1 g/10 ml) 5 amp. 10 ml	(Rp)	50% wd	7,11 zł
Exbol <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,55 zł
Exelon® <i>Rivastigmine</i>			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer	96,39 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer	169,12 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer	233,18 zł
Explemed <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,11 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł

Explemed Rapid <i>Aripiprazole</i>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a
		11,92 zł
Ezehron <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP
		30,00 zł
Ezehron Duo <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>		
tabl.: (5 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
tabl.: (5 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
tabl.: (10 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
tabl.: (10 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
tabl.: (20 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
tabl.: (20 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
		29,10 zł
Ezen <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP
		27,76 zł
Ezetimibe Mylan <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.
		19,33 zł
Ezoleta <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.
		4,13 zł
Ezolip <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.
		17,62 zł
Famogast® <i>Famotidine</i>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd
		9,48 zł
Fanipos <i>Fluticasone propionate</i>		
aeroszol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 1 poj. (60 dawek)	(Rp)	PP
aeroszol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 1 poj. (120 dawek)	(Rp)	50% wd
aeroszol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 poj. x 120 dawek	(Rp)	50% wd
		17,84 zł
Faxigen XL 37,5 mg; Faxigen XL 75 mg; Faxigen XL 150 mg <i>Venlafaxine</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
		3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% *
		6,01 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% *
		11,34 zł
Faxolet® ER <i>Venlafaxine</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
		4,66 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *
		7,62 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *
		13,86 zł
Fayton <i>Zoledronic acid</i>		
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 1 fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) 1 fiolka 100 ml	(Rpz)	R wd
		10,98 zł
Febrofen® <i>Ketoprofen</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)
		11,31 zł
Febuxostat Accord <i>Febuxostat</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.
		21,08 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	30% *
		30,81 zł
Febuxostat Krka <i>Febuxostat</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.
		22,65 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz.
		38,93 zł
		30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.
		33,20 zł
Femoston conti <i>Estradiol, Dydrogesterone</i>		
tabl. powł.: (1 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd
		17,10 zł
Fenardin® <i>Fenofibrate</i>		
kaps. twarde: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		10,14 zł
Fenta MX 25; Fenta MX 50; Fenta MX 75; Fenta MX 100 <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (5,78 mg w plasterze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
system transdermalny: (11,56 mg w plasterze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
system transdermalny: (17,34 mg w plasterze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
system transdermalny: (23,12 mg w plasterze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
		3,20 zł
Fentanyl Actavis <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (4,125 mg w plasterze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	PP
system transdermalny: (4,125 mg w plasterze; 25 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
		3,20 zł

system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	4,80 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	6,40 zł

Fevarin® Flivoxamine maleate			
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	29,31 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	29,31 zł

Fiasp® Penfill Insulin aspart			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 1 fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; R cukrz. t.1	19,67 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz. t.1	37,47 zł

FinaGen Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł

Finahit Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł

Finamef Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,11 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł

Finamlox Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,45 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,24 zł

Finaran Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł

Finaster Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. (6 blisterów x 15)	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	12,80 zł

Finasterid Stada Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	12,80 zł

Finasteridum Bluefish Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł

Finiprost Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł

Finlepsin; Finlepsin retard 200; Finlepsin retard 400 Carbamazepine			
tabl.: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R * b. psych.	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 50 szt.	(Rp)	R * b. psych.	7,83 zł 4,63 zł

Finospir Spironolactone			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	5,24 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,67 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	5,10 zł
tabl.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30%*	10,58 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,98 zł

Finpros Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt	(Rp)	PP	

Finxta Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,89 zł

Firazyr Icatibant			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	R obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esteryazy C1 - dorośli	3,20 zł

Firmagon <i>Degarelix</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (80 mg) 1 fiołka + 1 fiołka rozp.	(Rp)	R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (120 mg) 2 fiołki + 2 fiołki rozp.	(Rp)	R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.	9,48 zł
Flixonase ® <i>Fluticasone propionate</i>			
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek (but. 10 ml)	(Rp)	50% wd	9,64 zł
Flixonase ® <i>Nasule</i> <i>Fluticasone propionate</i>			
krople do nosa, zaw.: (400 µg/dawkę - 1 mg/ml) 28 pojemników	(Rp)	50% wd	25,69 zł
Flixotide ®; Flixotide ® <i>Dysk</i> <i>Fluticasone propionate</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp)	R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,90 zł
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp)	R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,97 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,79 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,56 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	40,27 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	37,09 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	49,48 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,49 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	23,35 zł
proszek do inh.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	34,83 zł
proszek do inh.: (500 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	49,48 zł
Flonidan ® <i>Loratadine</i>			
tabl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,26 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	7,53 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,31 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	20,12 zł
zaw. doustna: (1 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,25 zł
Fluanxol ® <i>Flupentixol dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,5 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	R psych.	10,28 zł
tabl. powł.: (3 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	R psych.	3,20 zł
Fluanxol ® <i>Depot</i> <i>Flupentixol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 1 amp. 1 ml	(Rp)	R psych.	3,20 zł
Flucofast ® <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	8,55 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	16,10 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	16,10 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	56,67 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	3,79 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	22,90 zł
kaps. twarde: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	39,49 zł
Fluconazin <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,93 zł
Fluconazole Aurobindo <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,31 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,58 zł
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	11,58 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	36,62 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	21,07 zł
Fluconazole Genoptim <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,25 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,46 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	11,46 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	36,61 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	PP	5,88 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	44,76 zł
Fluconazole Hasco <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,60 zł
Fluconazole Polfarmex <i>Fluconazole</i>			
tabl.: (50 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	50% wd	7,11 zł
tabl.: (50 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	13,18 zł
tabl.: (100 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	50% wd	13,28 zł
tabl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	44,93 zł
tabl.: (150 mg) 1 tabl.	(Rp)	50% wd	3,16 zł
tabl.: (150 mg) 3 tabl.	(Rp)	50% wd	8,97 zł
tabl.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	23,59 zł
tabl.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	43,54 zł
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,60 zł

Flumycyn® Fluconazole		
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 50% wd	15,93 zł
Flumycyn (Flukonazol Actavis) Fluconazole		
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	6,77 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	13,61 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	13,61 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	42,17 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp) 50% wd	3,01 zł
kaps. twarde: (150 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	14,55 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	24,03 zł
kaps. twarde: (200 mg) 14 szt.	(Rp) PP	32,75 zł
Fluoksetyna Egis Fluoxetine		
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) PP	9,34 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,83 zł
Fluoxetine Aurovitas Fluoxetine		
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	5,13 zł
Fluoxetin Polpharma Fluoxetine		
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	10,14 zł
Flutamid Egis Flutamide		
tabl.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
Flutixon Fluticasone propionate		
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 60 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,18 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 120 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,34 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 60 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,70 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 120 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,73 zł
Flutixon Neb Fluticasone propionate		
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	78,00 zł
Fluxemed Fluoxetine		
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	5,16 zł
Fokusin Tamsulosin hydrochloride		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Foradil® Formoterol fumarate		
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,97 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Foramed Formoterol fumarate		
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,41 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Forastmin® Formoterol fumarate		
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 1 but. x 60 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,64 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 2 but. x 60 szt. (120 szt.)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 3 but. x 60 szt. (180 szt.)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Formetic® Metformin hydrochloride		
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,05 zł 1,96 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,80 zł 3,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,27 zł 4,39 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,03 zł 5,26 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,91 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,11 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,07 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,78 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,01 zł 3,02 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,75 zł 5,98 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	5,69 zł 7,53 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	6,40 zł 8,84 zł
Formoterol Easyhaler® Formoterol fumarate		
proszek do inh.: (12 µg/dawkę) 120 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,42 zł
Fortimel Max		
płyn o smaku truskawkowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp) R mukowis.	3,20 zł
płyn o smaku waniliowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp) R mukowis.	3,20 zł

Forxiga <i>Dapagliflozin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz. t.2 lec. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥ 8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	53,44 zł
Fostex <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((100 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,29 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((200 µg+6 µg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,82 zł
Fostimon <i>Urofollitropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) 1 fiolka + 1 amp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) 10 fiol. + 10 amp.	(Rp)	PP	805,00 zł
Fragmin ® <i>Dalteparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (2500 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierz. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lec. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub orciezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lec. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	17,30 zł
roztw. do wstrz.: (5000 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	30,87 zł
roztw. do wstrz.: (7500 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	41,15 zł
roztw. do wstrz.: (10 000 j.m. aXa/0,4 ml) 5 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	21,36 zł
roztw. do wstrz.: (12 500 j.m. aXa/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	34,65 zł
roztw. do wstrz.: (15 000 j.m. aXa/0,6 ml) 5 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	41,15 zł
roztw. do wstrz.: (18 000 j.m. aXa/0,72 ml) 5 amp.-strzyk. 0,72 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	37,87 zł
Fraxiparine ® <i>Nadroparin calcium</i>			
roztw. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierz. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lec. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub orciezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lec. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	21,07 zł
roztw. do wstrz.: (3800 j.m. aXa/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	26,36 zł
roztw. do wstrz.: (5700 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	42,90 zł
roztw. do wstrz.: (7600 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	43,59 zł
roztw. do wstrz.: (9500 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	52,49 zł
Fraxodi ® <i>Nadroparin calcium</i>			
roztw. do wstrz.: (11 400 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierz. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lec. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub orciezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lec. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	52,07 zł
roztw. do wstrz.: (15 200 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	84,73 zł
roztw. do wstrz.: (19 000 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	80,11 zł
Fromilid ®, Fromilid® 250 , Fromilid® 500 <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	9,18 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	14,91 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	14,34 zł
tabl. powł.: (500 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	24,21 zł
Furaginum Adamed <i>Furazidin-Furagin</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	2,66 zł
Furaginum Teva <i>Furazidin-Furagin</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	2,66 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	5,19 zł
Furazek <i>Furazidin-Furagin</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	5,19 zł
Furocef <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	9,61 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,84 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,29 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	23,64 zł

Furosemidum Polpharma <i>Furosemide</i>			
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
Furosemidum Polfarmex <i>Furosemide</i>			
tabl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,21 zł
Gabacol <i>Gabapentin</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,22 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,27 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Gabagamma <i>Gabapentin</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	4,56 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
Gabapentin Aurovitas <i>Gabapentin</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,42 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Gabapentin Teva <i>Gabapentin</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,66 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,56 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	5,34 zł
Gabitril® <i>Tiagabine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	4,18 zł
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
Ganfort <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	19,33 zł
Gasec®-20 Gastrocaps <i>Omeprazole</i>			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	11,50 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	17,61 zł
Gasec-20 Gastrocaps <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,53 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	8,35 zł
Gastrostad <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,56 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	8,67 zł
G-BIO			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
GensuCare			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,65 zł 3,20 zł
Gensulin M 30 (30/70); Gensulin M 40 (40/60); Gensulin M 50 (50/50) <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 1 fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,62 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,66 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,66 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,66 zł
Gensulin N <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 1 fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,62 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,66 zł
Gensulin R <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 1 fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,62 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,66 zł
Gentamicin Krka <i>Gentamicin</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (40 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	5,27 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (80 mg/2 ml) 10 amp. 2 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	9,59 zł
Gentamicin WZF 0,3% <i>Gentamicin</i>			
krople do oczu, roztw.: (3 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	4,31 zł
Gerdin <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,25 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,23 zł
Gisartan <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	

tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,94 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,94 zł
Glandex Exemestane			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,64 zł
Glibetic® 1 mg; Glibetic® 2 mg; Glibetic® 3 mg; Glibetic® 4 mg Glimepiride			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,53 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,83 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,27 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,94 zł
Gliclada Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,20 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	16,55 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	21,54 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	12,33 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	23,92 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	16,50 zł
Gliclastad Gliclazide			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,64 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	14,85 zł
Gliclazide Zentiva Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,74 zł
Glidamid Glimepiride			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,23 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,65 zł
Glikuron Gliclazide			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,23 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	13,72 zł
GlimeHEXAL 1; GlimeHEXAL 2; GlimeHEXAL 3; GlimeHEXAL 4; GlimeHEXAL 6 Glimepiride			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,58 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,83 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,50 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,86 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	10,19 zł
Glimepiride Aurovitas Glimepiride			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,51 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,02 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
Glimepiride Genoptim Glimepiride			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
Glimorion Glimepiride			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
Glipizide BP Glipizide			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,08 zł
Glitoprel Glimepiride			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,73 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,55 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,11 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,55 zł
GlucaGen® 1 mg HypoKit® Glucagon hydrochloride			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 mg) 1 fiołka + amp-strzyk. rozp.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
Glucobay® 50; Glucobay® 100 Acarbose			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	4,92 zł
tabl.: (50 mg) 90 szt.	(Rp)	30% cukrz.	13,17 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	7,57 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	58,59 zł
Glucocard 01 Sensor			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,35 zł 3,20 zł
Glucocard Vital Test Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,16 zł 3,20 zł

GlucDr. auto/GlucDr. auto A			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,15 zł 3,20 zł
Glucomaxx			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,87 zł 3,60 zł
Glucophage® 500; Glucophage® 850; Glucophage® 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,87 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	20,55 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,72 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,13 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,03 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	18,27 zł
Glucophage® XR <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,87 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,46 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,72 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,85 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	19,10 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	25,38 zł
Glucosense			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,37 zł 3,20 zł
Glucosure HT			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
Goldesin <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	7,84 zł
Gonal-f® <i>Follitropin alfa</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) 1 fiolka + 1 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	30,34 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) 10 fiolek + 10 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml - 22 µg/0,5 ml) 1 wstrzyk. półaut. + 8 igieł	(Rp)	R *	84,41 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml - 33 µg/0,75 ml) 1 wstrzyk. półaut. + 12 igieł	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml - 66 µg/1,5 ml) 1 wstrzyk. półaut. + 20 igieł	(Rp)	R *	221,74 zł
Gonapeptyl Daily <i>Triptorelin</i>			
roztw. do wstrz.: (0,1 mg/ml) 7 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	R desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	3,20 zł
Goprazol <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,03 zł
Granuflex® pasta			
pasta hydrokoloidowa: tuba 30 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,38 zł
Granugel®			
żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,38 zł 4,07 zł
Grastofil <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 1 amp.-strzyk.	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	32,77 zł 117,57 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 5 amp.-strzyk.	(Rpz)	R wd; R *	
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,5 ml) 1 amp.-strzyk.	(Rpz)	R wd; R *	46,17 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,5 ml) 5 amp.-strzyk.	(Rpz)	R wd; R *	190,31 zł
Grepid <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,59 zł
Grofibrat®, Grofibrat® 200 <i>Fenofibrate</i>			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,87 zł
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,21 zł
Grofibrat M <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,43 zł
kaps. twarde: (267 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,00 zł
kaps. twarde: (267 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,33 zł

Grofibrat S <i>Fenofibrate</i>		
tabl. powł.: (160 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,87 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,71 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,56 zł
tabl. powł.: (215 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,31 zł
tabl. powł.: (215 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,03 zł
tabl. powł.: (215 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	20,42 zł
Gyno-Femidazol ® <i>Miconazole nitrate</i>		
tabl. dopochwowe: (100 mg) 15 szt.	(Rp) 50% wd	10,28 zł
Haloperidol WZF; Haloperidol WZF 0,2% Haloperidol		
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	2,83 zł 1,67 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	4,33 zł 0,00 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) 2,30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	2,66 zł 1,30 zł
Haloperidol Unia <i>Haloperidol</i>		
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) 30% wd b. psych.	1,36 zł 0,00 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rp) PP	6,18 zł
Hascovir ® <i>Aciclovir</i>		
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,58 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	11,29 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	21,30 zł
Helicid ® 20; Helicid ® Forte <i>Omeprazole</i>		
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,55 zł
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,64 zł
kaps.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	26,62 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,35 zł
Helides <i>Esomeprazole</i>		
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	5,82 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 14 szt.	(Rp) PP	29,37 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	9,97 zł
Heligen Neo <i>Omeprazole</i>		
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,53 zł
kaps. dojelit., twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	8,35 zł
Heviran ® <i>Aciclovir</i>		
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	9,47 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	15,29 zł
tabl. powł.: (800 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	24,70 zł
Hiconcil <i>Amoxicillin</i>		
kaps.: (250 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,78 zł
kaps.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,25 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) 100 ml	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Hiconcil combi <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>		
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,09 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,49 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) 1 butelka 14 g	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,33 zł
Hitaxa <i>Desloratadine</i>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	5,39 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	9,78 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp) PP	10,48 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 30% wd	11,01 zł
Humalog ® <i>Insulin lispro</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; R cukrz.	41,22 zł
Humalog ® Mix 25; Humalog ® Mix 50 <i>Insulin lispro, Insulin lispro protamine suspension</i>		
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; R cukrz.	41,90 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; R cukrz.	41,90 zł
Humana SL		
proszek: karton 650 g	(Rp) 30% dieta 1	7,07 zł
Humana z MCT		
proszek: karton 350 g	(Rp) 30% dieta 1	5,51 zł
Humulin ® M3 (30/70) <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; R cukrz.	7,15 zł
Humulin ® N <i>Insulin human, isophane</i>		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; R cukrz.	7,15 zł

Humulin® R <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.
		7,15 zł
Hydrocortisonum Aflofarm; Hydrocortisonum AFP <i>Hydrocortisone acetate</i>		
krem: (5 mg/g) tuba 15 g	OTC	PP
krem: (10 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	50% wd; 50% skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)
		2,23 zł
Hydrocortisonum-SF <i>Hydrocortisone</i>		
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd
tabl.: (10 mg) 180 szt.	(Rp)	PP
		5,47 zł
		77,28 zł
Hydroxycarbamid Teva <i>Hydroxycarbamide</i>		
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.
		0,00 zł
Hydroxyurea medac <i>Hydroxycarbamide</i>		
kaps. twarde: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.
		22,62 zł
Hyplafin <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		4,23 zł
Hypoten <i>Carvedilol</i>		
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
		6,27 zł
tabl. powł.: (6,25 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *
		18,97 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *
		7,76 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *
		22,65 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *
		8,71 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *
		23,95 zł
Hytrin <i>Terazosin</i>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.
		10,60 zł
		11,09 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.
		17,59 zł
		14,02 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.
		32,91 zł
		25,34 zł
Hyzaar®; Hyzaar® Forte <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		5,59 zł
tabl. powł.: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP
tabl. powł. forte: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		9,62 zł
Ibuprofen Hasco <i>Ibuprofen</i>		
kaps. miękkie: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd
		4,25 zł
Ibuprofen-Pabi® <i>Ibuprofen</i>		
tabl. drażowane: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd
		5,01 zł
Ibuprofen Polfarmex <i>Ibuprofen</i>		
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	R wd
		4,16 zł
Ifapidin® <i>Ticlopidine hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		4,34 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		10,86 zł
Imuran® <i>Azathioprine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	PP
		36,79 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanek lub komórek; R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.; R ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.
		3,56 zł
		0,00 zł
Incruse Ellipta <i>Umeclidinium</i>		
proszek do inh.: (55 µg) 1 inhalator (30 dawek)	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż.
		52,89 zł
Indapamide Krka <i>Indapamide</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		2,41 zł
Indapamide SR <i>Indapamide</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		2,04 zł
Indapamide SR Genoptim® <i>Indapamide</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		2,17 zł
Indapen® <i>Indapamide</i>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		3,53 zł
Indapen SR® <i>Indapamide</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		3,46 zł
Indapres <i>Indapamide</i>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		2,99 zł
Indix® SR <i>Indapamide</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		2,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		6,17 zł

Indix® Combi <i>Perindopril tosylate, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,99 zł
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	13,59 zł
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	20,96 zł
Infatrini			
plyn: 24 but. x 125 ml	(Rp)	R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	62,11 zł
Infatrini Peptisorb			
plyn doustny: 800 ml (4 but. x 200 ml)	(Rp)	30% dieta 1	14,52 zł
Infatrini Powder			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	3,20 zł
Instanyl <i>Fentanyl</i>			
aerazol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
Insulatard® Penfill <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,00 zł
Insulin lispro Sanofi <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	14,58 zł
Insuman® Basal; Insuman® Basal SoloStar® <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	10,74 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
Insuman® Comb 25; Insuman® Comb 25 SoloStar® <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	10,74 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
Insuman® Rapid; Insuman® Rapid SoloStar® <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	10,74 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
Intrasite Gel			
żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,69 zł
Invokana <i>Canagliflozin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	60,24 zł
tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	338,39 zł
Ipozumax <i>Itraconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	8,31 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	41,04 zł
IPP 20; IPP 40 <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,77 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	13,21 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,64 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	20,42 zł
Ipres long 1,5 <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,89 zł
Irbesartan Aurovitas <i>Irbesartan</i>			
tabl.: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,95 zł
tabl.: (300 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,44 zł
Irprestan <i>Irbesartan</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,37 zł
tabl. powł.: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,19 zł
tabl. powł.: (300 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,80 zł
Iruxol® Mono <i>Clostridiopeptidase A</i>			
maść: (1,2 j/g) tuba 20 g	(Rp)	50% wd	20,30 zł
Ismian <i>Spironolactone</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	1,08 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	1,61 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,99 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	3,11 zł
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,08 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	5,90 zł
ItraGen <i>Itraconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	41,04 zł

Itrax <i>Itraconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	8,04 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	41,65 zł
Itromyx <i>Itraconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	7,59 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	29,55 zł
Ivab <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	4,34 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Accord <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	5,23 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,25 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 28 szt.	(Rp)	R *	4,36 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Anpharm <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	5,74 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	5,18 zł
Ivabradine Aurovitas <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	4,91 zł
Ivabradine Genoptim <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	4,34 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Mylan <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,25 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Zentiva <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,25 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	12,17 zł
Ivares <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivineb <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,31 zł
Ivipamid <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,95 zł
Ivipril <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ivohart <i>Ivabradine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 112 szt.	(Rp)	R *	5,97 zł
iXell			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,59 zł
			3,32 zł
Jardiance <i>Empagliflozin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥ 8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	54,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Jovesto® <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,48 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	7,89 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	11,67 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	14,57 zł
Juvit D₃ <i>Colecalciferol</i>			
krople doustne, roztw.: (20000 j.m./ml) but. 10 ml	(Rp)	R wd; R osteop. posteryd. - profilak.; R przewł. ch. nerek	3,20 zł

Kalipoz[®] prolongatum <i>Potassium chloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (391 mg K+) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (391 mg K+) 60 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
Kalium effervescens bezcukrowy <i>Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate</i>		
granulat musujący: (782 mg K+) 20 saszetek po 3 g	(Rp) 30% wd	17,36 zł
Kamiren; Kamiren XL <i>Doxazosin</i>		
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,50 zł 9,07 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,00 zł 4,95 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,00 zł 4,95 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	14,43 zł 6,40 zł
Kandesar <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,42 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,83 zł
Karbagen <i>Oxcarbazepine</i>		
tabl. powl.: (150 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	5,53 zł
tabl. powl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	5,36 zł
tabl. powl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
Karbicombi <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,98 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,21 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,72 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,67 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	16,03 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	22,35 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	16,03 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	16,03 zł
Karbis <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,12 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	11,01 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,67 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	15,96 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	15,96 zł
Kefrenex <i>Quetiapine</i>		
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,76 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Keppra[®] <i>Levetiracetam</i>		
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	38,61 zł
tabl. powl.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep. oporna	72,49 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	72,49 zł
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep. oporna	139,59 zł
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	105,90 zł
tabl. powl.: (750 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep. oporna	207,08 zł
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	139,59 zł
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.	(Rp) R epilep. oporna	274,48 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) R epilep. oporna	45,10 zł
Ketilept <i>Quetiapine</i>		
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępień.	5,51 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,89 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Ketilept Retard <i>Quetiapine</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Ketipinor <i>Quetiapine</i>		
tabl. powl.: (25 mg) 10 szt.	(Rp) PP	13,23 zł
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępień.	9,68 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,56 zł

tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,69 zł
tabl. powł.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,72 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,76 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,55 zł
tabl. powł.: (200 mg) 100 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,33 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Keto-Diastix			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	5,27 zł
Ketonal® forte Ketoprofen			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	16,99 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,55 zł
Ketonal® DUO Ketoprofen			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twardo: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	13,77 zł
Ketoprofen-SF Ketoprofen			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,63 zł
Ketrel Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępień.	5,60 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,16 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,65 zł
Klabax Clarithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	8,94 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	13,75 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	18,60 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	27,37 zł
Klabax Clarithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,68 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	17,58 zł
Klabiotic Clarithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,27 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	5,87 zł
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	8,07 zł
tabl. powł.: (500 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	5,87 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,07 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,00 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	15,17 zł
tabl. powł.: (500 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	20,75 zł
Klacid Clarithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	9,95 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	15,33 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	18,03 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	27,51 zł
Klacid Clarithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	11,03 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	15,23 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	28,40 zł
Klarmin Clarithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,72 zł
Klimicin® Clindamycin			
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	9,15 zł
Klimicin® Clindamycin			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (300 mg/2 ml) 5 amp.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Kliogest® Estradiol, Norethisterone acetate			
tabl. powł.: (2 mg+1 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	18,95 zł
Klozapol® Clozapine			
tabl.: (25 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	b. psych.	6,67 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	b. psych.	11,52 zł
Konaten Atomoxetine			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	4,67 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,53 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Kornam® Terazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	14,71 zł 15,01 zł

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	21,76 zł 17,71 zł
Kreon® Travix; Kreon® 25 000; Kreon® 40 000 <i>Pancreatin</i>			
kaps. dojelitowe: (10 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC	PP	19,55 zł
kaps. dojelitowe: (10 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	OTC	PP	41,49 zł
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	(Rp)	PP	47,67 zł
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(Rp)	b. mukowis.; b. resekcja trzustki	12,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	(Rp)	PP	68,36 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(Rp)	PP	157,56 zł
Kvelux SR <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Kventiax <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z odepn.	4,91 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,17 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,69 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Kventiax SR <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,98 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Kwetaplex <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z odepn.	5,60 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,16 zł
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,42 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,65 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,80 zł
Kwetaplex XR <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Lacipil® <i>Lacidipine</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,51 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,02 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,39 zł
Lackepila <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,16 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacosamide Accord <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,50 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacosamide Glenmark <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,22 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacosamide Teva <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł

Lacosamide Zentiva <i>Lacosamide</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej
		3,50 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *
		3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *
		3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *
		3,98 zł
Lacydyna <i>Lacidipine</i>		
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		10,39 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		15,44 zł
Lafactin <i>Venlafaxine</i>		
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
		4,96 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *
		8,63 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP
		116,42 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *
		15,00 zł
Lakea ® <i>Losartan potassium</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
		5,02 zł
Lambrinex <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		3,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		3,28 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		4,66 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		4,97 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		5,76 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		7,78 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		9,14 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		9,62 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
		14,06 zł
Lamegom <i>Agomelatine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli
		21,21 zł
Lametta <i>Letrozole</i>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)
		0,00 zł
Lamilept <i>Lamotrigine</i>		
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
		3,46 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *
		3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *
		3,20 zł
Lamitrin ®; Lamitrin ® S <i>Lamotrigine</i>		
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
		11,65 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *
		15,90 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
		6,71 zł
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R *
		7,72 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
		5,16 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *
		3,20 zł
Lamotrix <i>Lamotrigine</i>		
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
		6,57 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *
		9,78 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *
		7,80 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	R *
		3,20 zł
Lantus ®; Lantus ® SoloStar® <i>Insulin glargine</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. 3 ml	(Rp)	S75+; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.
		90,02 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 1 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	PP
		64,78 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; 30% *
		90,02 zł
Lanvis ® <i>Tioguanine</i>		
tabl.: (40 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.
		0,00 zł
Lanzul ®; Lanzul ® S <i>Lansoprazole</i>		
kaps.: (30 mg) 7 szt.	(Rp)	PP
kaps.: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
		12,30 zł
kaps.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
		6,38 zł

Lapixen <i>Lacidipine</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,44 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,77 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,85 zł
tabl. powł.: (4 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	21,22 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,19 zł
tabl. powł.: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	31,36 zł
Larus <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,78 zł
Latacom <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,38 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Latalux <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,21 zł
Latanoprost Genoptim® <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,72 zł
Latanoprost STADA <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
Latanoprost + Timolol Genoptim <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
Laticort® 0,1% <i>Hydrocortisone butyrate</i>			
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	16,09 zł
krem: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	15,95 zł
pyln na skórę: (1 mg/g) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,58 zł
Lecetax <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyzw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	7,14 zł
Leflunomid Bluefish <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
Leflunomide medac <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
Leflunomide Sandoz <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
Lekoklar® <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	12,65 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	23,88 zł
Lekoklar® mite; Lekoklar® forte <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	7,15 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,38 zł
Lerivon <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,42 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	8,33 zł
Letizen <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	7,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyzw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,93 zł
Letrox® 50; Letrox® 75 mikrogramów; Letrox® 100; Letrox® 125 mikrogramów; Letrox® 150 <i>Levothyroxine sodium</i>			
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	6,00 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	4,46 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	4,04 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R nied. tarczycy	5,38 zł
tabl.: (150 µg) 84 szt.	(Rp)	PP	20,19 zł
Letrozole Bluefish <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Leukeran® <i>Chlorambucil</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. amyloid.	0,00 zł
Leuprostin <i>Leuprolerin acetate</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) 1 szt.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	31,82 zł
implant podskórny: (5 mg) 1 szt.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	14,79 zł

Levebon <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	12,33 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	19,26 zł
Levemir® <i>Insulin detemir</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	109,30 zł
Levetiracetam Accord <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	4,60 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	4,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	4,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	3,87 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	5,33 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	7,11 zł
Levetiracetam Apotex <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	9,48 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	16,13 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	23,06 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	30,60 zł
Levocedo <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,95 zł
Levomine; Levomine mini <i>Ethinylestradiol, Levonorgestrel</i>			
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	2,93 zł
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd	6,40 zł
tabl. powł.: (0,02 mg+0,1 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	21,00 zł
Lignocainum hydrochloricum 2% cum noradrenalino 0,00125% WZF <i>Lidocaine hydrochloride, Norepinephrine tartrate</i>			
roztw. do wstrz.: ((20 mg+0,025 mg)/ml) 10 amp. 2 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
Lipancarea® 8000; Lipancarea® 16 000 <i>Pancreatin</i>			
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC	PP	20,53 zł
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	OTC	PP	36,33 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 30 szt.	(Rp)	PP	38,57 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp)	b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% zewnątrzwyd. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żołądów. na skutek nowotw.)	0,00 zł
			10,45 zł
Lipantor® <i>Ciprofibrate</i>			
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,79 zł
Lipanthyl® 200 M; Lipanthyl® 267 M; Lipanthyl® Supra 160; Lipanthyl® Supra 215; Lipanthyl® NT 145 <i>Fenofibrate</i>			
kaps. M: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,11 zł
kaps. M: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,33 zł
tabl. powł. Supra: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,11 zł
tabl. powł. Supra: (215 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,33 zł
tabl. powł. NT: (145 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	49,60 zł
Lipegis <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	16,60 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	87,00 zł
Liprolog; Liprolog KwikPen <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 1 fiol. 10 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	9,87 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	14,57 zł
roztw. do wstrz.: (200 j.m./ml) 5 wstrzykiwaczy x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,40 zł
Liprox <i>Lovastatin</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,12 zł
Lirra <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,12 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	9,21 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,65 zł
LisiHEXAL 5; LisiHEXAL 10; LisiHEXAL 20 <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,79 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,48 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,06 zł
Lisinoratio 5; Lisinoratio 10; Lisinoratio 20 <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,08 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,31 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,76 zł

Lisinoratio 20 <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,50 zł
Lisiprol® <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,81 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,56 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,87 zł
Lisiprol HCT <i>Lisinopril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (10 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,81 zł
tabl.: (20 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	17,69 zł
tabl.: (20 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	16,67 zł
Lithium carbonicum GSK <i>Lithium carbonate</i>			
tabl.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Loperamid WZF <i>Loperamide hydrochloride</i>			
tabl.: (2 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	7,95 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	3,78 zł
Lophlex o smaku neutralnym; Lophlex o smaku owoców leśnych; Lophlex o smaku pomarańczowym			
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Loratadyna Galena <i>Loratadine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	7,07 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,30 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	17,29 zł
Loratan pro; Loratan <i>Loratadine</i>			
kaps. miękkie pro: (10 mg) 10 szt.	OTC	PP	13,36 zł
kaps. miękkie: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	7,74 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 125 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	4,68 zł
Lorista® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	15,29 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,93 zł
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,29 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt. (6 blisterów x 14 szt.)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,35 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,29 zł
Lorista® H; Lorista® HL; Lorista® HD <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,93 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,29 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,83 zł
tabl. powł. HL: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,29 zł
tabl. powł. HD: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,29 zł
Lortanda <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inna niż w ChPL)	6,47 zł
Losacor® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,82 zł
Losacor HCT <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,55 zł
Losagen <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,13 zł
Losartan Genoptim <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	2,77 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	5,07 zł
Losartan HCT Bluefish <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,87 zł
Losartan Krka <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,02 zł
Losartic® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,98 zł

Losmina <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZz w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	3,59 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,5 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,33 zł
Lotensin ® <i>Benazepril hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rz.	15,44 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rz.	18,86 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rz.	26,08 zł
Lovasterol <i>Lovastatin</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	12,35 zł
Lovastin ® <i>Lovastatin</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	11,33 zł
Lozap ® 50 <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rz.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	6,06 zł
Lozap ® HCT <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,06 zł
Lumigan <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,1 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	PP	
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,29 zł
Luminalum <i>Phenobarbital</i>			
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Luminalum Unia <i>Phenobarbital</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	5,27 zł
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Luteina ® 50 <i>Progesterone</i>			
tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	10,12 zł
Luteina ® 50 <i>Progesterone</i>			
tabl. dopochwowe: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R ciąży zagroż. porodem przedwcz.	5,84 zł
Luteina ® 100 <i>Progesterone</i>			
tabl. dopochwowe: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd; R ciąży zagroż. porodem przedwcz.	7,11 zł
tabl. dopochwowe: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R ciąży zagroż. porodem przedwcz.	6,08 zł
Luxfen <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
Lyrica <i>Pregabalin</i>			
kaps. twarde: (75 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli	5,20 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli	3,20 zł
kaps. twarde: (150 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli	5,20 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli	3,20 zł
Macromax <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	5,45 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł
Madopar ® 62,5; Madopar ® 125; Madopar ® 250; Madopar ® HBS <i>Levodopa, Benserazide</i>			
kaps.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	6,72 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	6,72 zł
kaps.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	7,61 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	7,61 zł
kaps.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	3,56 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	3,56 zł
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	7,61 zł
Majamil ® <i>prolongatum</i> <i>Diclofenac sodium</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	4,07 zł
Marelim <i>Mycophenolic acid</i>			
tabl. dojelitowe: (180 mg) 120 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek	25,89 zł
tabl. dojelitowe: (360 mg) 120 szt.	(Rp)	R *	50,32 zł

Matrifen <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (1,38 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,11 zł
system transdermalny: (2,75 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	4,99 zł
system transdermalny: (5,5 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (11,0 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	3,20 zł
Medikinet ; Medikinet CR <i>Methylphenidate hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	10,99 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	3,53 zł
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	31,40 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	62,79 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rpw)	PP	
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	3,20 zł
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	51,38 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	13,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	111,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	20,32 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	235,01 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	6,74 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	204,11 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD	4,27 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP	277,25 zł
Medrol ® <i>Methylprednisolone</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,40 zł
tabl.: (16 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	11,38 zł
Megace ® <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	6,40 zł
Megalia <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	6,40 zł
Megastril <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	6,40 zł
Mel Forte <i>Meloxicam</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	4,89 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	6,98 zł
Melodyn <i>Buprenorphine</i>			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	7,78 zł 4,58 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	7,83 zł 4,63 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	7,55 zł 4,35 zł
Meloxistad <i>Meloxicam</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	3,47 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,11 zł
Menopur ® <i>Menotropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 5 fiolek+5 amp. rozp.	(Rp)	PP	1042,15 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (600 j.m. FSH + 600 j.m. LH) 1 fiołka+1 amp.-stryk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH	38,56 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) 1 fiołka+2 amp.-stryk. rozp.	(Rp)	R *	61,46 zł
Mensinorm <i>Menotropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.) 1 fiol. + 1 amp.-stryk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników	7,10 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) 1 fiol. + 1 amp.-stryk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) 5 fiol. + 5 amp.-stryk. rozp.	(Rp)	PP	910,00 zł
Meprelon <i>Methylprednisolone</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,27 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,41 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,83 zł
Meprelon <i>Methylprednisolone</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (250 mg) 1 fiołka + 1 amp. rozp.	(Rp)	PP	22,99 zł

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1000 mg) 1 fiołka + 1 amp. rozp.	(Rp)	R zaostrz. stward. roz.	3,20 zł
Mercaptopurinum VIS® <i>Mercaptopurine</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr. b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Mesopral <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,43 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,48 zł
Mestinton® <i>Pyridostigmine bromide</i>			
tabl. drażowane: (60 mg) 150 szt.	(Rp)	30% wd R miast.	35,38 zł 5,33 zł
Metex <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,52 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	14,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł
Metfogamma 500; Metfogamma 850; Metfogamma 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,75 zł
Metformax® 500 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.	4,23 zł 2,14 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.	4,05 zł 3,06 zł
Metformax® 850 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,47 zł
tabl.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,32 zł
tabl.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,79 zł
Metformax® 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,24 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,37 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Metformax® SR 500 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,94 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,79 zł
Metformax® SR 750 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,90 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,22 zł
Metformax® SR 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,38 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	16,90 zł
Metformin Bluefish <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
Metformin Galena <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,63 zł
tabl.: (850 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,92 zł
Methadone Hydrochloride Molteni <i>Methadone hydrochloride</i>			
syrop: (10 mg/10 ml) but. 10 ml	(RpW)	R nowotw. zł.	5,76 zł
syrop: (20 mg/20 ml) but. 20 ml	(RpW)	R nowotw. zł.	5,15 zł
syrop: (100 mg/100 ml) but. 100 ml	(RpW)	R nowotw. zł.	3,20 zł
syrop: (1000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(RpW)	PP	124,20 zł
syrop: (5000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(RpW)	PP	430,92 zł
Methofill <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,42 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,79 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,51 zł

roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,46 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,35 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,00 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,66 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,33 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 1 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,65 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Methofill Methotrexate		
tabl.: (2,5 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	6,54 zł
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	11,97 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	21,77 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	42,67 zł
Methofill SD Methotrexate		
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,97 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Methotrexat-Ebewe Methotrexate		
tabl.: (2,5 mg) 50 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	13,24 zł 2,57 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	24,31 zł 2,98 zł
Metifor Metformin hydrochloride		
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopór. (nie w cukrz.)	3,63 zł
Metmin Mometasone furoate		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp) PP	26,00 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp) 50% wd	9,63 zł
Metocard® Metoprolol tartrate		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R ekstrasyst. kom. do 18 rż.	4,62 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R ekstrasyst. kom. do 18 rż.	4,32 zł
Metotab Methotrexate		
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	12,69 zł
tabl.: (7,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	33,12 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	42,67 zł
Metypred Methylprednisolone		
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	4,38 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	6,83 zł
Miansec; Miansec 30 Mianserin hydrochloride		
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	2,79 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,76 zł
tabl. powl.: (30 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	5,45 zł
Miansegen Mianserin hydrochloride		
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	2,81 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,79 zł
tabl. powl.: (30 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	5,34 zł
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,79 zł
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	14,44 zł
Micardis® Telmisartan		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	15,66 zł
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	12,93 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	15,33 zł

MicardisPlus® <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	21,56 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,16 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,46 zł
Microdacyn 60 Hydrogel			
żel: (120 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,12 zł
żel: (250 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 24,21 zł
Microdacyn® Hydrożel			
roztw.: 120 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,12 zł
roztw.: 250 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 24,21 zł
Microdot			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,82 zł 3,20 zł
Microgynon® 21 <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,09 zł
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 63 szt. (3x21 szt.)	(Rp)	30% wd	6,57 zł
Miflonide Breezhaler <i>Budesonide</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg) 60 szt. + inhalator	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	9,45 zł 11,75 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg) 60 szt. + inhalator	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	7,87 zł 15,67 zł
Milukante <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,93 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,05 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,05 zł
Milupa PKU 1			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 1-mix			
proszek: puszka 450 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2-mix			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 prima			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 secunda			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 shake choco: Milupa PKU 2 shake truskawkowy			
proszek choco: karton 500 g (10 sas. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek trusk.: karton 500 g (10 sas. x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3			
tabl. powl.: 600 szt. (60 sas. x 10 tabl.)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 advanta			
granulat: puszka 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 tempora			
proszek: karton 450 g (10 sas. x 45 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Milurit® <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Minirin® Melt <i>Desmopressin acetate</i>			
liof. doustny: (60 µg) 30 szt.	(Rp)	R moczówka pr. przysad. 30% pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.;	7,44 zł 30,46 zł
liof. doustny: (120 µg) 30 szt.	(Rp)	R moczówka pr. przysad. 30% *	3,20 zł 52,44 zł
liof. doustny: (240 µg) 30 szt.	(Rp)	R moczówka pr. przysad. 30% *	6,40 zł 101,23 zł
Miravil <i>Sertraline</i>			
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,87 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,26 zł
Mixtard 30 Penfill®, Mixtard 40 Penfill®, Mixtard 50 Penfill® <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,00 zł
Mizetib <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	19,33 zł

Mobemid® Moclobemide			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,43 zł
Modulen™ IBD			
proszek: 400 g	(Rp)	R ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż.	3,20 zł
Moklar Moclobemide			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,92 zł
Momecutan Fettcreme; Momecutan Mometasone furoate			
krem: (1 mg/g) 1 tuba 20 g	(Rp)	PP	14,50 zł
krem: (1 mg/g) 1 tuba 50 g	(Rp)	50% wd	9,31 zł
maść: (1 mg/g) 1 tuba 20 g	(Rp)	PP	14,50 zł
maść: (1 mg/g) 1 tuba 50 g	(Rp)	50% wd	13,85 zł
maść: (1 mg/g) 1 tuba 100 g	(Rp)	50% wd	16,25 zł
Momecutan Mometasone furoate			
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 20 ml	(Rp)	PP	20,68 zł
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	8,26 zł
Momester Mometasone furoate			
aeroszol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	22,11 zł
aeroszol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek	(Rp)	50% wd	9,63 zł
Monkasta Montelukast sodium			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,85 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,67 zł
Mono Mack® Depot Isosorbide mononitrate			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 14 szt.	(Rp)	R wd	5,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R wd	11,12 zł
Mononit 10; Mononit 20; Mononit 40; Mononit retard 60; Mononit retard 100 Isosorbide mononitrate			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	4,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,73 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	4,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,77 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,74 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,00 zł
Monoprost Latanoprost			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,33 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,60 zł
Montelukast Bluefish Montelukast sodium			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,67 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,65 zł
Montelukast Sandoz Montelukast sodium			
granulat: (4 mg) 28 saszetek	(Rp)	PP	47,98 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,26 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,20 zł
Morphini sulfas WZF Morphine sulphate			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rpw)	R wd b. nowotw. zł.	7,77 zł 4,57 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rpw)	R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Movalis® Meloxicam			
tabl.: (7,5 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	5,36 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	8,41 zł
MST Continus® Morphine sulphate			
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	7,87 zł 4,67 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	10,87 zł 7,67 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	12,86 zł 9,02 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	23,13 zł 16,73 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	12,80 zł 0,00 zł
Mukolina Carbocisteine			
syrop: (50 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	30% mukowis.; 30% pierw. dysk. rzęsek	1,95 zł

Multisure GK			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
Mycofit <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy; R steroidozależny z. nerczycowy; R łoczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Myconafine <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,29 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	24,07 zł
Mycophenolate mofetil Apotex <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy; R steroidozależny z. nerczycowy; R łoczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	21,91 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	21,91 zł
Mycophenolate mofetil Sandoz <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy; R steroidozależny z. nerczycowy; R łoczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	10,57 zł
Mycosolon® <i>Miconazole, Mazipredone hydrochloride</i>			
maść: ((20 mg+2,5 mg)/g) tuba 15 g	(Rp)	50% wd	11,64 zł
Mycosyst <i>Fluconazole</i>			
kaps.: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	5,68 zł
kaps.: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	11,35 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	45,80 zł
kaps.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	22,45 zł
kaps.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	35,69 zł
Myfenax <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy; R steroidozależny z. nerczycowy; R łoczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	7,00 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	R *	7,00 zł
Myleran® <i>Busulfan</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł.: (2 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	1183,33 zł
Mytelase® <i>Ambenonium chloride</i>			
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	6,14 zł
Nabuton VP <i>Nabumetone</i>			
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	12,01 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	34,78 zł
Naclof® <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	3,69 zł
Naklofen <i>Diclofenac</i>			
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	4,20 zł
Naklofen Duo <i>Diclofenac</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,39 zł
Nakom®; Nakom® Mite <i>Levodopa, Carbidopa</i>			
tabl.: (250 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	4,44 zł
tabl. mite: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	3,87 zł
Nalgesin; Nalgesin Forte <i>Naproxen sodium</i>			
tabl. powł.: (275 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,21 zł
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	11,62 zł
tabl. powł.: (275 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	14,68 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	22,02 zł
tabl. powł.: (550 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,51 zł

tabl. powł.: (550 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	8,70 zł
tabl. powł.: (550 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	12,56 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	23,38 zł
Namaxir <i>Methotrexate</i>				
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; R	wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; R	wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk. 0,38 ml	(Rp)	S75+; R	wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R	wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk. 0,63 ml	(Rp)	S75+; R	wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S75+; R	wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
Naproxen 250 Hasco; Naproxen 500 Hasco <i>Naproxen</i>				
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	6,82 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	11,04 zł
tabl.: (500 mg) 15 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	6,82 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	11,39 zł
Naproxen Hasco <i>Naproxen</i>				
czopki doodbytnicze: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	5,39 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	6,88 zł
Naproxen Polfarmex <i>Naproxen</i>				
tabl.: (250 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; R	50% wd	6,69 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	11,65 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; R	50% wd	9,66 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; R	50% wd	11,84 zł
Nasometin® <i>Mometasone furoate</i>				
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp)	S75+; R	PP	23,38 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp)	S75+; R	50% wd	10,83 zł
Naxalgan <i>Pregabalin</i>				
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R	PP	19,00 zł
kaps. twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R	b. neuropat. nowotw. - dorośli	3,20 zł
kaps. twarde: (75 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R	PP	49,25 zł
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R	PP	32,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R	b. neuropat. nowotw. - dorośli	3,20 zł
kaps. twarde: (150 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R	PP	82,94 zł
kaps. twarde: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R	PP	47,00 zł
kaps. twarde: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R	b. neuropat. nowotw. - dorośli	6,40 zł
Nebbud <i>Budesonide</i>				
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R	wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R	PP	25,44 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R	wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R	PP	35,86 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R	30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,10 zł 3,20 zł
Nebicard <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	8,68 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	8,06 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	R wd	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	11,95 zł
Nebilenin <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	9,02 zł
Nebilet <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	8,70 zł
Nebinad <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	8,18 zł
Nebispes <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	6,53 zł
NebivolLEK <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	5,28 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	5,97 zł
Nebivolol Aurovitas <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	3,83 zł
Nebivolol Genoptim <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	3,35 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	10,67 zł
Nebivor <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	4,22 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	10,67 zł
Nedal <i>Nebivolol</i>				
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R	wd	10,05 zł

Neocate Junior			
proszek o smaku neutralnym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	9,55 zł
proszek o smaku truskawkowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	10,43 zł
proszek o smaku waniliowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	10,43 zł
Neocate LCP			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	3,20 zł
Neoparin Enoxaparin sodium			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 2 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przezw. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	5,17 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 2 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 2 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 2 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 2 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,33 zł
Neoparin Forte Enoxaparin sodium			
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przezw. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; R wd; R *	8,00 zł
Neotigason® Acitretin			
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,29 zł
kaps.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	7,62 zł
Neuran 100; Neuran 300; Neuran 400 Gabapentin			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,61 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Neurontin® 100; Neurontin® 300; Neurontin® 400; Neurontin® 600; Neurontin® 800 Gabapentin			
kaps.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,55 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	18,51 zł
kaps.: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	20,75 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	25,07 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	11,92 zł
Neurotop® Retard 300; Neurotop® Retard 600 Carbamazepine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,07 zł 0,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Nimesil Nimesulide			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 9 saszetek 2 g	(Rp)	PP	16,04 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek 2 g	(Rp)	50% wd	8,78 zł
Nimvastid Rivastigmine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	11,91 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	18,45 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	27,33 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	53,05 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	69,89 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	11,91 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	18,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	34,69 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	27,33 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	51,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	67,51 zł
Nironovo SR <i>Ropinirale hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,89 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,23 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,81 zł
Nitrendypina Egis <i>Nitrendipine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,92 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	6,92 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,77 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	9,24 zł
Nitromint® <i>Glyceril trinitrate</i>			
aerazol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) 1 poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	R wd	3,41 zł
aerazol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) 1 poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	R wd	3,41 zł
Nivestim <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (12 mln j./0,2 ml) 5 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	42,19 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R ✱	76,74 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R ✱	113,87 zł
Noacid <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	4,85 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	9,23 zł
Nobaxin <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt. (1 blister x 2)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	11,80 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	PP	19,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	27,90 zł
Nodofree <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 1 but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
Nodofree Combi <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 1 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Nodom <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,73 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
Nodom Combi <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 1 but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Nolicin <i>Norfloxacin</i>			
tabl.: (400 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,35 zł
Noliprel® Bi-Forte <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	35,77 zł
Noliprel® Forte <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,12 zł
Nolpaza <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	15,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	6,26 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	10,25 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	10,32 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	19,29 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	12,07 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	19,08 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	19,93 zł
Nolvadex® D <i>Tamoxifen</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	4,94 zł
Normeg <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	6,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	8,65 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	10,13 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	11,89 zł
Normodipine® <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,65 zł

Nossin <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafialk. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,11 zł
Novo-Helisen® Depot <i>Allergen extracts</i>			
zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp)	R wd	19,41 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrż. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 1 fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz. - z. podtrż. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 2 fiołki x 4,5 ml (steż. 3)	(Rp)	R wd	33,60 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 309 (kot) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp)	PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrż. 309 (kot) 100%: 1 fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp)	PP	260,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 306 (pies) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp)	PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrż. 306 (pies) 100%: 1 fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp)	PP	260,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 400 (Alternaria tenuis) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp)	PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtrż. 400 (Alternaria tenuis) 100%: 1 fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp)	PP	260,00 zł
NovoMix® 30 Penfill; NovoMix® 50 Penfill <i>Insulin aspart, Insulin aspart protamine suspension</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	42,52 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	PP	
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	44,22 zł
NovoRapid® Penfill <i>Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	42,07 zł
Noxafil <i>Posaconazole</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz)	R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. zmiarniak. z grzyb. narząd.	1717,08 zł
Nutramigen® 1 LGG			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% alerg. na białko m. krow.	30,60 zł
Nutramigen® 2 LGG			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% alerg. na białko m. krow.	20,89 zł
Nutramigen® 3 LGG			
proszek: 400 g	(Rp)	30% alerg. na białko m. krow.	17,76 zł
Nutramigen® PURAMINO			
proszek: 400 g	(Rp)	R dieta 2	3,20 zł
Nutramigen® PURAMINO JUNIOR			
proszek: 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.	3,20 zł
Nutrison Advanced Peptisorb; Nutrison Advanced Peptisorb Powder			
plyn: but. 500 ml	OTC	PP	19,60 zł
proszek: 4 saszetki po 125 g	(Rp)	30% dieta 1	21,50 zł
OC-35 <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	6,54 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	17,68 zł
Oculobrim® <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Oesclim® 25; Oesclim® 50 <i>Estradiol</i>			
system transdermalny: (25 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	16,91 zł
system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	15,66 zł
Oftensin® <i>Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	1,45 zł
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	1,45 zł
Oftidorix <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,28 zł
OKmeter Core			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,31 zł 3,20 zł
Olanzapin Actavis <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olanzapina Mylan <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł

tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzapina Stada <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzapine Apotex <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,90 zł
tabl. powł.: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,10 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,09 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	28,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,09 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olanzapine Bluefish <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
Olanzapine Lekam <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,78 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,57 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,51 zł
Olanzapine Mylan <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzapine +pharma <i>Olanzapine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzaran <i>Olanzapine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzin <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Olazax; Olazax Disperzi <i>Olanzapine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,21 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,21 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olfen® 75 <i>Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	50% wd	9,47 zł
Olfen® 75 SR; Olfen® 100 SR <i>Diclofenac sodium</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,40 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	9,30 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	19,96 zł
Olfen® UNO <i>Diclofenac sodium</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	15,68 zł
Olipinat <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olvastim <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,93 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,07 zł
Olzapin <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,94 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,09 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,65 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,36 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	13,22 zł

tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,11 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,33 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,36 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,65 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,08 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	16,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,95 zł
Omeprazol Aurobindo <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,10 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	8,32 zł
Omeprazole Genoptim® <i>Omeprazole</i>			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,50 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,35 zł
Omeprazolium 123ratio <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,03 zł
Omnice® 0,4; Omnice® Ocas 0,4 <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,39 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu Ocas: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,72 zł
Omsal <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,30 zł
Ondansetron Bluefish <i>Ondansetron</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
One Touch Select Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,75 zł 3,48 zł
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,43 zł 3,20 zł
Opacorden® <i>Amiodarone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	6,40 zł
Opamid <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,64 zł
Opatrunek Acticoat Flex 3			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,05 zł 10,72 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,18 zł 15,52 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 29,34 zł
Opatrunek Actisorb Plus 25			
opatrunek: (10,5 x 10,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,06 zł
opatrunek: (10,5 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,58 zł
Opatrunek Adaptic®			
opatrunek: (7,6 x 40,6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,49 zł
opatrunek: (12,7 x 22,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,90 zł
Opatrunek Allevyn Adhesive			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,88 zł 6,86 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,40 zł 13,32 zł
opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	16,53 zł 19,70 zł
Opatrunek Allevyn Ag Adhesive			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,15 zł 5,54 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,67 zł 5,92 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,91 zł 7,55 zł
Opatrunek Allevyn Ag Heel			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	10,99 zł 17,01 zł
Opatrunek Allevyn Ag Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,70 zł 6,95 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	9,11 zł 18,67 zł

opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,99 zł
Opatrunek Allevyn Ag Sacrum			
opatrunek na okolice krzyżową: (17 x 17 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,74 zł 13,02 zł
opatrunek na okolice krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,06 zł
Opatrunek Allevyn Heel			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,60 zł 8,49 zł
Opatrunek Allevyn Life			
opatrunek: (10,3 x 10,3 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,12 zł 4,88 zł
opatrunek: (12,9 x 12,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,90 zł 6,80 zł
opatrunek: (15,4 x 15,4 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,60 zł 9,13 zł
opatrunek: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,44 zł
Opatrunek Allevyn Life Heel			
opatrunek na piętę: (25 x 25,2 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,13 zł
Opatrunek Allevyn Life Sacrum			
opatrunek na okolice krzyżową: (17,2 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,12 zł
opatrunek na okolice krzyżową: (21,6 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,32 zł
Opatrunek Allevyn Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,37 zł 4,00 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,37 zł 7,62 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	13,65 zł 16,15 zł
Opatrunek Allevyn Sacrum			
opatrunek na okolice krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	17,80 zł 20,83 zł
Opatrunek Aquacel® Ag			
opatrunek: (2 x 45 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 6,05 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,96 zł 8,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,81 zł 16,37 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,91 zł 34,40 zł
Opatrunek Aquacel Ag Extra			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,70 zł 2,76 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,01 zł 9,26 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,93 zł 18,49 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	17,75 zł 43,24 zł
Opatrunek Aquacel Ag + Extra			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,07 zł 2,75 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,36 zł 8,08 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,12 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 39,23 zł
Opatrunek Aquacel Ag Foam			
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,71 zł 10,43 zł
opatrunek przylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,16 zł 14,66 zł
opatrunek przylepny: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,16 zł 24,74 zł
opatrunek przylepny: (19,8 x 14 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,20 zł 22,83 zł
opatrunek przylepny: (20 x 16,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,20 zł 26,92 zł

opatrunek przylepny: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,95 zł 33,59 zł
opatrunek przylepny: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,94 zł 51,35 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,71 zł 10,43 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,59 zł 19,71 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,26 zł 24,42 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,17 zł 31,06 zł

Opatrunek Aquacel Extra

opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,08 zł 2,09 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,81 zł 5,85 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,08 zł 11,17 zł

Opatrunek Aquacel Foam

przylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,24 zł 5,28 zł
przylepny opatrunek piankowy: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,11 zł 7,43 zł
przylepny opatrunek piankowy: (14 x 19,8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,42 zł 11,62 zł
przylepny opatrunek piankowy: (16,9 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,65 zł
przylepny opatrunek piankowy: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,20 zł 12,58 zł
przylepny opatrunek piankowy: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 17,52 zł
przylepny opatrunek piankowy: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 28,85 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,24 zł 5,28 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,82 zł 9,91 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,27 zł 12,39 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,87 zł

Opatrunek Aqua-Gel®

opatrunek: (6 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,03 zł 2,43 zł
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,59 zł 2,93 zł
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,52 zł 3,33 zł
opatrunek: (12 x 24 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,61 zł

Opatrunek Biatain Adhesive

opatrunek piankowy, samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,98 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,90 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,78 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	12,74 zł

Opatrunek Biatain Adhesive Heel

opatrunek piankowy na piętę, samoprzylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,63 zł
---	------	--------------	----------

Opatrunek Biatain Adhesive Sacral

opatrunek piankowy na okolicę krzyżową, samoprzylepny: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,90 zł
---	------	--------------	----------

Opatrunek Biatain Ag Adhesive

opatrunek piankowy, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,95 zł
opatrunek piankowy, przylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,83 zł

Opatrunek Biatain Ag Adhesive Heel

opatrunek piankowy na piętę, przylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	29,16 zł
---	------	--------------	----------

Opatrunek Biatain Ag Adhesive Sacral

opatrunek piankowy, przylepny, na okolicę krzyżową: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	30,57 zł
--	------	--------------	----------

Opatrunek Biatain Ag Non Adhesive

opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,24 zł 13,74 zł
---	------	------------------------------------	---------------------

opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,39 zł 15,95 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,78 zł 24,77 zł
Opatrunek Biatain Alginate Ag			
opatrunek alginianowy, miękki w taśmie: (3 x 44 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,39 zł 11,00 zł
Opatrunek Biatain Non Adhesive			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,38 zł 6,42 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,21 zł 11,30 zł
Opatrunek Biatain Silicone			
opatrunek piankowy z silikonem: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,78 zł
Opatrunek Biatain Super Adhesive			
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,00 zł
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,55 zł
opatrunek hydrokapilarny, samoprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,58 zł
Opatrunek Clean WND			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,16 zł
Opatrunek CoFlex TLC Calamine Lite			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 28,11 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,41 zł
Opatrunek CoFlex TLC Zinc Lite			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 28,11 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,41 zł
Opatrunek Durafiber			
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,75 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,43 zł
Opatrunek Fibracol Plus			
opatrunek: (10,2 x 11,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,73 zł
opatrunek: (10,2 x 22,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 41,28 zł
Opatrunek Foam Lite™ ConvaTec			
opatrunek piankowy: (5,5 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,07 zł 2,74 zł
opatrunek piankowy: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 2,51 zł
opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,83 zł
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,01 zł
Opatrunek Granuflex®; Opatrunek Granuflex® Bordered; Opatrunek Granuflex® Extra Thin			
opatrunek Granuflex: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,56 zł 2,59 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,56 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,08 zł 6,16 zł
opatrunek Granuflex: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,91 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,64 zł 2,37 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,93 zł 3,96 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,51 zł 5,14 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,68 zł 5,24 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,31 zł 1,45 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,48 zł 2,51 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,14 zł 4,70 zł

Opatrunek HydroClean® plus			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,63 zł 13,24 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 20,64 zł
Opatrunek HydroClean® plus cavity			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,63 zł 13,24 zł
Opatrunek Hydrocoll®			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,08 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,99 zł 13,55 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,41 zł 19,52 zł
Opatrunek Hydrocoll® concave			
opatrunek: (8 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,69 zł
Opatrunek Hydrocoll® sacral			
opatrunek: (12 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,69 zł
Opatrunek Hydrocoll® thin			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,18 zł 4,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,77 zł 5,33 zł
Opatrunek HydroTac			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 5,61 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,59 zł 11,94 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,74 zł 12,64 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,86 zł 16,56 zł
Opatrunek HydroTac Comfort			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,40 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,05 zł 4,95 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,12 zł
Opatrunek Inadine®			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,47 zł 2,48 zł
opatrunek: (9,5 x 9,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,81 zł 5,46 zł
Opatrunek Lomatuell Pro			
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,25 zł 2,28 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,05 zł
Opatrunek Medisorb A			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,39 zł 3,18 zł
Opatrunek Medisorb G			
opatrunek w postaci żelu: (tuba 15 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,12 zł 3,81 zł
Opatrunek Medisorb H			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,25 zł 2,28 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,54 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,62 zł
Opatrunek Mepilex			
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,46 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,71 zł 8,03 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,26 zł

opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,60 zł 53,01 zł
Opatrunek Mepilex Ag			
opatrunek: (6 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,01 zł 4,18 zł
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 12,35 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,05 zł 10,69 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,86 zł 16,87 zł
Opatrunek Mepilex Border			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,93 zł 4,51 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,48 zł 7,80 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,26 zł
opatrunek: (17,5 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,52 zł
Opatrunek Mepilex Border Ag			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,59 zł 14,09 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,94 zł 24,52 zł
Opatrunek Mepilex Border EM			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,04 zł 4,62 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,71 zł 8,03 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,26 zł
Opatrunek Mepilex EM			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,07 zł 4,65 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,81 zł 8,13 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,14 zł
Opatrunek Mepilex Talon			
opatrunek: (13 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,90 zł
Opatrunek Mepilex Transfer			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,62 zł 24,74 zł
Opatrunek Mepitel			
opatrunek: (7,5 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,77 zł 4,80 zł
Opatrunek Physiotulle Ag			
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,90 zł 7,62 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,64 zł
Opatrunek Silvercel Hydro-Alginate			
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,38 zł
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,70 zł
Opatrunek Sorbact			
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,23 zł
Opatrunek Sorbact Absorption Dressing			
opatrunek adsorpcyjny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,36 zł 5,40 zł
opatrunek adsorpcyjny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,34 zł 8,42 zł
Opatrunek Sorbact Superabsorbent			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,79 zł 4,83 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,10 zł 8,18 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,47 zł

opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,54 zł
Opatrunek Sorbalgon®			
opatrunek Sorbalgon: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,54 zł 2,24 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,27 zł 4,06 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,28 zł 6,85 zł
Opatrunek Sorelex			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,43 zł
Opatrunek Suprasorb® A			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	1,47 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt	(Rp)	30% owrzodz.	2,89 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,57 zł
Opatrunek Suprasorb® A + Ag			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,70 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,13 zł
Opatrunek Suprasorb® C			
opatrunek: (6 x 8 x 0,8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,95 zł
opatrunek: (8 x 12 x 0,8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,58 zł
Opatrunek Suprasorb® H			
opatrunek cienki: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,34 zł
opatrunek standard: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,48 zł
opatrunek standard: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,53 zł
opatrunek standard: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,75 zł
Opatrunek Suprasorb® P			
opatrunek samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,01 zł
opatrunek samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,82 zł
opatrunek samoprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,71 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,08 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (18 x 20,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,88 zł
Opatrunek Suprasorb® X + PHMB			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,80 zł
Opatrunek Tielle®			
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,54 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,03 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,79 zł
Opatrunek Tielle® Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,79 zł 4,83 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,03 zł
opatrunek: (22 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 17,66 zł
Opatrunek UrgoClean			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	1,88 zł
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,83 zł
opatrunek : (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,08 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,90 zł
Opatrunek UrgoClean Ag			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,78 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,69 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,74 zł
Opatrunek UrgoClean ROPE			
opatrunek: (40 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,41 zł
Opatrunek UrgoStart Contact			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,68 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	26,84 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Border			
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	17,64 zł
opatrunek: (15 X 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	26,84 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Pad			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,68 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	26,84 zł
Opatrunek UrgoTui			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,21 zł 5,06 zł

opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 11,38 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 21,72 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,38 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	11,38 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	2,92 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,27 zł
opatrunek: (13 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,64 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	11,28 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border Sacrum			
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	14,79 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Heel			
opatrunek: (12 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	8,75 zł
Opatrunek UrgoTul Ag/Silver			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	9,37 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 19,52 zł
Opatrunek Vliwaktiv			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	1,86 zł
Opatrunek Vliwaktiv Ag			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,71 zł
opatrunek, tamponada do ran głębokich: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,86 zł
Opatrunek Vliwasorb Adhesive			
opatrunek z superabsorbentem, samoprzylepny: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,18 zł
Opatrunek Vliwasorb Pro			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	2,58 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,03 zł
opatrunek: (12,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	4,79 zł
opatrunek: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	7,56 zł
opatrunek: (22 x 32 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	10,39 zł
Opatrunek Zetuvit® Plus			
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 4,04 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 8,03 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 28,24 zł
Opokan-forte <i>Meloxicam</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	2,66 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	6,98 zł
Oprymea <i>Pramipexole</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg) zestaw rozpoczynający leczenie: 21 szt. (7 szt. + 7 szt. + 7 szt.)	(Rp)	S75+; 30% ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą	7,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	21,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	27,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
Optibetol® 0,5% <i>Betaxolol</i>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	4,65 zł
Optilamid <i>Brinzolamide</i>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	15,53 zł
Optium Xido			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,33 zł 3,20 zł
Orgalutran® <i>Ganirelix</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	62,60 zł
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP	
Orilukast <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,84 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,41 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,08 zł

Oritop <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,74 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,87 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Oriven <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	2,99 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,13 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	5,60 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,66 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,50 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	28,92 zł
Orizon <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (0,5 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	6,40 zł
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,10 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,12 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Orungal ® <i>Itraconazole</i>			
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,02 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	29,76 zł
Ospamox ® <i>Amoxicillin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,85 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,61 zł
tabl. powł.: (750 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,70 zł
tabl. powł.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,57 zł
tabl. powł.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml (6,6 g proszku)	(Rp)	PP	8,11 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml (12 g proszku)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,99 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml (20 g proszku)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Ospen ® 1000; Ospen ® 1500; Ospen ® 750 <i>Phenoxymethylpenicillin</i>			
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	6,13 zł
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	R wd; R *	4,91 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	R wd; R *	5,54 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	R wd; R *	7,31 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 60 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 150 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
Osporil <i>Zoledronic acid</i>			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) 1 fiol. 100 ml	(Rpz)	R wd	17,78 zł
Ostemax 70 comfort <i>Alendronic acid</i>			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,68 zł
Ostenil <i>Alendronic acid</i>			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,82 zł
tabl.: (70 mg) 6 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	5,31 zł
Ostolek <i>Alendronic acid</i>			
tabl. powł.: (70 mg) 4 szt. (blister)	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,57 zł
Ovaleap <i>Follitropin alfa</i>			
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) 1 wkład + 10 igieł	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml) 1 wkład + 10 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml) 1 wkład + 20 igieł	(Rpz)	R *	3,20 zł
Oxcarbazeplin <i>NeuroPharma Oxcarbazepline</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	5,00 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	4,41 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Oxepilax <i>Oxcarbazepline</i>			
tabl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	7,77 zł
tabl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	11,96 zł
Oxis ® <i>Turbuhaler Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: (4,5 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	14,30 zł
proszek do inh.: (9 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	3,20 zł

Oxodil PPH <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	6,48 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Oxsoralen® <i>Methoxsalen</i>			
kaps. miękkie: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	5,27 zł
Oxycardil® 60; Oxycardil® 120; Oxycardil® 180 <i>Diltiazem hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,64 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,44 zł
OxyContin® <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	14,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	9,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	7,92 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	4,96 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,83 zł
Oxydolor <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	5,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,83 zł
Oxyduo <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	1,82 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Oxylaxon <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Oxynador <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Ozempic <i>Semaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 1 wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥ 8%, BMI ≥ 35 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	108,22 zł
roztw. do wstrz.: (0,5 mg) 1 wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% *	108,22 zł
roztw. do wstrz.: (1 mg) 1 wstrzyk. 3 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% *	108,22 zł
Oziclide MR <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,15 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	21,57 zł
Ozzion <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,23 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,23 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,65 zł
Pabi® <i>-Dexamethason Dexamethasone</i>			
tabl.: (500 µg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed.; R nowotw. zł. - wspom.	7,14 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed.; R nowotw. zł. - wspom.	10,26 zł
Padolten <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,77 zł 0,59 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,91 zł 0,56 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,74 zł 0,21 zł
Palexia retard <i>Tapentadol</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	87,26 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfynie o zmodyfik. lub przedl. uwal. lub gdy nie jest tolerowana	20,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	174,95 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfinie o zmodyfik. lub przedl. uwal. lub gdy nie jest tolerowana	31,91 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	41,61 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	29,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	0,00 zł

Palgotal *Tramadol hydrochloride, Paracetamol*

tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,70 zł 0,35 zł
-------------------------------------	------	--------------------------	--------------------

Pamifos 30; Pamifos 60; Pamifos 90 *Pamidronate disodium*

proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (30 mg) 2 fiołki + 2 amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,48 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (60 mg) 1 fiołka + 1 amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,48 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (90 mg) 1 fiołka + 1 amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	3,20 zł

Pamigen *Donepezil hydrochloride*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośp. w ch. Parkinsona; 30% ośp. z ciałami Lewy ego	7,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30%*	12,06 zł

Pamyl *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	2,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,22 zł

Panprazox *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,65 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,85 zł

Panrazol *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,60 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,74 zł

Pantoprazole Bluefish *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,12 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,01 zł

Pantoprazole Genoptim® *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,23 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,64 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,35 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,56 zł

Pantoprazol Krka *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,18 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,80 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	

Pantoprazol Vitama *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	2,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,61 zł

Panzol® *Pantoprazole*

tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,66 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,85 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,87 zł

ParoGen *Paroxetine*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	18,76 zł

Paroxetine Aurovitas *Paroxetine*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,84 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,26 zł

Paroxetine Vitama *Paroxetine*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,64 zł
------------------------------	------	------------------	---------

Paroxinor *Paroxetine*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,91 zł
------------------------------	------	------------------	---------

Paxtin 20; Paxtin 40 *Paroxetine*

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,58 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	18,65 zł

PecFent *Fentanyl*

aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł

Pegorel *Clopidogrel*

tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżyc; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,60 zł
------------------------------	------	--	---------

Penester® Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Pentasa® Mesalazine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	75,79 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 g) 60 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	90,06 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (1 g) 50 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	76,50 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (2 g) 60 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	170,99 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (4 g) 30 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	173,31 zł
Pentasa® Mesalazine			
czopki doodbytnicze: (1 g) 14 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	18,56 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	26,81 zł
zaw. doodbytnicza: (1 g/100 ml) 7 but. 100 ml	(Rp)	R wrzodcz. zapal. jelita gr.	25,89 zł
Perazin Perazine			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	0,67 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,60 zł
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	0,03 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,02 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Pernazinum Perazine			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	0,67 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Petinimid® Ethosuximide			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Phenyl-Free® 1			
proszek: 1 puszka 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenyl-Free® 2			
proszek: 1 puszka 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenyl-Free® 2 HP			
proszek: 1 puszka 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenytinum WZF Phenytoin			
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Pilocarpinum WZF 2% Pilocarpine hydrochloride			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	3,78 zł
Pinexet Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z oštepien.	5,25 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,02 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,24 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Piramil 1,25 mg; Piramil 2,5 mg; Piramil 5 mg; Piramil 10 mg Ramipril			
tabl.: (1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	7,89 zł
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,59 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,69 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	17,69 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Piramil 10 mg Ramipril			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	12,80 zł
PKU Anamix junior			
proszek: (o smaku czekoladowym) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku neutralnym) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku owoców leśnych) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku pomarańczowym) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku waniliowym) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Cooler 10 Orange; PKU Cooler 15 Orange; PKU Cooler 20 Orange; PKU Cooler 10 Purple; PKU Cooler 15 Purple; PKU Cooler 20 Purple; PKU Cooler 10 Red; PKU Cooler 15 Red; PKU Cooler 20 Red; PKU Cooler 10 White; PKU Cooler 15 White; PKU Cooler 20 White; PKU Cooler 10 Yellow; PKU Cooler 15 Yellow; PKU Cooler 20 Yellow			
plyn: (orange) 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (orange) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (orange) 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek po 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł

plyn: (white) 30 torebek po 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (white) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (white) 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (yellow) 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (Yellow) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (Yellow) 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Express 15; PKU Express 20			
proszek (o smaku cytrynowym): 30 saszonek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,61 zł
proszek (o smaku cytrynowym): 30 saszonek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku neutralnym): 30 saszonek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,61 zł
proszek (o smaku neutralnym): 30 saszonek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku owoców tropikalnych): 30 saszonek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,61 zł
proszek (o smaku owoców tropikalnych): 30 saszonek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku pomarańczowym): 30 saszonek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,61 zł
proszek (o smaku pomarańczowym): 30 saszonek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Gel			
proszek: (o smaku malinowym) 30 saszonek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku neutralnym) 30 saszonek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku pomarańczowym) 30 saszonek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Lophlex LQ Berries; PKU Lophlex LQ Citrus; PKU Lophlex LQ Orange; PKU Lophlex LQ Tropical			
plyn doustny Berries: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Berries: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Plavocorin Clodigogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,24 zł
Plendil® Felodipine			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,48 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,58 zł
Polcortolon® Triamcinolone			
tabl.: (4 mg) 20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	(Rp)	30% wd	6,37 zł
Polfenon® Propafenone hydrochloride			
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	24,34 zł
tabl. powł.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rz.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rz.	4,93 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	13,59 zł
Polhumín® Mix-2; Polhumín® Mix-3; Polhumín® Mix-4; Polhumín® Mix-5 Insulin human, insulin biphasic injection			
zaw. do wstrz. Mix-2: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
zaw. do wstrz. Mix-3: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
zaw. do wstrz. Mix-4: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
zaw. do wstrz. Mix-5: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
Polhumín® N Insulin human, isophane			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
Polhumín® R Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,26 zł
Polkepral Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	9,51 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	23,13 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	14,27 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	18,01 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	23,13 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	41,60 zł
Polpix SR Ropinirole hydrochloride			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,89 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,22 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,81 zł
Polprazol®, Polprazol® PPH Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	25,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	13,77 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	18,16 zł
Polpril® Ramipril			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	11,76 zł

kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,12 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	13,48 zł
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	3,63 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	6,58 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,16 zł
Polsart <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;	
	30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	8,08 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	14,61 zł
Polsart Plus <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,23 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,90 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,90 zł
Poltram 50; Poltram 100 <i>Tramadol hydrochloride</i>		
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp) 30% wd	2,58 zł
	b. nowotw. zł.	1,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp) 30% wd	2,63 zł
	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Poltram <i>Tramadol hydrochloride</i>		
kaps.: (50 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd	4,48 zł
	b. nowotw. zł.	2,54 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) 30% wd	3,86 zł
	b. nowotw. zł.	1,50 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp) 30% wd	23,76 zł
	b. nowotw. zł.	1,08 zł
Poltram Retard 100; Poltram Retard 150; Poltram Retard 200 <i>Tramadol hydrochloride</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp) 30% wd	3,73 zł
	b. nowotw. zł.	1,79 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	9,51 zł
	b. nowotw. zł.	3,70 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd	17,69 zł
	b. nowotw. zł.	8,01 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp) 30% wd	6,17 zł
	b. nowotw. zł.	3,27 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	15,02 zł
	b. nowotw. zł.	6,31 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd	27,04 zł
	b. nowotw. zł.	12,53 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp) 30% wd	7,45 zł
	b. nowotw. zł.	3,58 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	16,66 zł
	b. nowotw. zł.	5,05 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd	27,28 zł
	b. nowotw. zł.	7,93 zł
Poltram Combo; Poltram Combo Forte <i>Paracetamol, Tramadol hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp) PP	10,97 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd	1,88 zł
	b. nowotw. zł.	0,43 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	2,83 zł
	b. nowotw. zł.	0,65 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd	5,05 zł
	b. nowotw. zł.	0,70 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd	6,82 zł
	b. nowotw. zł.	0,29 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd	3,47 zł
	b. nowotw. zł.	0,57 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	4,84 zł
	b. nowotw. zł.	0,49 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd	8,52 zł
	b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd	12,40 zł
	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Posaconazole Mylan <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.;	
	R grzyb. w nowotw. łitych do 18 rż. - wtórna profilak.;	
	R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.;	
	R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	5,47 zł
Posaconazole Sandoz <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.;	
	R grzyb. w nowotw. łitych do 18 rż. - wtórna profilak.;	

		R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (75 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	37,99 zł
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R *	103,72 zł
Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (110 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	32,70 zł
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	88,27 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	73,39 zł
kaps. twarde: (110 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	638,00 zł
Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	74,82 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Prazol® Omeprazole			
kaps.: (20 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	8,82 zł
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,11 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Predasol Prednisolone			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R autoim. zapal. wątroby do 18 rż.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R stan po przeszcz. nerki do 18 rż.	4,27 zł
Prefaxine Venlafaxine			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,38 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,48 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,71 zł
Pregabalin Sandoz Pregabalin			
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,07 zł
kaps. twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	18,26 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,88 zł
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli	3,20 zł
kaps. twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	38,21 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	57,33 zł
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli	3,73 zł
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	96,88 zł
Prenessa Perindopril erbumine			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,45 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	20,86 zł
Prenome Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,21 zł
Presartan Losartan potassium			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,77 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Presartan H Losartan potassium, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,02 zł
tabl. powł.: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,58 zł
Prestarium® Perindopril arginine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	30,10 zł
Prestocek Combi Perindopril erbumine, Amlodipine			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,98 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,98 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	38,09 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	38,09 zł
Pritor® Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	10,45 zł

tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,92 zł
PritorPlus® <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	20,05 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,96 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,96 zł
Profenid® <i>Ketoprofen</i>		
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,71 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
Profenid® <i>Ketoprofen</i>		
czopki doodbytnicze: (100 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,30 zł
Progestim <i>Omeprazole</i>		
kaps. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) PP	13,49 zł
kaps. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	7,87 zł
Prograf <i>Tacrolimus</i>		
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp) R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.	6,93 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp) R *	10,84 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R *	38,37 zł
Prolia <i>Denosumab</i>		
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) 1 amp.-strzyk. z automat. zabezpieczeniem igły	(Rp) S75+; 30% osteop. lub zł. osteop. mężczyz. >60 lat oraz osteop. pomenop. lub zł. osteop. kob. >60 lat, po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	247,91 zł
Promonta® <i>Montelukast sodium</i>		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,11 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,90 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,76 zł
Pronasal <i>Mometasone furoate</i>		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 60 dawek	(Rp) PP	22,34 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 140 dawek	(Rp) 50% wd	7,25 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 but. (2 x 140 dawek)	(Rp) 50% wd	13,71 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 3 but. (3 x 140 dawek)	(Rp) PP	46,04 zł
Pronoran® <i>Piribedil</i>		
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	12,32 zł
Propranolol WZF <i>Propranolol hydrochloride</i>		
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	3,80 zł
tabl.: (40 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	4,55 zł
Propranolol Accord <i>Propranolol hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	2,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	3,20 zł
Proscar® <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	5,23 zł
Prostamnic <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	4,16 zł
Proursan® <i>Ursodeoxycholic acid</i>		
kaps. twarde: (250 mg) 30 szt.	(Rp) PP	35,00 zł
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp) PP	64,93 zł
kaps. twarde: (250 mg) 90 szt.	(Rp) 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.	41,68 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp) PP	110,00 zł
Provera® <i>Medroxyprogesterone acetate</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	3,83 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	7,39 zł
Proxacin 250; Proxacin 500 <i>Ciprofloxacin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	4,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,70 zł
Pulmicort® <i>Budesonide</i>		
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,19 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp) PP	15,13 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,00 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp) PP	23,06 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	35,85 zł 14,95 zł

Pulmicort® Turbuhaler Budesonide			
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 100 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	12,71 zł 18,68 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	16,66 zł 22,63 zł
Pulmotorol Salmeterol			
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,25 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,99 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,97 zł
Pulmozyme® Dornase alfa			
roztw. do nebulizacji: (2,5 mg/2,5 ml) 30 amp. x 2,5 ml	(Rp)	R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek	3,20 zł
Pulsaren® 10; Pulsaren® 20 Quinapril			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	19,45 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	12,77 zł
Pulveril Salmeterol			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Puregon® Follitropin beta			
roztw. do wstrz.: (50 j.m./0,5 ml) 5 fiolek	(Rpz)	PP	407,81 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,36 ml) 1 wkład	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	29,98 zł
roztw. do wstrz.: (600 j.m./0,72 ml) 1 wkład	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	44,24 zł
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,08 ml) 1 wkład	(Rpz)	PP	
Purethal® Allergen extracts			
zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy: (20 000 AUM/ml) 1 fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
Purethal® Allergen extracts			
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw: (20 000 AUM/ml) 1 fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew: (20 000 AUM/ml) 1 fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew: (20 000 AUM/ml) 1 fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy: (20 000 AUM/ml) 1 fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
Purilon Gel			
opatrunek hydrożelowy: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,23 zł 3,92 zł
Pyrazinamid Farmapol Pyrazinamide			
tabl.: (500 mg) 250 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Quetiapin NeuroPharma Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	4,74 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,91 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,16 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,06 zł
Raenom Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75/min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ramikor Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramipril Aurovitas Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,53 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,57 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
Ramipril Billev Ramipril			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramistad 2,5; Ramistad 5; Ramistad 10 Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramizek Combi Ramipril, Amlodipine			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,28 zł

kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,28 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,26 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,28 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,28 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,26 zł
Ramoclav® Amoxicillin, Clavulanic acid			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,56 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,74 zł
Ramve Ramipril			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.;; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	3,42 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R wd; R *	6,12 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R wd; R *	11,95 zł
Ranacand Candesartan cilexetil			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.;; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.;; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,06 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,56 zł
Ranloc Pantoprazole			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,59 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,74 zł
Ranlosin Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,32 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Ranofren Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,82 zł
Ranopril Lisinopril			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,64 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,59 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	13,30 zł
Ranperidon Risperidone			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Rapamune Sirolimus			
tabl. drażowane: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R z. Klippel-Trenaunay; R angiomatoza; R cytoopenie w ALPS oporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter.; R limfangioleiomiomatoza; R nowotw. z epitelioidalnych kom. przynacz.; R stan po przeszcz. kończynny, rogówki, tkanek lub komórek; R stward. guzowate; R z. gumiast. zmian barw.	3,20 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 60 ml+30 strzyk.	(Rpz)	R *	5,67 zł
Rawel SR Indapamide			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,24 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,16 zł
Refastin® Ketoprofen			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt. (1 blister x 20)	(Rp)	PP	11,65 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,19 zł
Rekovelle Follitropin delta			
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) 1 wkład + 3 igły	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) 1 wstrzykiwacz + 3 igły	(Rpz)	R hiperstymul. jajników	119,11 zł
roztw. do wstrz.: (36 µg/1,08 ml) 1 wkład + 6 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) 1 wkład + 9 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) 1 wstrzykiwacz + 9 igieł	(Rpz)	R hiperstymul. jajników	635,77 zł
Relanium® Diazepam			
zaw. doustna: (2 mg/5 ml) 100 g (78,125 ml)	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Relseed® Diazepam			
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (5 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	11,07 zł
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (10 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	3,20 zł
Reltebon Oxycodone hydrochloride			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,44 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,83 zł

Repirol SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,32 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,11 zł
Requip™; Requip - Modutab™ <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (0,25 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	7,99 zł
tabl. powl.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,54 zł
tabl. powl.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	8,85 zł
tabl. powl.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,67 zł
tabl. powl.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	38,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,30 zł
Reseligo 3,6 mg <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	3,20 zł
Reseligo 10,8 mg <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (10,8 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,00 zł
Rexetin® <i>Paroxetine</i>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
Ribuspilr <i>Budesonide</i>			
aerazol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek z ustnikiem	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	8,65 zł 21,65 zł
aerazol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek z kom. inhalacyjną	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	8,65 zł 21,65 zł
Ricordo <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	14,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,42 zł
Ridlip <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,52 zł
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,16 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,48 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,12 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,88 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,51 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,39 zł
Rifamazid® <i>Rifampicin, Isoniazid</i>			
kaps. twarde: (150 mg+100 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	12,53 zł
kaps. twarde: (300 mg+150 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Rifampicyna TZF <i>Rifampicin</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	13,75 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Rigevidon® <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,04 zł
Rightest GS 100			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	9,97 zł 3,20 zł
Riluzol PMCS <i>Riluzole</i>			
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	R stward. zanik. boczne	3,20 zł
Rimal <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,29 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,29 zł
Risendros 35 <i>Risedronate sodium</i>			
tabl. powl.: (35 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.; 30% osteop. posteryd. - profilak.	8,98 zł
tabl. powl.: (35 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	
Risperidon Vipharm <i>Risperidone</i>			
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,38 zł
tabl. powl.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,74 zł
tabl. powl.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,30 zł
tabl. powl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,01 zł
Risperon <i>Risperidone</i>			
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,99 zł
tabl. powl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,54 zł
tabl. powl.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,33 zł
tabl. powl.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,53 zł

tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,55 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,89 zł
Rispolept® Risperidone			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,84 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,01 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,83 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	PP	17,11 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,36 zł
Rispolept Consta® Risperidone			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) 1 zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	7,37 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 1 zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 1 zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
Ristidic Rivastigmine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	8,78 zł
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	17,30 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	14,86 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	29,81 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	24,34 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	50,21 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	28,75 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	65,26 zł
Rivaldo Rivastigmine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	35,48 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	26,99 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	52,37 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	35,48 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	68,98 zł
Rivastigmine Mylan Rivastigmine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	7,94 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	11,42 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	21,89 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	16,84 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	32,29 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	21,89 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	41,54 zł
Rivastigmin Orion Rivastigmine			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	213,00 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	14,48 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	25,73 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	19,11 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	35,14 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	23,46 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	44,26 zł
Rolicyn® Roxithromycin			
tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	15,70 zł
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	16,24 zł
Rolpryna SR 2 mg; Rolpryna SR 4 mg; Rolpryna SR 8 mg Ropinirole hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,55 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	58,09 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	109,47 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	208,26 zł
Romazic® Rosuvastatin			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,24 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,87 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,63 zł
Romilast Montelukast sodium			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,71 zł

tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,48 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,87 zł
Ropodrin <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,49 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,18 zł
Rosugen <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,44 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,77 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,69 zł
Rosutrox <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,14 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,14 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,57 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,56 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,44 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,41 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,38 zł
Roswera <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,12 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,72 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,13 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,00 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,94 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,89 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,18 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,58 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	29,52 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,63 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,42 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	27,06 zł
Rovamycine® <i>Spiramycin</i>			
tabl. powł.: (1,5 mln j.m.) 16 szt.	(Rp)	50% wd	12,36 zł
tabl. powł.: (3 mln j.m.) 10 szt.	(Rp)	50% wd	14,67 zł
Rozacom <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,02 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Rozaduo <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 1 but. X 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,88 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	17,40 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 4 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	20,37 zł
Rozalin <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,43 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	13,32 zł
Rozaprost <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,74 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,31 zł
Rozaprost Mono <i>Latanoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,33 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,35 zł
Rozatrav <i>Travoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 1 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,21 zł
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,41 zł
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 4 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,67 zł
Ruconest <i>Conestat alfa</i>			
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (2100 j.) 1 fiołka 25 ml.	(Rpz)	R obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna)	3,20 zł
Rulid® <i>Roxithromycin</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	18,51 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,69 zł
Ryspolit <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,83 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,34 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,83 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,82 zł

roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,31 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,35 zł
Rywastygmina Apotex Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera	61,64 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera	121,16 zł
Ryzodeg Insulin degludec, Insulin aspart			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml Penfill	(Rp)	30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	67,34 zł
Sabril® Vigabatrin			
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
granulat do sporz. roztw. doustnego: (500 mg) 50 saszetek	(Rp)	R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
Sabumalin Salbutamol			
aeroszol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
Salazopyrin™ EN Sulfasalazine			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,28 zł 4,76 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	17,08 zł 3,20 zł
Salbetan Betamethasone dipropionate, Salicylic acid			
roztw. na skórę: (0,64 mg+20 mg)/g) 1 but. 50 ml	(Rp)	50% tłuszczczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	11,15 zł
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) 1 but. 100 ml	(Rp)	50% tłuszczczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,57 zł
Salbutamol Hasco Salbutamol			
syrop: (2 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	R wd; R bradykar. do 18 rż.	3,20 zł
Salfumix Easyhaler Fluticasone propionate, Salmeterol			
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Salmex Fluticasone propionate, Salmeterol			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Salofalk® Mesalazine			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.	16,17 zł
Salofalk® Mesalazine			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	21,73 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
zaw. doodbytnicza: (4 g/60 ml) 7 but. 60 ml	(Rp)	R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
Salson Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,95 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	13,15 zł
Sandimmun Neoral® Ciclosporin			
kaps. elast.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyn, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alport'a z białkom. do 18 rż.	26,89 zł
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	12,22 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	14,53 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	16,06 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 50 ml	(Rp)	R wd; R *	48,45 zł
Sandostatin® Octreotide			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (50 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	R akromeg.; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (100 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	R *	3,20 zł
Sandostatin® LAR Octreotide			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (10 mg) 1 zestaw	(Rp)	R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy żóładka, jelit i trzustki oktreotydy s.c.; rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	22,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (20 mg) 1 zestaw	(Rp)	R *	12,70 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (30 mg) 1 zestaw	(Rp)	R *	4,57 zł
Sastium Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,12 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,33 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	8,44 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,84 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,23 zł
tabl. powł.: (100 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	15,91 zł

Sectral® <i>Acebutolol</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,41 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,92 zł
Seebri Breezhaler <i>Glycopyrronium bromide</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (44 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	52,89 zł
Segan® <i>Selegiline hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona	6,40 zł
Seizpat <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rz. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rz. padaczk. ognisk. z brak.kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Selgres® <i>Selegiline hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona	5,78 zł
Serdolect <i>Sertindole</i>			
tabl. powł.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (12 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
Seretide® 50; Seretide® 125; Seretide® 250; Seretide® Dysk 100; Seretide® Dysk 250; Seretide® Dysk 500			
<i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,32 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	26,81 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	39,49 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	16,02 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	29,05 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	34,69 zł
Serevent®, Serevent® Dysk <i>Salmeterol</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,45 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,87 zł
Seronil <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	11,66 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	31,03 zł
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
Sertagen <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,39 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,39 zł
Sertralina Krka <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,53 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,64 zł
Sertraline Aurovitas <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,29 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,15 zł
Sertraline Vitama (Sertraline Aurobindo) <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,30 zł
Sertranorm <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,91 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,39 zł
Setaloft 50 mg; Setaloft 100 mg <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,48 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,47 zł
Setinin <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	13,46 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,19 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Setronon® <i>Ondansetron</i>			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
Sevredol® <i>Morphine sulphate</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Silamil <i>Solfifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,58 zł
Simcovas <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	4,46 zł

tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,26 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,62 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,42 zł
Simorion <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,85 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	15,39 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,32 zł
tabl. powł.: (20 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,85 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	35,28 zł
Simratio 10; Simratio 20; Simratio 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,00 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,45 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,59 zł
Simvacard® 10; Simvacard® 20; Simvacard® 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,60 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,55 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,76 zł
Simvachol <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,61 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,88 zł
Simvacor <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,53 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,20 zł
Simvagama 10; Simvagama 20; Simvagama 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Simvagen 10; Simvagen 20; Simvagen 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,45 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,57 zł
SimvaHEXAL 10; SimvaHEXAL 20; SimvaHEXAL 40 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,56 zł
Simvastatin Aurovitas <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,09 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,09 zł
Simvastatin Bluefish <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,83 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,46 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,27 zł
Simvastatin Genoptim® <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,10 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,98 zł
Simvastatinum Accord <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	0,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,16 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,23 zł
tabl. powł.: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
Simvasterol <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,29 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	19,04 zł
Sinemet® CR 200/50 <i>Levodopa, Carbidopa</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	3,56 zł
Siofor® 500; Siofor® 850; Siofor® 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,03 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,96 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,09 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,05 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,92 zł

tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,79 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,87 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,96 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,04 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,30 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Sirdalud® , Sirdalud® MR <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,18 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 10 szt.	PP		30,30 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	23,20 zł
Sobycor <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	6,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,05 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	7,54 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,45 zł
Solian® <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,15 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,10 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,53 zł
Solifenacin Stada <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	7,28 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	12,54 zł
Solifurin <i>Solfifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	5,62 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,63 zł
Solu-Medrol™ <i>Methylprednisolone</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (40 mg) 1 fiolka 2-kom. + rozp. 1 ml	(Rp)	PP	11,72 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (125 mg) 1 fiolka 2-kom. + rozp. 2 ml	(Rp)	PP	19,40 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (250 mg) 1 fiolka 2-kom. + rozp. 4 ml	(Rp)	PP	35,43 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (500 mg) 1 fiolka + rozp. 8 ml	(Rp)	R zaostř. stward. roz.	14,03 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 g) 1 fiolka + rozp. 16 ml	(Rp)	R zaostř. stward. roz.	36,71 zł
Somatuline Autogel <i>Lanreotide</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,3 ml) 1 amp.-strzyk.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (90 mg/0,3 ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustki, GEP-NET G1 i części G2 środek. części prajelita, trzustki	42,50 zł
			39,30 zł
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,5 ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	R * b. *	4,27 zł 0,00 zł
Sorbact Compress			
kompres: (7 x 9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,54 zł 4,09 zł
Sorbact® gel			
opatrunek żelowy: (7,5 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,84 zł 5,39 zł
Sorbact Ribbon Gauze			
taśma z gazy: (2 cm x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,91 zł 4,95 zł
taśma z gazy: (5 cm x 200 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 12,21 zł
Soreca <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	5,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,29 zł
SotaHEXAL® 40; SotaHEXAL® 80; SotaHEXAL® 160 <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,63 zł
tabl.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,50 zł
tabl.: (160 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,50 zł
Sotalol Aurovitas <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
Spamilan <i>Bupirone hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	12,13 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	17,47 zł

Sperat <i>Valganciclovir</i> tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	343,40 zł
Spiolto® Respmat® <i>Tiotropium, Olodaterol</i> roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/inhalację) 1 wkład (60 inhalacji - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respmat	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż.	54,54 zł
Spiriva® <i>Tiotropium</i> proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	49,49 zł 21,92 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	49,49 zł 21,92 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 90 szt.	(Rp)	PP	
Spiriva® Respmat® <i>Tiotropium</i> roztw. do inh.: (2,5 µg/dawkę) 60 dawek + inhalator Respmat	(Rp)	S75+; 30% POChP - lecz. podtrż.	49,49 zł
Spironol®; Spironol® 100 <i>Spironolactone</i> tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	4,09 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,35 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	3,97 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,86 zł
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,23 zł
Srivasso® <i>Tiotropium</i> proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
Staveran® 40; Staveran® 80; Staveran® 120 <i>Verapamil hydrochloride</i> tabl. powł.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd	3,21 zł
tabl. powł.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd	3,63 zł
tabl. powł.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Stediril 30 <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i> tabl. drażowane: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,09 zł
Stimuloton® <i>Sertraline</i> tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,88 zł
Storvas CRT <i>Atorvastatin</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,74 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,32 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,84 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,77 zł
Strattera <i>Atomoxetine</i> kaps. twarde: (10 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	50,99 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	190,99 zł
kaps. twarde: (18 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	46,34 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	169,62 zł
kaps. twarde: (25 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	41,96 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	150,31 zł
kaps. twarde: (40 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	32,29 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	107,76 zł
kaps. twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	350,29 zł
Sulfasalazin Krka; Sulfasalazin EN Krka <i>Sulfasalazine</i> tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	9,71 zł 4,19 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,25 zł 5,73 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	19,39 zł 5,16 zł
Sulpiryd Hasco <i>Sulpiride</i> tabl.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	0,99 zł
tabl.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	0,92 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	0,00 zł
Sulpiryd Teva <i>Sulpiride</i> kaps.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,35 zł
kaps.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,15 zł
Sulpiryd Teva <i>Sulpiride</i> tabl.: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	1,53 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,20 zł

Sumamed®; Sumamed® forte <i>Azithromycin</i>		
tabl. powł.: (125 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis. 20,59 zł
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis. 15,77 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis. 19,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP 25,93 zł
kaps.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis. 19,53 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis. 13,41 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis. 23,84 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis. 30,46 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	PP 37,88 zł
Sumilar <i>Ramipril, Amlodipine</i>		
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 3,84 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 7,28 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 3,84 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 7,28 zł
Suprasorb® G		
żel: 20 g	(Rp)	30% owrzodz. 9,23 zł
Sustoniit® <i>Glyceryl trinitrate</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (6,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd 4,16 zł
Suvaradio <i>Rosuvastatin</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 1,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 3,12 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 6,81 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 5,52 zł
tabl. powł.: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 12,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 9,10 zł
tabl. powł.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 24,45 zł
Suvaradio Plus <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>		
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw. 14,25 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw. 26,98 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw. 14,25 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw. 26,98 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw. 14,25 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw. 26,98 zł
Symago <i>Agomelatine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli 18,94 zł
Symamis <i>Amisulpride</i>		
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia 5,25 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia 3,20 zł
Symapamid SR <i>Indapamide</i>		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd 2,22 zł
Symasteride <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok. 3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok. 9,60 zł
Symazide MR <i>Gliclazide</i>		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz. 12,33 zł
Symazide MR 30; Symazide MR 60 <i>Gliclazide</i>		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz. 6,78 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz. 7,64 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz. 12,82 zł
Symbicort® Turbuhaler <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>		
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 24,40 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 19,85 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 19,88 zł
Symbicort <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>		
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 1 inhalator 120 dawek	(Rp)	S75+; 30% POChP 49,79 zł
Symcloza <i>Clozapine</i>		
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych. 1,42 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych. 4,24 zł
Syndieno <i>Dienogest</i>		
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr. 3,20 zł
Symepezil® <i>Donepezil hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępień. w ch. Parkinsona; 30% otępień. z ciałami Lewy/ego 5,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% * 10,58 zł

Symex <i>Exemestane</i> tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,64 zł
Symezet <i>Ezetimibe</i> tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	5,05 zł
Symfaksin ER <i>Venlafaxine</i> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	2,95 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	5,56 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,33 zł
Symflusal <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i> proszek do inh.: (50 µg+250 µg/dawkę) 60 dawek + inhalator Elpenhaler	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: (50 µg+500 µg/dawkę) 60 dawek + inhalator Elpenhaler	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Symformin XR <i>Metformin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopór. (nie w cukrz.)	7,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopór. (nie w cukrz.)	11,32 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopór. (nie w cukrz.)	9,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopór. (nie w cukrz.)	15,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopór. (nie w cukrz.)	11,32 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopór. (nie w cukrz.)	18,79 zł
Symglic <i>Glimepiride</i> tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,32 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,44 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	9,60 zł
Symla[®] 25; Symla[®] 50; Symla[®] 100 <i>Lamotrigine</i> tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,42 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Symleptic <i>Gabapentin</i> kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	4,44 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Symletrol <i>Letrozole</i> tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,41 zł
Symlosin[®] SR <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Symquel[®] XR <i>Quetiapine</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,08 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Symtrend[®] <i>Carvedilol</i> tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,74 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	6,31 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	5,86 zł
Syndi-35[®] <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i> tabl. drażowane: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	6,84 zł
tabl. drażowane: (2 mg+0,035 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	18,93 zł
Syntarpen[®] <i>Cloxacillin</i> tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	17,42 zł
Synza <i>Olanzapine</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,38 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
System[®] 50 <i>Estradiol</i> system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	14,98 zł
system transdermalny: (50 µg/24 h) 8 szt.	(Rp)	PP	36,14 zł
System[®] Conti <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i> system transdermalny: (3,2 mg+11,2 mg (50 µg+170 µg)/24 h) 8 szt.	(Rp)	30% wd	17,85 zł
System[®] Sequi <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i> system transdermalny: 4 szt.+4 szt.	(Rp)	30% wd	9,06 zł
Taclar[®] <i>Clarithromycin</i> tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,80 zł

TamisPras <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		4,33 zł
Tamoptim <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		6,40 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		9,60 zł
Tamoxifen® Sandoz <i>Tamoxifen</i>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.
		0,00 zł
Tamoxifen-Egis <i>Tamoxifen</i>		
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.
		0,00 zł
Tamsudil <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		4,16 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		9,60 zł
TamsuGen 0,4 mg <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	PP
Tanatril <i>Imidapril hydrochloride</i>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd
		8,96 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd
		18,39 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd
		31,63 zł
Tanyz; Tanyz ERAS <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		3,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.
		3,30 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	PP
Targin® <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(RpW)	PP
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(RpW)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.
		3,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(RpW)	PP
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(RpW)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.
		0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(RpW)	PP
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(RpW)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.
		0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(RpW)	PP
		610,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(RpW)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.
		0,00 zł
Tarivid® 200 <i>Ofloxacin</i>		
tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd
		12,07 zł
		b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.
		8,39 zł
Taromentin® <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>		
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
		10,44 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
		14,75 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
		16,71 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
		19,73 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 35 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
		7,63 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
		12,94 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
		16,40 zł
Tarsime <i>Cefuroxime axetil</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd
		9,61 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd
		16,99 zł
Tegretol®, Tegretol® CR 200; Tegretol® CR 400 <i>Carbamazepine</i>		
zaw. doustna: (20 mg/ml) 100 ml	(Rp)	R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
		4,19 zł
		b. psych.
		0,99 zł
zaw. doustna: (20 mg/ml) 250 ml	(Rp)	R wd; R *
		3,20 zł
		b. psych.
		0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *
		8,31 zł
		b. psych.
		5,11 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
		6,98 zł
		b. psych.
		3,78 zł
Teldipin <i>Telmisartan, Amlodipine</i>		
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		4,82 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		4,82 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		8,07 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd
		8,07 zł
Telmabax <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
		3,89 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *
		7,32 zł

Telmidon <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,42 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,83 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,87 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,83 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,87 zł
Telmisartan Bluefish <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,64 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,88 zł
Telmisartan Egis <i>Telmisartan</i>		
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,82 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,07 zł
Telmisartan Genoptim <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,97 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,47 zł
Telmisartan + HCT Genoptim <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,19 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,69 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,69 zł
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,92 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,83 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,83 zł
Telmisartan Mylan <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,81 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,11 zł
Telmisartan Orion <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,72 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,98 zł
Telmisartan Sandoz <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,82 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,07 zł
Telmisartanum 123ratio <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,14 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,49 zł
Telmix <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,14 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,18 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	12,72 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	15,41 zł
Telmizek <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,80 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	14,03 zł
Telmizek HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,39 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,21 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,21 zł
Tenox <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,18 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	8,34 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,97 zł
Terbinafine Aurobindo <i>Terbinafine hydrochloride</i>		
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	19,48 zł
Terbisil® <i>Terbinafine hydrochloride</i>		
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	11,24 zł
Tertens-AM <i>Indapamide, Amlodipine</i>		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,26 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,39 zł

Tertensif® Bi-Kombi <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	35,77 zł
Tertensif® Kombi <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,12 zł
Tertensif® SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,81 zł
Tetmodis <i>Tetrabenazine</i>			
tabl.: (25 mg) 112 szt.	(Rp)	R hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.	3,20 zł
Tevagrastim <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	52,05 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłoną	(Rpz)	R wd; R *	3,27 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłoną	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) 1 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rpz)	R wd; R *	69,74 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) 5 amp.-strzyk. 0,8 ml z osłoną	(Rpz)	R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml z osłoną	(Rpz)	PP	
Teveten® <i>Eprosartan</i>			
tabl. powł.: (600 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,75 zł
Texibax <i>Esomeprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,36 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,33 zł
Tezeo <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,82 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,91 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,07 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	15,04 zł
Tezeo HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,39 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,22 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,22 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	19,81 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,22 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	19,81 zł
Theospirex® retard <i>Theophylline</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	7,00 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	7,18 zł
Theovent 100; Theovent 300 <i>Theophylline</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	8,54 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	4,00 zł
Tialorid®, Tialorid® mite <i>Amilorid, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (5 mg+50 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.	2,58 zł
tabl. mite: (2,5 mg+25 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.	3,47 zł
Tianesal <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% psych.	12,38 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% psych.	25,93 zł
Tilaprox <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,69 zł
Tisercin® <i>Levomepromazine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Tisercin® <i>Levomepromazine</i>			
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Titloline <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	9,98 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,31 zł
Tizanor <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,89 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	8,71 zł
Tolucombi <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,39 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,21 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	21,56 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,21 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	27,79 zł

tabl.: (80 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	39,44 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,21 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	27,79 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	39,44 zł
Tolura <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,78 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	13,34 zł
tabl.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,72 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,00 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	24,05 zł
tabl.: (80 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	22,34 zł
Tolzurin <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	10,11 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,31 zł
Tonicard <i>Propafenone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt	(Rp)	R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
Topamax ® <i>Topiramate</i>			
kaps.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	19,51 zł
kaps.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	32,49 zł
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	9,32 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,67 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Topiramate Bluefish <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Toramat <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,48 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,61 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,87 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Torecan <i>Thiethylperazine maleate</i>			
tabl. powł.: (6,5 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R nowotw. zł.	7,39 zł 3,20 zł
Torecan <i>Thiethylperazine maleate</i>			
czopki doodbytnicze: (6,5 mg) 6 szt.	(Rp)	30% wd R nowotw. zł.	3,89 zł 3,20 zł
Torendo ® Q-Tab ® 1 mg; Torendo ® Q-Tab ® 2 mg <i>Risperidone</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,54 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 50 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Torvacard 10; Torvacard 20; Torvacard 40; Torvacard <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,53 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,29 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	36,56 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,45 zł
Torvalipin <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,13 zł
Toujeo <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (300 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml	(Rp)	S75+; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz. - dorośli	207,20 zł
Tramadol Aurovitas <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,79 zł
Tramadol Krka <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,93 zł 0,99 zł

Tramadol Krka <i>Tramadol hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,29 zł 1,48 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,90 zł 1,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,07 zł 1,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	15,08 zł 0,57 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,58 zł 0,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	19,18 zł 0,00 zł

Tramadol Krka <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,58 zł 1,22 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,00 zł 0,00 zł

Tramadol + Paracetamol Genoptim® <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,52 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,68 zł 0,50 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,72 zł 0,37 zł

Tramadol Synteza <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,65 zł 3,71 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,63 zł 5,27 zł

Tramal® <i>Tramadol hydrochloride</i>			
czopki doodbytnicze: (100 mg) 5 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,27 zł 0,00 zł

Tramal® <i>Tramadol hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,58 zł 1,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,63 zł 0,00 zł

Tramal®; Tramal® Retard 50; Tramal® Retard 100; Tramal® Retard 150; Tramal® Retard 200 <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,79 zł 2,43 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml z pompką doz.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,68 zł 0,00 zł
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,39 zł 1,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	1,66 zł 0,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,48 zł 1,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,89 zł 2,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,11 zł 1,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,97 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,03 zł 2,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,64 zł 1,74 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,17 zł 1,46 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	16,73 zł 2,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,76 zł 1,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	13,77 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	20,77 zł 1,42 zł

Tramapar <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	5,99 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł

tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,74 zł 0,56 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,84 zł 0,49 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 100 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,20 zł 0,00 zł
Tramundin® <i>Tramadol hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	9,44 zł 3,63 zł
Tranexamic acid Accord <i>Tranexamic acid</i>			
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 5 amp. 5 ml	(Rp)	50% wd	5,22 zł
Transtec® 35 µg/h; Transtec® 52,5 µg/h; Transtec® 70 µg/h <i>Buprenorphine</i>			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	11,77 zł 8,57 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	14,69 zł 11,49 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	18,30 zł 15,10 zł
Travatan® <i>Travoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	20,50 zł
Travoprost Genoptim <i>Travoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,21 zł
Travoprost+Timolol Genoptim <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) 1 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,88 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	17,40 zł
Trelema <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Tresiba® FlexTouch®, Tresiba® Penfill® <i>Insulin degludec</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzykiwaczy FlexTouch® 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (200 j./ml) 3 wstrzykiwacze FlexTouch® 3 ml	(Rp)	30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥8%, cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	123,72 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill® 3 ml	(Rp)	30% *	104,76 zł
Trivicta <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (263 mg) 1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia, palmitynian paliperydonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrż.	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (350 mg) 1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły	(Rp)	b. *	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (525 mg) 1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły	(Rp)	b. *	0,00 zł
Trexan® 2,5 mg <i>Methotrexate</i>			
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	13,25 zł
Trexan® 10 mg <i>Methotrexate</i>			
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	44,37 zł
Trexan Neo <i>Methotrexate</i>			
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	12,67 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	42,67 zł
Trileptal® <i>Oxcarbazepine</i>			
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	21,58 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	34,56 zł
zaw. doustna: (60 mg/ml) but. 250 ml	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
Trimbow <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium bromide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 µg+5 µg+9 µg)/dawkę) 1 poj. 180 dawek	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	91,19 zł
Trioxal® <i>Itraconazole</i>			
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	9,28 zł
kaps.: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	56,23 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	47,26 zł
Tritace® 2,5; Tritace® 5; Tritace® 10 <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,53 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	9,18 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	13,49 zł

Tritace 2,5 comb; Tritace 5 comb <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,30 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,18 zł
Trittico® CR <i>Trazodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,90 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,08 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	37,27 zł
Tropicamidum WZF 0,5%; Tropicamidum WZF 1% <i>Tropicamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
Trosicam <i>Meloxicam</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (7,5 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	20,30 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	4,93 zł
Trulicity <i>Dulaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (1,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze 0,5 ml	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥8%, BMI ≥35 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	59,99 zł
roztw. do wstrz.: (0,75 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze 0,5 ml	(Rp)	PP	
Trund <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	8,40 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	12,05 zł
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	18,69 zł
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	15,24 zł
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	18,69 zł
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	32,71 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Trusopt® <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,67 zł
Tulip® <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,75 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,37 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	19,35 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,74 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,64 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	23,89 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,07 zł
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,98 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,20 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	28,96 zł
Ulgastran® <i>Sucralfate</i>			
zaw. doustna: (1 g/5 ml) but. 250 ml	(Rp)	50% wd	10,28 zł
Ultibro Breezhaler <i>Indacaterol, Glycopyrronium bromide</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (85 µg/dawkę+43 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż.	52,56 zł
Ultop <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	12,23 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,90 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,90 zł
Unasyn® <i>Sultamicillin</i>			
tabl.: (375 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	26,12 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	34,39 zł
Uprox <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,47 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,40 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Uprox XR <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,43 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,40 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Uralex <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	6,37 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	3,30 zł
Urimper <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	31,08 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,32 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,32 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	38,62 zł

Uroflow 1; Uroflow 2 <i>Tolterodine tartrate</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (1 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,73 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	36,94 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	11,76 zł
Uronezry <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
Uronorm <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	8,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	14,81 zł
Urostad <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
Ursocam <i>Ursodeoxycholic acid</i>			
tabl.: (250 mg) 25 szt. (pojemnik)	(Rp)	PP	41,14 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium	22,51 zł
tabl.: (250 mg) 100 szt. (pojemnik)	(Rp)	30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium	24,89 zł
Ursopol® <i>Ursodeoxycholic acid</i>			
kaps.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	17,49 zł
kaps.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	31,20 zł
kaps.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium	15,20 zł
Ursoxyn <i>Ursodeoxycholic acid</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.	12,88 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	30% *	24,55 zł
Valcyclox <i>Valganciclovir</i>			
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt. (blister)	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	513,50 zł
Valcyte <i>Valganciclovir</i>			
proszek do sporz. roztw. doustnego: (50 mg/ml) but. 12 g	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.	3,20 zł
Valdoxan® <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	67,70 zł
Valhit <i>Valganciclovir</i>			
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	3,20 zł
ValproLEK 300; ValproLEK 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Valsacor <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,10 zł
tabl. powł.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,08 zł
tabl. powł.: (80 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,49 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,64 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	16,71 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	23,81 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	15,68 zł
Valsartan Aurovitas <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,26 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,06 zł
Valsartan Genoptim <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,45 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,43 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,07 zł

Valsartan + HCT Genoptim <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,72 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,94 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,94 zł
Valsartan + hydrochlorothiazide Krka <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,74 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,74 zł
Valzek <i>Valsartan</i>			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,01 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,55 zł
Vanatex® <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,10 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,64 zł
Vanatex HCT® <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,98 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,49 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,49 zł
Vasilip <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,49 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,90 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,62 zł
Vastan <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,88 zł
VaxigripTetra <i>Influenza vaccine</i>			
zaw. do wstrz.: 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	50% grypa, czynne uodpornienie >65 rż.	22,88 zł
Velafax® <i>Venlafaxine</i>			
tabl.: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,24 zł
tabl.: (37,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,21 zł
tabl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,21 zł
tabl.: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,13 zł
Velaxin ER <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,22 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,16 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,25 zł
Vellofent <i>Fentanyl</i>			
tabl. podjęzyk.: (67 µg) 30 szt.	(Rp _w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (133 µg) 30 szt.	(Rp _w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (267 µg) 30 szt.	(Rp _w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rp _w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (533 µg) 30 szt.	(Rp _w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rp _w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
Vendal® retard <i>Morphine hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	5,40 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	2,20 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,86 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,66 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,40 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp _w)	R neural. popól. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	0,00 zł
Venlafaxine Bluefish XL <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,11 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,53 zł
Venlectine <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,34 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,28 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,42 zł
Ventolin® <i>Salbutamol</i>			
roztw. do nebulizacji: (1 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R wd	15,47 zł
roztw. do nebulizacji: (2 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R wd	17,80 zł

Ventolin®; Ventolin® Dysk <i>Salbutamol</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	12,38 zł
Vermox® <i>Mebendazole</i>			
tabl.: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Verospiron® <i>Spironolactone</i>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	4,09 zł
kaps.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,86 zł
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,32 zł
Vesicare 5 mg; Vesicare 10 mg <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	50,37 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	39,76 zł
Vesisol <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	6,65 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	11,27 zł
Vesoligo <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	8,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	14,81 zł
Vetira <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	10,10 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	15,45 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	20,34 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	25,49 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	R epilep.	5,57 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	R epilep.	4,33 zł
Vidotin <i>Perindopril erbumine</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,78 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,22 zł
Vilpin® <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,90 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,74 zł
Vilpin <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,82 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,95 zł
Vilpin® Combi <i>Perindopril tosylate, Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,17 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,17 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,25 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,25 zł
Vimpat <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	33,98 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	235,71 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	348,37 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	461,37 zł
syrop: (10 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	R *	3,20 zł
Viregyt® K <i>Amantadine hydrochloride</i>			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona; 30% dysk. późna - dorośli	6,08 zł
Visanne <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	86,01 zł
Vitacon® <i>Phytomenadione</i>			
tabl. drażowane: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Vitaminum B₁₂ <i>WZF Cyanocobalamin</i>			
roztw. do wstrz.: (100 µg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	PP	10,79 zł
roztw. do wstrz.: (1000 µg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd	2,47 zł
Vivace 2,5 mg; Vivace 5 mg; Vivace 10 mg <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,62 zł
tabl.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	10,01 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,91 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	19,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	38,40 zł

VivaCheck Ino			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,82 zł 3,20 zł
test paskowy: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	20,56 zł 6,40 zł
Vivacor® Carvedilol			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,03 zł
tabl.: (6,25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	12,07 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	9,23 zł
tabl.: (12,5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,35 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	10,74 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,95 zł
Vixam Clopidogrel			
tabl. powł.: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,18 zł
Vizibim Bimatoprost			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,65 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
Vizidor Dorzolamide			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 1 but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
Vizidor Duo Dorzolamide, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 1 but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Vizilatan Latanoprost			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,00 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 butelki 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Vizitrav Travoprost			
krople do oczu, roztw.: (40 mg/ml) pojemnik 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,97 zł
krople do oczu, roztw.: (40 mg/ml) 3 pojemniki x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	17,67 zł
Voriconazole Accord Voriconazole			
tabl. powł.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	6,70 zł
tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Voriconazole Mylan Voriconazole			
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	15,91 zł
Voriconazol Polpharma Voriconazole			
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	21,04 zł
Warfin Warfarin			
tabl.: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,25 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,08 zł
Wellion Symphar			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,32 zł 3,20 zł
Xalacom® Latanoprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,38 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xalatan® Latanoprost			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,02 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xaloptic Latanoprost			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,42 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	13,99 zł
Xaloptic Combi Latanoprost, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,43 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xaloptic Free Latanoprost			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	14,65 zł
Xancodal Oxycodone hydrochloride			
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,69 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	8,53 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	11,38 zł
Xanconalon Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride			
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.	1,36 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapor. poopiod.	0,12 zł

tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,12 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpwb)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpwb)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpwb)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpwb)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Xanderla <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	8,19 zł
Xanderla LA <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (10,8 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	8,96 zł
Xarelto <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	58,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Xarelto <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% zator. pł. (lecz.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - lecz.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	74,95 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	207,52 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30%*	56,86 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
Xartan® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	13,29 zł
Xeplion <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 1 amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, nysperydol lub paliperydol - dorośli	0,02 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 1 amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, nysperydol lub paliperydol - dorośli	0,03 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 1 amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, nysperydol lub paliperydol - dorośli	0,05 zł
Xetanor 20 mg <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,01 zł
Ximve <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,98 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,89 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,54 zł
Xorimax® 250; Xorimax® 500 <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. drażowane: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	11,63 zł
tabl. drażowane: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,68 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	20,18 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	24,07 zł
Xorimax <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,58 zł
XP Analog LCP			
proszek do sporz. roztw. doustnego: 400 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
XP Maxamum o smaku pomarańczowym			
proszek do sporz. zaw. doustnej: 1500 g (30 saszetek x 50 g)	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Xyzal <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,94 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	18,02 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	14,17 zł
Yasnal; Yasnal Q-Tab <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	12,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,63 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,80 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,63 zł
Zafiron <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,49 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Zahron <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,56 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,05 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,05 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,43 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,35 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,92 zł

tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,97 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,40 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,19 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,97 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,08 zł

Zalanzo *Lansoprazole*

kaps. dojelitowe, twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	5,03 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 14 szt.	PP		
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	9,57 zł

Zalasta *Olanzapine*

tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,43 zł
tabl.: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,42 zł
tabl.: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,86 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,31 zł
tabl.: (10 mg) 35 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,86 zł
tabl.: (10 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	12,41 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,43 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,42 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,86 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,31 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 35 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,86 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	12,41 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 35 szt.	PP		236,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 35 szt.	PP		320,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,93 zł

Zamur 250; Zamur 500 *Cefuroxime axetil*

tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	11,06 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	14,87 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	20,18 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	27,25 zł

Zanacodar *Telmisartan*

tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,81 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,15 zł

Zanacodar Combi *Telmisartan, Hydrochlorothiazide*

tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,05 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,53 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,53 zł

Zaranta *Rosuvastatin*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,63 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,37 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,73 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,58 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,16 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,44 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,97 zł

Zarzio *Filgrastim*

roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	63,72 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	12,89 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	82,86 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	9,16 zł

Zasterid *Finasteride*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,32 zł
-----------------------------	------	-----------------------------	---------

Zelefion *Terbinafine hydrochloride*

tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	25,20 zł
-------------------------	------	--------	----------

Zenaro *Levocetirizine dihydrochloride*

tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,54 zł
syrop: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	PP	25,60 zł

Zerliinda *Zoledronic acid*

roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) worek 100 ml	(Rpz)	R wd	16,65 zł
--	-------	------	----------

Zevesin *Solifenacin succinate*

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	7,28 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	12,54 zł

Zinacef® Cefuroxime		
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (750 mg) 10 fiolek	(Rp) 50% wd	30,09 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1,5 g) 10 fiolek	(Rp) 50% wd	54,86 zł
Zinnat® Cefuroxime axetil		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) 50% wd	10,72 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	17,85 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) 50% wd	17,60 zł
Zinnat® Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	10,07 zł
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	13,78 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	21,43 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	27,47 zł
Zinnox Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	10,36 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	18,23 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	23,65 zł
Zocor® 10; Zocor® 20; Zocor® 40; Zocor® 80 Simvastatin		
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,44 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,57 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) PP	88,59 zł
Zofran® Ondansetron		
syrop: (4 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) R nowotw. zł.	25,39 zł
Zofran® Ondansetron		
czopki doodbytnicze: (16 mg) 2 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	3,20 zł
Zofran® Ondansetron		
tabl. powł.: (4 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	18,59 zł
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	19,08 zł
Zofran® Zydys Ondansetron		
liof. doustny: (4 mg) 10 szt.	(Rp) PP	
liof. doustny: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	16,93 zł
Zoladex® Goserelin		
implant podskórny: (3,6 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	88,25 zł
Zoladex® LA Goserelin		
implant podskórny: (10,8 mg) 1 amp.-strzyk.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	320,08 zł
Zolafren; Zolafren-Swift Olanzapine		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,91 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	13,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,81 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	16,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	12,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	19,20 zł
kaps.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,91 zł
kaps.: (7,5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,01 zł
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,21 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,51 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,90 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,87 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,96 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,95 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,95 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,44 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	17,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,09 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	17,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	23,89 zł
Zolaxa; Zolaxa Rapid Olanzapine		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,60 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,65 zł

tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	15,34 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	19,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,55 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,74 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,69 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,65 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,71 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,09 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,99 zł
Zoledronic acid Accord <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 1 fiołka 5 ml	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Zoledronic acid Actavis <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 1 fiołka 5 ml	(Rpz)	R wd	10,98 zł
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 4 fiołki 5 ml	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Zolof® <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,21 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,50 zł
Zomikos <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 1 fiołka 5 ml	(Rpz)	R wd	14,38 zł
Zopridoxin <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Zotral <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,56 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% psych.	17,55 zł
Zoxon 1; Zoxon 2; Zoxon 4 <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,00 zł 10,39 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.	12,36 zł 11,93 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	7,64 zł 3,59 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	22,11 zł 9,96 zł
tabl.: (4 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
Zylit® <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,10 zł
Zypadhera <i>Olanzapine</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (210 mg) 1 fiołka +1 fiołka	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 1 fiołka +1 fiołka	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (405 mg) 1 fiołka +1 fiołka	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	4,32 zł
Zypsila <i>Ziprasidone</i>			
kaps. twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
Zyrtec® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,54 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	9,39 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,31 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 75 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	6,56 zł
Zyrtec <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	4,97 zł
Zyx <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	11,19 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	17,09 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,63 zł