

wrzesień - październik 2020

PHARMINDEX®

RECEPTARIUSZ

Sprawdź nasze nowości:



Polipragmatyk
Pharmindex

Lecz bezpiecznie
wieloma lekami.

Wypróbuj ZA DARMO na: www.polipragmatyk.pl



**O receptie
w jednym miejscu.**

T PHARMINDEX **R** **x** **e** **c** **e** **p** **t**

Dowiedz się ZA DARMO na: www.trener.pharmindex.pl



**Dobierz zamiennik
do pacjenta.**



Zamienniki
- substancje pomocnicze

Sprawdź ZA DARMO na: www.zamienniki.pharmindex.pl

PHARMINDEX®

RECEPTARIUSZ

na podstawie
**Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z 24 sierpnia 2020 r.**

OBJAŚNIENIA

(Rp) - produkt wydawany z przepisu lekarza;
(Rpz) - produkt wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania;
(Rpw) - produkt wydawany z przepisu lekarza, zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach;
(Lz) - produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym;
(OTC) - produkt wydawany bez przepisu lekarza.

Postać	Dawka	Opakowanie	Abilify Aripiprazole	Odpłatność	Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta
tabl.: (15 mg)	28 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,02 zł
tabl.: (15 mg)	56 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (30 mg)	56 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,95 zł

Wskazania objęte refundacją, w tym wskazania pozarejestryacyjne

* – zakres wskazań ten sam jak dla opakowań powyżej

S75+ - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom w wieku powyżej 75 roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją

Ciąża - Produkt wydawany bezpłatnie kobietom w ciąży (nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu) we wszystkich wskazaniach objętych refundacją

wd - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia

ADHD ze współt. chorob. - Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.

akromeg. - Akromegalia

alerg. na białko m. krow. - Alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozę związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego

alerg. pokarm. >2 rż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia

alerg. pokarm. >6 mż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

amyloid. - Amyloidoza

anafilaksja - Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergie, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej

anemia aplast. - Anemia aplastyczna

anemia aplast. do 18 rż. - Anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia

anemia hem. opor. na lecz. kortykoster. - Anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami

angiomatoza - Angiomatoza

aplazia lub hipoplazia szpiku - Aplazia lub hipoplazia szpiku kostnego

astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli

atop. zapal. skóry - Atopowe zapalenie skóry

atop. zapal. skóry >2 rż. - Atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powyżej 2 roku życia

autoim. zapal. trzustki do 18 rż. - Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia

autoim. zapal. wątroby do 18 rż. - Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 roku życia

ból. polineuropat. cukrz. - Bólowa polineuropatia cukrzycowa

bradykar. do 18 rż. - Bradykardia u dzieci do 18 roku życia

brak owulacji brak odp. po klomifenu - Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rukujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli

b. neuropat. - Ból neuropatyczny

b. neuropat. inny niż w ChPL - Ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL

b. neuropat. nowotw. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym

ch. afekt.-dwubieg. - Choroba afektywna dwubiegunowa

ch. Alzheimer - Choroba Alzheimer

ch. autoim. - Choroby autoimmunizacyjne

ch. autoim. inne niż w ChPL - Choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL

ch. autoim. niedob. odpor. - Choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności

ch. Huntingtona - Choroba Huntingtona

ch. i z. Parkinsona - Choroba i zespół Parkinsona

ch. L.-Crohna - Choroba Leśniowskiego-Crohna

ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż. - Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą - Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nieregularne i występuje wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełaczania - zjawisko „on-off“)

ch. Wilsona - Choroba Wilsona

cięża zagroż. porodem przedwc. - Profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

czukr. - Cukrzyca

czukr. t.1 - Cukrzyca typu I

czukr. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa - Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

czukr. t.1 - dorośli - Cukrzyca typu I u dorosłych

czukr. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej

czukr. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż. - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia

czukr. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%, czukr. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., czukr. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c \geq 8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukr. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%, czukr. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., czukr. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c \geq 8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukr. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%, czukr. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., czukr. o znaney przycz. - dorośli - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c \geq 8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukr. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%, czukr. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., czukr. t.1 dzieci 2-6 lat, czukr. o znaney przycz. - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c \geq 8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znaney przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

czukr. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c \geq 8%, BMI \geq 35 kg/m² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c \geq 8%, z otężoną definiowaną jako BMI \geq 35 kg/m² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoc lub przerosł lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek \geq 55 lat dla mężczyzn, \geq 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

czukr. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c \geq 8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c \geq 8% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomoc lub przerosł lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek \geq 55 lat dla mężczyzn, \geq 60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otężość

cyklosporynozależny z. nercycowy - Cyklosporynozależny zespół nercycowy cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkankę lub komórek - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem kończyny, rogówki, szpiku, tkankę lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkankę lub komórek - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem kończyny, rogówki, szpiku, tkankę lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów mięszoowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów mięszoowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz. - zakażenie wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

cytopenie w ALPS - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego

cytopenie w ALPS oporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter. - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach nieopodlegających przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach

desensybil. przysadki i zapob. przedwc. owulacji w hiperstymul. jajników - Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

dieta 1 - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

dieta 2 - Stosowanie dietyetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietyetycznym hydrolyzatów o znacznym stopniu hydrolyzy nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanek elementarnej żywności

drgawki inne niż w ChPL - Drgawki inne niż określone w ChPL

dysk. późna - dorośli - Dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie

dysk. rzęsek - Dyskineza rzęsek

dyspl. oskrzel.-płucna - Dysplazja oskrzelowo-płucna

dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona - Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona

ekstrasyst. kom. do 18 rż. - Ekstrasystole pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia

endometr. - Endometriozia

eozyń. zapal. jelit do 18 rż. - Eozynoflowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

epider. bullosa - Epidermolysis bullosa

epilep. - Padaczka

epilep. oporna - Padaczka oporna na leczenie

epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

epiz. depres. duże - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii

fenyloketonuria - Fenyloketonuria

gorączka neutrop. inna niż w ChPL - Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy

gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

grypa, czynne uodpornienie >65 rż. - Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce

grypa, zapob. 24-60 mż. - Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia

grzyb. po HSCT - profilak. - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

grzyb. po przeszcz. krwiót. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak. - Stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wstąpienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego

grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepieniu szpiku - profilaktyka

grzyb. w chłoniaku. zł. do 18 rż. - wtórna profilak. - Chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w niedob. odpor. - profilak. - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wytęsknionych ryzka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności

grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak. - Nowotwory łitte u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak. - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

guzy neuroendok. zaaw. - Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części przjelita lub o nieznajnym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby

guzy neuroendok. żołądk-jelit.-trzust. GEP-NET G1 i części G2 śródek. części przjelita, trzustki - Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części przjelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części przjelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami

hiperchol. - Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej

hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż. - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów

hiperinsul. inny niż w ChPL - Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL

hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt. - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona

hipersek. nowotw. neuroendok. - Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

hipersek. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL - Objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL

hiperstymul. jajników - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperstymul. jajników antag. GnRH - Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rękujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulootropowy -

FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwiwk. do stos. allopurinolu dorosli - profilak. - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwiwkazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwiwk. do stos. allopurinolu dorosli - leccz. - Leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczonych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwiwkazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

HLH - Zespół hemofagocytowy

hormonal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Hormonalnie zależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL

horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotydy s.c.: rakowiak w obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma - Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadawalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Elissona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma

ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 - Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)

ICD-10: F64.0 - F64.0 (wg ICD-10)

idiopat. z nercz. w nietoler. lub oporn. na cyklospor. - Idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę

jaskra - Jaskra

kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż. - Komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

kryt. niedokrw. kończ. doln. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni - Krytyczne niedokrwienie kończ. dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

LGL leukemia - Białaczka z dużych granularnych limfocytów T

limfangioleiomiomatosa - Limfangioleiomiomatosa

łuszczyca metotret. - Łuszczyca - u pacjentów leczonych metotretksatem

łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli - Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

łuszczyca zwyżająca dorosli - leccz. miejsc. - Leczenie miejscowe łuszczycy zwyżającej u dorosłych

malopłytk. autoim. opor. na leccz. - Malopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie

malopłytk. opor. na leccz. - Malopłytkowość oporna na leczenie

malopłytk. opor. na leccz. kortykoster. - Malopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami

MAS - Zespół aktywacji makrofagów

MDS - Zespół mielodysplastyczny

MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiót. - Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych

MDS - leccz. paliat. - Zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne

metotretksat w chr. reum. - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotretksatem

miast. - Miastenia

miażdżyc. obj. leccz. stentami - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom

mikr. zapal. jelita - Mikroskopowe zapalenie jelit

miopat. wrodz. do 18 rż. - Miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia

miopat. zapal. - Miopatia zapalna

młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotret. - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotretksatu

moczówka nerkopoch. - Moczówka nerkopochodna

moczówka pr. przysad. - Moczówka prosta przysadkowa

mukowis. - Mukowiscydoza

naczn. płaskie lub jamiste - Naczyńki płaskie, naczyńki jamiste

nacznyn. wczesnoniem. do 18 rż. - Naczyniaki wczesnoniemowłące u dzieci do 18 roku życia

nadciśn. do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia

nadciśn. inne niż w ChPL 6-18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia

nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

nadciśn. inne niż w ChPL do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia

nadciśn. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast. - Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, w których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach

nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL

nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów

nap. anoksem. do 18 rż. - profilak. - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka

nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak. - Napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka

nefropat. IgA - Nefropatia IgA

nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż. - Nefropatia IgA inna niż u podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

nefropat. tocz. - Nefropatia toczniowa

neural. - Neuralgia

neural. inna niż w ChPL - Neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL

neural. lub neuropat. twarzy - Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy

neural. popółp. przewł. - Neuralgia popółpaścowa przewlekła

neurog. dyf. pęch. do 18 rż. - Neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

neuropat. do 18 rż. - neuropatia u dzieci do 18 roku życia

neuropat. zapal. - Neuropatia zapalna

neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego) - Neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)

neuropat. nabyta inna niż w ChPL - Neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL

neuropat. wrodzona inna niż w ChPL - Neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL

niedobór białek C i S - diag. - Niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka

niedobór hydroksyl. tyroz. - Niedobór hydroksylazy tyrozyny

nied. tarczycy - Niedoczynność tarczycy

nieneurog. dyf. pęch. do 18 rż. - Nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

nieswoiste zapal. jelit do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit inne niż u podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

niewydol. serca do 18 rż. - Niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia

niewydol. serca II-IV NYHA - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca >=75/min - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstotścią akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe

nowotw. zł. - premed. - Nowotwory złośliwe - premedykacja

nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. zł. - wspom. - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające

nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. z epitheloidalnych kom. przynacz. - Nowotwór z epitheloidalnych komórek przynaczyniowych

obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszną) - Przerwanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczyńioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną

obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli - Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczyńioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczyńioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzab. zapob. - Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczyńioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)

obtur. ch. płuc inne niż w ChPL - Obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ob. Raynauada twardzina uki. - Objaw Raynauada związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe

osteop. - Osteoporoza

osteop. lub zł. osteop. męzc. >60 lat oraz osteop. pomenu. lub zł. osteop. kob. >60 lat, po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwsk. do ich stos. - Osteoporoza pomonopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwskazaniami (niel tolerancja) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwskazaniami (niel tolerancja) do ich stosowania

osteop. posteryd. - profilak. - Osteoporoza posterydowa - profilaktyka

ostre z. więc. inne niż w ChPL - Ostre zespoły więc. w przypadkach innych niż wymienione w ChPL

otępien. w ch. Parkinsona - Otepienie w przebiegu choroby Parkinsona

otępien. z ciałami Lewy'ego - Otepienie z ciałami Lewy'ego

owrzod. - Przewlekłe owrzodzenia

p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfinie o zmodyfik. lub przedl. uwal. lub gdy nie jest tolerowana - Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana

p/ból. nowotw. opioidy - Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL

p/ból. nowotw. zapar. poopiod. - Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe

p/ból. nowotw. - wspom. - Ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające

pierw. dysk. rzęsek - Pierwotna dyskineza rzęsek

pierw. izol. moczk. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

pierw. izol. moczk. nocne >6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw. - Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

pierw. żół. marskość wątroby począz. stadium - Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby

POCHP - Przewlekła obturacyjna choroba płuc

POCHP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozrzkucz. - Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozrzkuczową

POCHP dorośli - lecz. podtrz. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia

POCHP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk. - Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych

POCHP - lecz. podtrz. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące

POEMS - Zespół POEMS

porfiriya skóra późna - Porfiriya skóra późna

postać jelit. przeczcz. p/gospod. - Postać jelitowa choroby przeczszczep przeciwko gospodarzowi

post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. za wsk. do diety elem. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna

post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż. - Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 rż. - mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca

pozawał. dysf. skurcz. lewej kom. - Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory

PRCA - Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego

przerz. osteo. nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

przer. grucz. krok. - Przerost gruczołu krokowego

przer. grucz. krok. lecz. umiark. do cięż. obj. - Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

przewł. ch. nerek - Przewlekła choroba nerek

przewł. ch. nerek 6-18 rż. - Przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia

przewł. ch. nerek do 18 rż. - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia

przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż. - Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

przewł. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd. - Przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych

psych. - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

rak piersi i r. trzonu macicy - Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy

rak piersi w II rzucie - Rak piersi w II rzucie hormonoterapii

rak prostaty - Nowotwory złośliwe - Rak prostaty

renoprotek. 6-18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia

renoprotek. do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

resekcja trzustki - Stan po resekcji trzustki

RZS - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >2 rż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczyńoruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 roku życia

r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczyńoruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

sarkoidoza - Sarkoidoza

schizofrenia - Schizofrenia

schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia aripiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, neuroleptyki - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidonom, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

schizofrenia nieskutecz. lub przeciwiwsk. do stos. poz. i przeciwpsychot. II gen. - dorośli - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów o nieskuteczności lub w przypadku przeciwiwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji

schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrż. - Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawany w wstrzyknięciach co 1 miesiąc

skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Powikłania skórne u chorych na nowotwory - w przypadkach innych niż określone w ChPL

stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przetartami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego

stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom. - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przetartami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające

stan po przeczsz. kończyn, rogówki, tkankę lub komórek - Stan po przeszczepie kończyn, rogówki, tkankę lub komórek

stan po przeczsz. narządu, kończyn, tkankę, komórek i szpiku - Stan po przeszczepie narządu, kończyn, tkankę, komórek i szpiku

stan po przeczsz. nerki do 18 rż. - Stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 roku życia

stan po przeczsz. n. unaczyn. lub szpiku - Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku

stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiccz. - Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi

steroidooporny z. nercycowy - Steroidooporny zespół nercycowy

steroidozależny z. nercycowy - Steroidozależny zespół nercycowy

stward. guzowate - Stwardnienie guzowate

stward. guzowate stany napad. - monoterapia - Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia

stward. rozsiane - Stwardnienie rozsiane

stward. zanik. boczne - Stwardnienie zanikowe boczne

stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH - refundacja do 3 cykli

stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH - refundacja do 3 cykli

śródmiaż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) - Śródmiaższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włókienia płuc

tachyaryt. nadkom. >6 rż. - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia

toczeń rum. ukt. - Toczeń rumieniowaty układowy

toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor. - Toczniove zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę

twardzina ukt. - Twardzina układowa

t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej lub udokum. przeciwiwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwiwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej

t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej lub udokum. przeciwiwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwiwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL) - Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrz. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw. - Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową

t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. - niemowlęta - Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (zespół Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem

unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL) - Unieruchomienie kończyn dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyn dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia złynej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

VKA przewł. stos. - Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty złynej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA

wcz. rak piersi w I rzucie - Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii

wielobol. miejsc. z. bólowy I i II - Wielobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia

wir. zapal. krtani do 18 rż. - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia

wrodz. zapal. jelita gr. - Wrodzające zapalenie jelita grubego

wrodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lec. 5-ASA - dorosli - Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrodzającego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wrodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lec. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrodzającego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

wymiot. po cisplat. dorosli i profiak. - Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatiny w dawce >70 mg/m² - profilaktyka

wymiot. po dokorub. i cyklofosf. dorosli - profiak. - Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem dokorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka

zaaw. hormonaln. rak grucz. krok. - Zaawansowany hormonalnie zależny rak gruczołu krokowego

zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis. - Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą

zab. psych. inne niż w ChPL z otepien. - Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otepieniem

zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż. - Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników - Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zakaż. cyklofosamid. - profiak. - Zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profiak. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profiak. - Zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profiak. - Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. po przeszcz. szpiku - profiak. - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profiak. - Zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka

zakaż. w Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lec. - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

zakaż. w Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lec., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doz. postaci farm. - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

zakaż. w niedob. odpor. - profiak. - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

zakaż. w zab. odpor. - profiak. - Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka

zaostrz. stward. roz. - Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego

zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż. - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

zapał. naczyn - Zapalenie naczyń

zapał. naczyń inne niż autoim. do 18 rż. - Zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

zapot. przedcz. owulacji w hiperstymul. jajników - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

zapot. z. serc. naczyn., lec. subst. hiperchol. pierw. - Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii

zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

zator. pł. (lec.), ZZG i zator. pł. (profiak.) dorosli - Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc. - Stan po zawałe mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania

zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni - Stan po zawałe mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

zespół Tourette'a - Zespół Tourette'a

zewnątrzwyd. niewydol. trzustki (spow. przewł. zapal. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.) - Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową

ziarniak. ch. płuc inna niż w ChPL - Ziarniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

zł. ognisk. gidr. padaczk. - niemowlęta - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

zmiany zakrz. zat. inna niż w ChPL do 18 rż. - Zmiany zakrzepowo-zatorowe inna niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie

ZZG >18 rż. - lec. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. >18 rż. - lec. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. >18 rż. - profiak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profiak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

z. Alporta z białkom. do 18 rż. - Zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia

z. antyfosf. lub powikł. - profiak. i lec. p/zakrz. - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

z. antyfosf. - diag. - Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka

z. gumiastr. zmian barw. - Zespół gumiastrych zmian barwnikowych

z. insulinoopor. (nie w cukrz.) - Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

z. Klippel-Trenaunay - Zespół Klippel-Trenaunaya

z. miast. - Zespół miasteniczny

z. pęch. nadreakt. - Zespół pęcherza nadreaktywnego

z. pęch. nadreakt. bad. urod. - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

z. policyst. jajników - Zespół policystycznych jajników

z. Westa - Zespół Westa

ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL) - Profilaktyka i leczenie złynej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL

ż. powikł. zakrz. zat. po allo. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - przew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

ż. powikł. zakrz. zat. po allo. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - przew. pierw. - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

Abasaglar <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m/ml) 10 wkł. 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.	91,78 zł
Abilify <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	528,60 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,02 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,95 zł
Abilify Maintena <i>Aripiprazole</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) fiol. proszku + fiol. rozp.	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli; b. zespół Tourette'a	0,00 zł
Abra			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,55 zł 3,32 zł
Absenor <i>Valproate sodium</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
Accofil <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	37,33 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	8,37 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	11,29 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	60,93 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	14,37 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz)	R wd; R *	20,14 zł
Accordeon <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. z.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	6,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	10,38 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	5,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	4,11 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	5,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	11,38 zł
Accu-Chek® Active			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,44 zł
Accu-Chek® Instant			
test paskowy: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	22,09 zł 6,40 zł
Accu-Chek® Performa			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,55 zł 3,32 zł
Accupro® 5; Accupro® 10; Accupro® 20; Accupro® 40 <i>Quinapril</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	9,06 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,10 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	17,36 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	25,90 zł
Acebutolol Aurovitas <i>Acebutolol</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,60 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,58 zł
Acenocumarol WZF <i>Acenocoumarol</i>			
tabl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	12,97 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,12 zł
Acidum folicum Richter <i>Folic acid</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	3,51 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	5,88 zł
Acitren <i>Acitretin</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,29 zł
kaps. twarde: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	7,62 zł

Aclotin® Ticlopidine hydrochloride			
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,74 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,53 zł
Actelsar Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadośń. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	5,44 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,59 zł
Actelsar HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,13 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,13 zł
Activelle® Estradiol, Norethisterone acetate			
tabl. powł.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	19,72 zł
Actrapid® Penfill Insulin human, insulin neutral injection			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Acurenal® Quinapril			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R nadośń. inne niż w ChPL 6-18 r.ż.; R przewł. ch. nerek 6-18 r.ż.; R renoprotek. 6-18 r.ż.	9,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,33 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	15,21 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	24,59 zł
Adablok Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	8,39 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	14,84 zł
Adadox Doxazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 r.ż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż. R przer. grucz. krok.	2,79 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż. R przer. grucz. krok.	5,16 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż. R przer. grucz. krok.	13,77 zł 9,60 zł
Adadut Dutasteride			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% przer. grucz. krok. lecz. umiark. do cięż. obj.	8,98 zł
kaps. miękkie: (0,5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Adamon SR Tramadol hydrochloride			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	8,13 zł 3,29 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	14,52 zł 4,84 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	20,52 zł 6,01 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	26,04 zł 6,69 zł
Adaster Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Adatam Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,08 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Adeksa Acarbose			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	2,54 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	4,29 zł
Adenuric Febuxostat			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. ziogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	48,73 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. ziogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	49,13 zł 43,40 zł
Adipine Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,89 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,68 zł
Adrenalina WZF 0,1% Epinephrine			
roztw. do wstrz.: (1 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
Adrenalina WZF Epinephrine			
roztw. do wstrz.: (300 µg/0,3 ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	50% anafilaksja	27,82 zł
Advagraf Tacrolimus			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub opom. na cyklospor.	3,20 zł

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	9,63 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	16,07 zł
Agastin 20 mg Omeprazole		
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	5,69 zł
Agen® 5; Agen® 10 Amlodipine		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,29 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,65 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,06 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,91 zł
Aglian® 15 Meloxicam		
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,99 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	6,83 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,67 zł
Agolek Agomelatine		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	20,07 zł
Agomelatine Adamed Agomelatine		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	21,21 zł
Agomelatine G.L. Pharma Agomelatine		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	18,26 zł
Agomelatine NeuroPharma Agomelatine		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	20,07 zł
Agomelatine +pharma Agomelatine		
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	19,73 zł
tabl. powl.: (25 mg) 90 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	54,70 zł
Agomelatyna Egis Agomelatine		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	19,51 zł
Agrexex Clopidogrel		
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% miążdżca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,68 zł
Airbufo Forspiro Budesonide, Formoterol fumarate		
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawke) inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,14 zł
proszek do inh., podzielony: (160 µg+4,5 µg)/dawke) 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
AirFluSal Forspiro Fluticasone propionate, Salmeterol		
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawke) inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,42 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawke) inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Akineton® Biperiden hydrochloride		
tabl.: (2 mg) 50 szt.	(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona	4,54 zł
Akineton Biperiden hydrochloride		
tabl.: (2 mg) 50 szt.	(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona	4,43 zł
Akineton SR 4 mg Biperiden hydrochloride		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona	5,18 zł
Akistan Latanoprost		
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,00 zł
Alcreno Quetiapine		
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,45 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
Aldan Amlodipine		
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,92 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,51 zł
Alendran 70 Alendronic acid		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,60 zł
Alendrogen Alendronic acid		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,02 zł
tabl.: (70 mg) 8 szt.	(Rp) PP	28,50 zł
Alendronat Bluefish Alendronic acid		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	2,64 zł
Alendronic Acid Genoptim® Alendronic acid		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	2,81 zł

Alermed <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	PP	10,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafialak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż.	5,70 zł
Alfabox <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
Alfadiol <i>Alfacalcidol</i>			
kaps. miękkie: (0,25 µg) 100 szt.	(Rp)	R wd	8,84 zł
kaps. miękkie: (1 µg) 100 szt.	(Rp)	R wd	10,67 zł
Alfurion <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
Alfuzostad <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
Alkeran ® <i>Melphalan</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Allergovit ® <i>Allergen extracts</i>			
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 158 (żyto) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 158 (żyto) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 106 (bylica) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 106 (bylica) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 169 (babka lancetowata) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 169 (babka lancetowata) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 108 (brzoza) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 115 (olcha) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 129 (leszczyna) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 129 (leszczyna) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp)	R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 169 (babka lancetowata) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 50%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 50%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: fiołka 3 ml (B)	(Rp)	R wd	77,24 zł

Allertec® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	14,94 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinkego) >6 mż.	5,69 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	6,81 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	3,46 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,04 zł
Allupol® <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Almiden <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	1,51 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	2,91 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Alneta <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	3,13 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	5,12 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	5,85 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.	8,92 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
Alortia <i>Losartan potassium, Amlodipine</i>			
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,67 zł
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,04 zł
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,88 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,67 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,04 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,88 zł
tabl. powł.: (100 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,04 zł
tabl. powł.: (100 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,04 zł
Alphagan® <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,88 zł
Alugen 10 mg <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
Alventa <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	29,47 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,12 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,73 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	17,81 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	15,47 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	31,92 zł
Alventa <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,85 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,07 zł
Alvesco® 80; Alvesco® 160 <i>Ciclesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,41 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	37,04 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,94 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,80 zł
Amaryl® 1; Amaryl® 2; Amaryl® 3; Amaryl® 4 <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,30 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,75 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	9,75 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,91 zł
Amertil® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinkego) >6 mż.	3,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	5,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	7,80 zł
Amisan <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,15 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,40 zł
Amisulpryd Aurovitas <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,30 zł

tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
Amitriptylinum VP <i>Amitriptyline hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych.	5,76 zł 5,39 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych.	9,01 zł 8,08 zł
Amizepin® <i>Carbamazepine</i>			
tabl.: (200 mg) 50 szt. (5 blisterów x 10)	(Rp)	R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	7,17 zł 3,97 zł
Amlessa <i>Perindopril erbumine, Amlodipine</i>			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,58 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	34,96 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,58 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	34,96 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,27 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	68,06 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,27 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	68,06 zł
Amlodipine Aurobindo <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,49 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,81 zł
Amlodipine Aurovitas <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,50 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,84 zł
Amlodipine Bluefish <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,49 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,87 zł
Amlodipine Orion <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,56 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,99 zł
Amlomyl <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,77 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,14 zł
Amlonor® <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,95 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,52 zł
Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,03 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	7,67 zł
Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,82 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,85 zł
Amlozek® <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	8,64 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	10,23 zł
Amoksiklav®, Amoksiklav® QUICKTAB <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	18,14 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,84 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	24,57 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,71 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,32 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml (8,75g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,65 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml (17,5g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,95 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml (35g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,42 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 saszetek	(Rp)	PP	25,35 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,83 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,20 zł
Amotaks® <i>Amoxicillin</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,45 zł
kaps. twarde: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,38 zł
tabl.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,35 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,61 zł

granulat do sporz. zaw. doustnej; (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,27 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej; (500 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,56 zł
Amotaks® DIS Amoxicillin		
tabl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,43 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,38 zł
tabl.: (750 mg) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,65 zł
tabl.: (750 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,52 zł
tabl.: (1 g) 16 szt. (2 blistry x 8)	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,98 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,61 zł
Amoxicillin Aurovitas Amoxicillin		
tabl. do sporz. zaw. doustnej; (750 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,57 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej; (1 g) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,47 zł
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas Amoxicillin, Clavulanic acid		
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,90 zł
Ampril Ramipril		
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) PP	5,35 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	25,60 zł
Ampril HL; Ampril HD Ramipril, Hydrochlorothiazide		
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,05 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	10,94 zł
Amylan Amoxicillin, Clavulanic acid		
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,00 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,93 zł
Anafranil®; Anafranil® SR 75 Clomipramine hydrochloride		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.	4,07 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.	3,09 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu; (75 mg) 20 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
Anapran® Naproxen sodium		
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	6,82 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	13,40 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp) 50% wd	13,38 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	25,10 zł
Anapran® EC Naproxen		
tabl. dojelitowe: (250 mg) 20 szt.	(Rp) PP	9,00 zł
tabl. dojelitowe: (250 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	11,63 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 20 szt.	(Rp) PP	18,00 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	21,98 zł
Anastrozol Bluefish Anastrozole		
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonalzal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Anastrozol Teva Anastrozole		
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonalzal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,45 zł
Andepin® Fluoxetine		
kaps.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% psych.	10,14 zł
Androcur® Cyproterone acetate		
tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	19,90 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	31,84 zł
Androster Finasteride		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	4,11 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Anesteloc®, Anesteloc® 40 mg Pantoprazole		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,78 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp) PP	10,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp) PP	21,00 zł
Angeliq Estradiol, Drospirenone		
tabl. powł.: (1 mg+2 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd	37,51 zł
Anoro Eliipta Umeclidinium, Vilanterol		
proszek do inh., podzielony; ((55 µg+22 µg)/dawkę) inhalator 30 dawek	(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	62,07 zł
Antiprost Finasteride		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	5,47 zł
tabl. powł.: (5 mg) 100 szt.	(Rp) PP	

Anzolin <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Aparxon PR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu; (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	11,29 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu; (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu; (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,81 zł
Apiclar <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powl.; (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	6,30 zł
tabl. powl.; (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,87 zł
Apidra; Apidra SoloStar <i>Insulin glulisine</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. x 10 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	24,93 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. do wstrzyk. x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	34,18 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar [®] x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	34,34 zł
Apiprax <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Apo[®]-Amllo 5; Apo[®]-Amllo 10 <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,17 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,95 zł
Apo-Atorva <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powl.; (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,59 zł
tabl. powl.; (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,99 zł
tabl. powl.; (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	20,45 zł
Apo[®]-Clodin <i>Ticlopidine hydrochloride</i>			
tabl. powl.; (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,62 zł
tabl. powl.; (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,16 zł
Apo-Doperil <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	12,29 zł
tabl. powl.; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,97 zł
tabl. powl.; (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	27,74 zł
Apo[®]-Doxan 1; Apo[®]-Doxan 2; Apo[®]-Doxan 4 <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,08 zł 10,61 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.	12,55 zł 12,41 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	11,68 zł 8,19 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	14,90 zł 7,93 zł
Apo[®]-Feno 200 M <i>Fenofibrate</i>			
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,94 zł
Apo[®]-Fina <i>Finasteride</i>			
tabl. powl.; (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,51 zł
tabl. powl.; (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Apo[®]-Flutam <i>Flutamide</i>			
tabl. powl.; (250 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	1,76 zł
tabl. powl.; (250 mg) 90 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Apo-Napro <i>Naproxen</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	6,90 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd	17,44 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	13,22 zł
Apo-Nastrol <i>Anastrozole</i>			
tabl. powl.; (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,98 zł
Apo-Rami <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,57 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,41 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
ApoRopin <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu; (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu; (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu; (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,41 zł
ApoSerta <i>Sertraline</i>			
tabl. powl.; (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,41 zł

tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,69 zł
Apo®-Simva 10; Apo®-Simva 20; Apo®-Simva 40 <i>Simvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	5,45 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	9,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	15,19 zł
ApoSuprid <i>Amisulpride</i>		
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia	6,55 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia	4,44 zł
Apo®-Tamis <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,15 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	12,79 zł
ApoTiapina <i>Quetiapine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z odepjen.	5,75 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,50 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,36 zł
Apra <i>Aripiprazole</i>		
tabl.: (10 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,84 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,86 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,22 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,59 zł
tabl.: (15 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,62 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
Apra Swift <i>Aripiprazole</i>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,86 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,22 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,59 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,62 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (30 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
Aprepitant Accord <i>Aprepitant</i>		
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp) R wymiot. po cisplata. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aprepitant Mylan <i>Aprepitant</i>		
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp) R wymiot. po cisplata. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aprepitant Sandoz <i>Aprepitant</i>		
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp) R wymiot. po cisplata. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aprepitant Teva <i>Aprepitant</i>		
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp) R wymiot. po cisplata. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
Aqvitox D		
żel: (48 g) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,14 zł 16,50 zł
Arava® <i>Leflunomide</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	6,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz) S75+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 3 szt.	(Rpz) PP	76,39 zł
Arechin® <i>Chloroquine diphosphate</i>		
tabl.: (250 mg) 30 szt. (w blistrach)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ch. autoim. inne niż w ChPL; 30% porfiria skóra późna	5,82 zł
Areplex <i>Clopidogrel</i>		
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% miążdżca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	15,83 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp) PP	104,83 zł
Argadopin <i>Allopurinol</i>		
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp) R wd	8,00 zł
Arbit <i>Aripiprazole</i>		
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,50 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,24 zł

tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,30 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	14,65 zł
Aribit ODT <i>Aripiprazole</i>			
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,24 zł
Aricogan <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Arimidex® <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	30,97 zł
Aripilek <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,37 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,19 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,32 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,53 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,03 zł
tabl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,60 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,50 zł
Aripiprazole Apotex <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,72 zł
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,72 zł
Aripiprazole Mylan Pharma <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	23,60 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	36,93 zł
Aripiprazole NeuroPharma <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
Aripiprazole +pharma <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,87 zł
Aripiprazole Sandoz <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,68 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	18,44 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	14,18 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	27,18 zł
Aripiprazole Stada <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Aripiprazole SymPhar <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,92 zł
Aripiprazole Zentiva <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,35 zł
Aripsan <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	49,99 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,99 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	16,59 zł
Arkettis <i>Paroxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
Arkvimma <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Aromek <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Aropilo; Aropilo SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,25 mg) 210 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,25 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,48 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	8,38 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	15,70 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	26,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	17,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	32,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	56,00 zł

Aryprazol Glenmark <i>Aripiprazole</i>		
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp) PP	83,39 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,35 zł
Aryzalera <i>Aripiprazole</i>		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,41 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	19,57 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,63 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,99 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,99 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp) PP	
Asamax 250; Asamax 500 <i>Mesalazine</i>		
tabl. dojelitowe: (250 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	12,65 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	3,56 zł
Asamax 250; Asamax 500 <i>Mesalazine</i>		
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	11,37 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzodcz. zapal. jelita gr.	15,50 zł
Asaris <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>		
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawke) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,87 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawke) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,64 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawke) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,45 zł
Asduter <i>Aripiprazole</i>		
tabl.: (10 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,28 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,08 zł
Asentra[®] <i>Sertraline</i>		
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,03 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	10,76 zł
Asertin[®] 50; Asertin[®] 100 <i>Sertraline</i>		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	4,36 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,79 zł
Asmanex Twisthaler <i>Mometasone furoate</i>		
proszek do inh.: (400 µg/dawke) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	29,22 zł
Asmenol <i>Montelukast sodium</i>		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) PP	25,93 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	25,93 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,69 zł
Aspicam[®] <i>Meloxicam</i>		
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	7,80 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) PP	24,53 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	14,07 zł
Aspulmo <i>Salbutamol</i>		
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawke) 200 dawek	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
Astmodil <i>Montelukast sodium</i>		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,85 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,41 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,43 zł
Atacand[®] <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (8 mg) 14 szt. (1 blister x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	11,44 zł
tabl.: (8 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,33 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	12,79 zł
Atenolol Sanofi 25; Atenolol Sanofi 50 <i>Atenolol</i>		
tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	3,20 zł
Atimos <i>Formoterol fumarate</i>		
aerozol inhalacyjny, roztw.: (12 µg/dawke) 120 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,08 zł
Atinepte <i>Tianeptine sodium</i>		
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% psych.	13,12 zł
Atomoxetine NeuroPharma <i>Atomoxetine</i>		
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	4,34 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Atoris <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,70 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	19,58 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,15 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,51 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	22,52 zł
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,05 zł

tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,08 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,28 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	29,24 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	40,34 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	22,52 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	29,24 zł
Atorvagen Atorvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,12 zł
Atorvagen Atorvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,42 zł
Atorvastatin Bluefish Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,64 zł
Atorvastatin Bluefish AB Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,93 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	21,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,07 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	29,16 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	46,44 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	37,80 zł
Atorvastatin Genoptim® Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,85 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,54 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,55 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,89 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,53 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,92 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,74 zł
Atorvastatin Vitama Atorvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,47 zł
Atorvasteroi® Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,86 zł
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	19,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	29,68 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	26,39 zł
tabl. powł.: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	53,31 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,55 zł
Atorvox Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,74 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,64 zł
Atossa® Ondansetron			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
Atractin Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,44 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,41 zł
Atram® 6,25; Atram® 12,5; Atram® 25 Carvedilol			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,92 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	6,84 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,86 zł
Atrodil Ipratropium bromide			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	3,56 zł
Atrolak Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	

Atropinum sulfuricum WZF 1% Atropine sulphate krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) R wd	4,96 zł
Atrovent®; Atrovent® N Ipratropium bromide roztw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	8,41 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; R *	3,57 zł
Atrox® Atorvastatin tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,52 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,59 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,35 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,14 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	7,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	17,93 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,51 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,03 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,35 zł
Atrozol Anastrozole tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,02 zł
Auglavin PPH Amoxicillin, Clavulanic acid tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,66 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	13,98 zł
Augmentin Amoxicillin, Clavulanic acid proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	9,01 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,48 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,56 zł
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,39 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,49 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,91 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,79 zł
Augmentin ES Amoxicillin, Clavulanic acid proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 50 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,75 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 100 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	23,61 zł
Augmentin SR Amoxicillin, Clavulanic acid tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg+62,5 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	27,92 zł
Aulin Nimesulide tabl.: (100 mg) 15 szt.	(Rp) 50% wd	6,04 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	12,04 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek	(Rp) 50% wd	8,89 zł
Aurorix® Moclobemide tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	10,88 zł
tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	20,01 zł
Auroxetyn Atomoxetine kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	6,83 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	5,26 zł
Avamin Metformin hydrochloride tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,23 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
Avamina SR Metformin hydrochloride tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	12,98 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,27 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	12,98 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,88 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,91 zł
Avasart Valsartan tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,48 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł

Avedol® Carvedilol			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,25 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	7,69 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	8,81 zł
Axtil Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,74 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,08 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	13,13 zł
Axyven Venlafaxine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych., 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	15,60 zł
Azathioprine VIS Azathioprine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R ch. autoim. inna niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inna niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanki lub koronki; R śródmiąż. zapal. płuc inna niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inna niż autoim. do 18 rż.; R ziarninaki. ch. płuc inna niż w ChPL b. nowotw. zł.	5,42 zł 2,22 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R * b. nowotw. zł.	5,09 zł 1,89 zł
Azibiot® Azithromycin			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,98 zł
Azimycin® Azithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	18,60 zł
Azithromycin Genoptim® Azithromycin			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	4,96 zł
AzitroLEK®, AzitroLEK® 250; AzitroLEK® 500 Azithromycin			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,41 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	19,07 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	20,25 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	25,09 zł
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,98 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
Azitrox 500 Azithromycin			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
Azopt Brinzolamide			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	16,53 zł
Azycyna® Azithromycin			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt. (2 blistry x 3)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	17,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	52,16 zł
Azycyna® Azithromycin			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	14,13 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	14,92 zł
Bactrim®, Bactrim® Forte Co-trimoxazole			
syrop: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.;	6,29 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	22,29 zł
tabl. forte: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	21,03 zł
Bazetham Retard Tamsulosin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,61 zł
BDS N Budesonide			
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,79 zł 3,89 zł

Bebilon pepti 1 DHA płyn: 24 but. x 90 ml (karton zbiorczy) proszek: puszka 400 g	OTC PP (Rp) 30% dieta 1	79,20 zł 18,77 zł
Bebilon pepti 2 DHA proszek: puszka 400 g	(Rp) 30% dieta 1	11,57 zł
Bebilon Pepti 1 Syneo proszek: puszka 400 g	(Rp) 30% dieta 1	27,78 zł
Bebilon Pepti 2 Syneo proszek: puszka 400 g	(Rp) 30% dieta 1	19,34 zł
Bebilon pepti MCT proszek: puszka 450 g	(Rp) 30% dieta 1	23,38 zł
Beloflow Solifenacin succinate tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt. (Rp) 30% z. pęch. nadreakt. (Rp) 30% z. pęch. nadreakt. (Rp) 30% z. pęch. nadreakt.	4,45 zł 12,07 zł 8,32 zł 22,71 zł
Belosalic Betamethasone dipropionate, Salicylic acid maść: tuba 30 g maść: tuba 40 g płyn na skórę: but. 50 ml płyn na skórę: but. 100 ml	(Rp) PP (Rp) PP (Rp) PP (Rp) 50% tłuszczycza owłosionej skóry głowy - dorośli	15,90 zł 17,90 zł 23,90 zł 13,57 zł
Bemfola Follitropin alfa roztw. do wstrz.: (75 j.m./0,125 ml) wstrzyk. 0,125 ml roztw. do wstrz.: (150 j.m./0,25 ml) wstrzyk. 0,25 ml roztw. do wstrz.: (225 j.m./0,375 ml) wstrzyk. 0,375 ml roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wstrzyk. 0,5 ml	(Rpz) PP (Rpz) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH (Rpz) R * (Rpz) R *	 22,48 zł 26,41 zł 29,98 zł
Benodil Budesonide zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 10 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 10 amp. x 2 ml zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli (Rp) PP (Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli (Rp) PP (Rp) S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	3,44 zł 3,20 zł 24,10 zł 3,20 zł
Beriner 500; Beriner 1500 C1 esterase inhibitor proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (10 ml) + zestaw do podaw. proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (3 ml) + zestaw do podaw.	(Rp) R obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna); R obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob. (Rp) R *	22,42 zł 3,20 zł
Berodual[®], Berodual[®] N Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg)/ml) but. 20 ml aerazol inhalacyjny, roztw.: ((50 µg+21 µg)/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzeli-płucna (Rp) S75+; 30% astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli; 30% mukowis.; 30% dysk. rzęsek; 30% dyspl. oskrzeli-płucna	15,32 zł 16,81 zł
Berotec[®] N 100 Fenoterol hydrobromide aerazol inhalacyjny, roztw.: (100 µg/dawkę) poj. 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; R wd	12,12 zł
Bespres Valsartan tabl.: (80 mg) 28 szt. tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż. (Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,33 zł 9,37 zł
Betoptic[®] 0,5%; Betoptic[®] S Betaxolol krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) PP (Rp) S75+; 30% jaskra (Rp) S75+; 30% jaskra	24,57 zł 8,72 zł 17,26 zł
Bicardef Bisoprolol fumarate tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. tabl. powł.: (5 mg) 60 szt. tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. tabl. powł.: (10 mg) 60 szt. tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) PP (Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż. (Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż. (Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż. (Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	10,23 zł 3,20 zł 4,80 zł 6,40 zł 9,60 zł
Bimakolan Bimatoprost krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra (Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł 8,96 zł
Bimaroz Bimatoprost krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra (Rp) S75+; R jaskra	6,74 zł 11,12 zł
Bimaroz Duo Bimatoprost, Timolol krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) but. 3 ml krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra (Rp) S75+; R jaskra	8,27 zł 15,71 zł

Bimatoprost Genoptim <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,75 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
Bimican <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,04 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	20,98 zł
Bimifree <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,02 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
Bimifree Combi <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	R jaskra	8,25 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	R jaskra	15,67 zł
Biodroxil ® <i>Cefadroxil</i>			
kaps.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	9,96 zł
tabl. powł.: (1 g) 12 szt.	(Rp)	50% wd	14,91 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	5,67 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	8,92 zł
Biofibrat <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (200 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd	7,86 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,04 zł
Biofuroksym ® <i>Cefuroxime</i>			
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (250 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	3,27 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (500 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	4,69 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (750 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	5,18 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (1,5 g) fiolka	(Rp)	50% wd	8,92 zł
Bioprazol ® <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 r.	6,93 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 r.	13,04 zł
Bioprazol ® <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 r.	13,04 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bi. śluz. żołądka <2 r.	20,16 zł
Bioracet ® <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	11,12 zł
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	15,37 zł
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	21,35 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	26,23 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	24,34 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	28,40 zł
Biosotal 40; Biosotal 80 <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,16 zł
tabl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
Bioxetin <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,34 zł
Bi-Profenid ® <i>Ketoprofen</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,72 zł
Biprolast <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,45 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Biseptol ® <i>Co-trimoxazole</i>			
zaw. doustna: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszc. szpiku - profilak.	6,37 zł
Biseptol ® 120; Biseptol ® 480; Biseptol ® 960 <i>Co-trimoxazole</i>			
tabl.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszc. szpiku - profilak.	7,87 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% *	11,50 zł
tabl.: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd; 50% *	11,62 zł
Bisoprolol Genoptim <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,67 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	18,72 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,08 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	14,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.	6,40 zł
Bisoprolol VP <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.	3,20 zł
Bisoratio 5; Bisoratio 10 <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.	4,27 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 r.	3,20 zł

Bixebra Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min	16,80 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	20,08 zł
Bonogren Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	5,42 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Bonogren SR Quetiapine			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Braltus Tiotropium			
proszek do inh. w kaps. twardej: (10 µg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
Briglau Free Brimonidine tartrate			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Briglau PPH Brimonidine tartrate			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
Brintellix Vortioxetine			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorosli	35,77 zł
Brinzolamide Genoptim Brinzolamide			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,65 zł
Briviact Brivaracetam			
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej	3,20 zł
Briviact Brivaracetam			
roztw. doustny: (10 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej	3,20 zł
Bromergon® Bromocriptine			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Bromocorn® Bromocriptine			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
BTM SuperCheck 1			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,85 zł 3,20 zł
Budelin Novolizer 200 Budesonide			
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	10,35 zł 23,35 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + inhalator Novolizer	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	17,16 zł 30,16 zł
Budesonide Easyhaler® Budesonide			
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	23,49 zł 29,46 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	21,13 zł 34,13 zł
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 100 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	8,65 zł 21,65 zł
Budezolid LEK-AM Budesonide			
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	5,99 zł 8,29 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	6,63 zł 14,43 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	6,63 zł 14,43 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	9,49 zł 25,08 zł
Budair Budesonide			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	8,65 zł 21,65 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	8,65 zł 21,65 zł
Budixon Neb Budesonide			
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	3,20 zł

zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp) S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,33 zł 3,43 zł
Bufomix Easyhaler <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>		
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawke) inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,19 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawke) inhalator (120 dawek)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,90 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawke) inhalator (60 dawek)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,47 zł
Bunondo[®] <i>Buprenorphine</i>		
tabl. podjęzyk.: (0,2 mg) 60 szt. (blister)	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	10,64 zł 0,00 zł
tabl. podjęzyk.: (0,4 mg) 30 szt. (blister)	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	10,64 zł 0,00 zł
Buventol Easyhaler <i>Salbutamol</i>		
proszek do inh.: (100 µg/dawke) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; R wd	17,36 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawke) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; R wd	24,78 zł
Cachexan <i>Megestrol acetate</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 240 ml	(Rp) R nowotw. zł.	6,40 zł
Calciumfolinat-Ebewe <i>Calcium folinate</i>		
kaps. twarde: (15 mg) 20 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
Camlocor <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>		
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	4,36 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	7,44 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	7,44 zł
Candepres <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,06 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,51 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,13 zł
Candepres HCT <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,89 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,39 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,43 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,43 zł
Candesartan Genoptim <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,60 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,79 zł
Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,36 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,44 zł
Candezek Combi <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>		
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	8,12 zł
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	21,02 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	8,12 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	21,02 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	14,83 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	38,69 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	14,83 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	38,69 zł
Candifluc <i>Fluconazole</i>		
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 50% wd	14,86 zł
Caramlo <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>		
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	3,62 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	6,86 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.	6,86 zł
Cardilopin <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,06 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,61 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,84 zł
Cardura[®]; Cardura[®] XL <i>Doxazosin</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) PP	46,35 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) PP	54,50 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) PP	24,99 zł

tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,32 zł 6,83 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (8 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	23,62 zł 16,65 zł
CareSens N		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,20 zł 3,20 zł
Carvedilol Genoptim Carvedilol		
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	1,48 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	2,99 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	5,85 zł
Carvedilol-ratiopharm 6,25; Carvedilol-ratiopharm 12,5; Carvedilol-ratiopharm 25 Carvedilol		
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,80 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	7,08 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	8,14 zł
Carvetrend® Carvedilol		
tabl.: (3,125 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,33 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% *	6,27 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% *	8,05 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (1 blister x 30)	(Rp) S75+; 30% *	8,65 zł
Carzap Candesartan cilexetil		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,93 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,05 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,57 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	17,83 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	14,86 zł
Carzap HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,44 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,05 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,59 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,83 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,43 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,43 zł
Cazacombi Cilazapril, Hydrochlorothiazide		
tabl. powł.: (5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,26 zł
Cazaprol Cilazapril		
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,82 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	12,44 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,22 zł
Ceclor® Cefaclor		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp) 50% wd	13,71 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	16,75 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp) 50% wd	25,40 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	28,06 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp) 50% wd	28,33 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	31,13 zł
Ceclor® MR Cefaclor		
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (375 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	22,22 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	22,82 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	31,23 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	38,58 zł
Cefox Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	10,37 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	13,89 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	17,28 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	25,19 zł
Cefuroxime Genoptim Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	8,44 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	15,92 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	21,79 zł
CellCept® Mycophenolate mofetil		
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rpz) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. korczynny, rogówki, tkanki lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy; R steroidozależny z. nerczycowy; R toczień rum. ukł.; R twardzina ukł.; R zapal. naczyń	67,27 zł

tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R *	67,27 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (1 g/5 ml) but. 110 g	(Rp) R *	127,58 zł
Cera-Chek 1 Code		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz.	11,16 zł
	R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	3,20 zł
Ceroxim Cefuroxime axetil		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	8,94 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	13,15 zł
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	16,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	16,06 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	25,12 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	31,46 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) 50% wd	11,30 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	17,56 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) 50% wd	17,56 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	33,45 zł
Certican Everolimus		
tabl.: (0,25 mg) 60 szt.	(Rp) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanki lub komórek	3,20 zł
tabl.: (0,5 mg) 60 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl.: (0,75 mg) 60 szt.	(Rp) R *	9,89 zł
Cetirizine Genoptim® Cetirizine dihydrochloride		
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp) PP	10,39 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzywy., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,79 zł
Cetrotide 0,25 Cetrorelix		
proszek i rozp. do sporz. rozwt. do wstrz.: (0,25 mg) zestaw	(Rp) 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	64,87 zł
proszek i rozp. do sporz. rozwt. do wstrz.: (0,25 mg) 7 zestawów	(Rp) PP	
Ceurolex SR Ropinirole hydrochloride		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	13,61 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	63,94 zł
Cezarius Levetiracetam		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	10,10 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	15,45 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	20,34 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) R epilep.	25,49 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) R epilep.	3,88 zł
Cezera Levocetirizine dihydrochloride		
tabl. powł.: (5 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzywy., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	7,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	10,91 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	11,37 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	19,22 zł
Chlorprothixen Zentiva® Chlorprothixene		
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd R psych.	6,17 zł 7,50 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd R psych.	6,24 zł 3,20 zł
Cilan Cilazapril		
tabl. powł.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	5,32 zł
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	9,22 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	14,06 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	21,87 zł
Ciphin® 500 Ciprofloxacin hydrochloride		
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,42 zł
Ciprinol Ciprofloxacin hydrochloride		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	4,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,75 zł
Cipronex® Ciprofloxacin hydrochloride		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	4,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,82 zł
Cipropol® Ciprofloxacin hydrochloride		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	4,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,75 zł
Citrolyt Citric acid, Potassium citrate, Sodium citrate		
granulat do sporz. rozwt. doustnego: 220 g	(Rp) 30% wd	16,18 zł
Clarzole Letrozole		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	5,00 zł

Clazicon <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,80 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,80 zł
Clexane® , Clexane® forte <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml (2000 j.m./0,2 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przew. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwnkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub orciezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przew. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikt. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	21,07 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml (4000 j.m./0,4 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	35,49 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	38,68 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	42,88 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	99,97 zł
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml (12 000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	89,76 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml (15 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	88,85 zł
Climara® 50 <i>Estradiol</i>			
system transdermalny: (50 µg/24 h) 4 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	7,38 zł
Clindamycin-MIP 300 ; Clindamycin-MIP 600 <i>Clindamycin</i>			
tabl. powl.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	9,92 zł
tabl. powl.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	15,63 zł
tabl. powl.: (600 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	36,54 zł
Cliovelle <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	15,74 zł
Clonazepamum TZF <i>Clonazepam</i>			
tabl.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.	5,16 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Clopidamid VP <i>Clopidamide</i>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,33 zł
Clopidix <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,68 zł
Clopidogrel Apotex <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,79 zł
Clopidogrel Bluefish <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,25 zł
tabl. powl.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
Clopidogrel Genoptim® <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,58 zł
Clopidogrel Krka <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycy obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,06 zł
Clopixol® <i>Zuclophenithoxol</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	b. psych.	9,33 zł
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Clopixol® Depot <i>Zuclophenithoxol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp)	b. psych.	3,23 zł
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Clopipam <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	1,54 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	4,73 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	b. psych.	6,59 zł
Clotrimazolom GSK <i>Clotrimazole</i>			
tabl. douchowowe: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd	6,22 zł
Coaxil® <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% psych.	13,73 zł
Co-Bespres <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,49 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,79 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,72 zł
Co-Bespres <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,47 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,55 zł

Co-Diovan® <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,81 zł
Co-Dipper <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,06 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,96 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,84 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,12 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,84 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,24 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,26 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,26 zł
Cogiton® 5; Cogiton® 10 <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	12,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	17,50 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	21,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	31,65 zł
Colistin TZF <i>Colistimethate sodium</i>			
liof. do sporz. roztw. do wstrz., inf. i inhalacji: (1 000 000 j.m.) 20 fiolek	(Rp)	R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profilak.; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyki. i.v.	3,20 zł
Combigan <i>Brimonidine tartrate, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((2 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	15,82 zł
Combaterol <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	3,63 zł
aerazol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	4,34 zł
Comida PKU B formula; Comida PKU B formula Chocolate; Comida PKU B formula Strawberry			
proszek: 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	14,47 zł
proszek: 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	4,20 zł
proszek: 500 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Concerta® <i>Methylphenidate hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	8,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	9,79 zł
Contix <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	2,94 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,45 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 112 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	11,87 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,60 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	33,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 112 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	22,51 zł
Contour Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	12,63 zł 4,40 zł
Contour TS			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	12,63 zł 4,40 zł
Contracid <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,43 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
Contrahist <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	5,08 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapał. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	10,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	9,23 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,65 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	10,66 zł
Controloc® 20; Controloc® 40 <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	3,28 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,55 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	48,20 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,44 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rz.	10,41 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	80,33 zł
Convival Chrono <i>Valproate sodium</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł

Convulex®; Convulex® 150; Convulex® 300; Convulex® 500 <i>Valproic acid</i>		
syrop: (50 mg/ml) but. 100 ml	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	9,10 zł
kaps.: (150 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,28 zł 5,08 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,29 zł 1,09 zł
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
Co-Prenessa <i>Perindopril erbumine, Indapamide</i>		
tabl.: (2 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp) PP	18,35 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (1 blister x 30 szt.)	(Rp) S75+; R wd	14,28 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10 szt.)	(Rp) S75+; R wd	14,28 zł
tabl.: (8 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	21,43 zł
Co-Prestarium® <i>Perindopril arginine, Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	18,55 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	18,55 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	27,63 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	27,63 zł
Corectin 5; Corectin 10 <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) PP	
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) PP	
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Coronal 5; Coronal 10 <i>Bisoprolol fumarate</i>		
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,70 zł
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
Coroswera <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>		
tabl. powl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl. powl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
Cortiment MMX <i>Budesonide</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (9 mg) 30 szt.	(Rp) R wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarzc. lecz. 5-ASA - dorośli; R ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarzc. lecz. 5-ASA - dzieci; R mikr. zapal. jelita; R pośtać jelit. przeszc. p/gospod.; R wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarzc. lecz. 5-ASA - dzieci	3,20 zł
Cortineff <i>Fludrocortisone acetate</i>		
tabl.: (100 µg) 20 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
Coryol <i>Carvedilol</i>		
tabl.: (3,125 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,33 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	6,27 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	7,76 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	8,37 zł
Cosopt® <i>Dorzolamide, Timolol</i>		
kropki do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	12,01 zł
Co-Valsacor <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,81 zł
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,29 zł
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,82 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,94 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,43 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	24,35 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,94 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,43 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	24,35 zł
tabl. powl.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,57 zł
tabl. powl.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,57 zł
Cozaar® <i>Losartan potassium</i>		
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciśc. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,10 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,92 zł
Crohnax <i>Mesalazine</i>		
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 15 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.	3,20 zł

Crosuvo <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP		9,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		3,02 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		5,50 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		8,96 zł
Cuprenil ® <i>Penicillamine</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. Wilsona		3,20 zł
Cusimolol ® 0,5% <i>Timolol</i>			
kropki do oczu: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra		3,11 zł
Cutivate ® <i>Fluticasone propionate</i>			
maść: (0,05 mg/g) tuba 15 g	(Rp) 50% wd		8,20 zł
krem: (0,5 mg/g) tuba 15 g	(Rp) 50% wd		8,20 zł
Cyclaid <i>Ciclosporin</i>			
kaps. miękkie: (25 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLI; R LGL leukemia; R malopłytk. opor. na lec.; R MAS; R MDS - lec. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alporta z białkom. do 18 rż.		3,30 zł
kaps. miękkie: (50 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R *		3,20 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R *		3,54 zł
Cyclo-Progynova ® <i>Estradiol valerate, Norgestrel</i>			
tabl. powł.: 21 szt.	(Rp) 30% wd		2,36 zł
Cyprodiol <i>Cypraterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0		5,36 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0		14,39 zł
D+			
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa		10,82 zł 3,20 zł
Daivobet ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
żel: but. 15 g	(Rp) PP		59,14 zł
żel: but. 30 g	(Rp) 30% wd		45,10 zł
żel: but. 60 g	(Rp) 30% wd		84,60 zł
Dalacin ® C <i>Clindamycin</i>			
kaps.: (75 mg) 16 szt.	(Rp) 50% wd		6,26 zł
kaps.: (150 mg) 16 szt.	(Rp) 50% wd		6,41 zł
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp) 50% wd		10,33 zł
granulat do sporz. syropu: (75 mg/5 ml) but. 80 ml	(Rp) PP		57,43 zł
Dalfaz ® SR 5; Dalfaz ® Uno <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.		5,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.		11,22 zł
Danazol <i>Polfarmex Danazol</i>			
tabl.: (200 mg) 100 szt. (folka)	(Rp) R wd; R malopłytk. autoim. opor. na lec.; R MDS		3,56 zł
Daneb <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd		5,94 zł
Dasselta <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp) PP		10,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd		6,83 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd		16,95 zł
Decaldol ® <i>Haloperidol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp) b. psych. 30% ch. Huntingtona		0,00 zł 10,69 zł
Defur <i>Tolterodine tartrate</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) PP		
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) PP		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.		11,46 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 90 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.		34,21 zł
Delmuno ® 2,5; Delmuno ® 5 <i>Ramipril, Felodipine</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd		11,70 zł
tabl. powł.: (5 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd		14,17 zł
Delortan <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp) PP		12,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd		3,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd		10,54 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp) PP		17,23 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 30% wd		6,46 zł

Demezon <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	4,07 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	5,69 zł
Denofix <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	21,06 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	36,53 zł 30,80 zł
Depakine ® <i>Valproate sodium</i>			
syrup: (288,2 mg/5 ml) but. 150 ml	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	11,38 zł
Depakine ® Chrono 300; Depakine ® Chrono 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,05 zł 2,85 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Depakine ® Chronosphere 100; Depakine ® Chronosphere 250; Depakine ® Chronosphere 500; Depakine ® Chronosphere 750; Depakine ® Chronosphere 1000 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
granulat o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	5,34 zł 2,14 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (250 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,17 zł 4,97 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	7,68 zł 4,48 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,75 zł 5,55 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	9,89 zł 6,69 zł
Depo-Medrol ® <i>Methylprednisolone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (40 mg/ml) fiolka 1 ml	(Rp)	50% wd	7,39 zł
Depo-Medrol ® z lidokainą <i>Methylprednisolone acetate, Lidocaine hydrochloride</i>			
zaw. do wstrz.: ((40 mg+10 mg/ml) fiolka 1 ml	(Rp)	50% wd	7,67 zł
Depo-Provera ™ <i>Medroxyprogesterone acetate</i>			
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) fiolka 3,3 ml	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy	3,20 zł
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) fiolka 6,7 ml	(Rp)	PP	25,81 zł
Depratal <i>Duloxetine</i>			
tabl. dojelitowe: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	13,29 zł
tabl. dojelitowe: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	20,94 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	20,94 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	39,39 zł
Deprexolet ® <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,29 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,80 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,95 zł
Deprexolet ® 60 mg <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,52 zł
Dermovate ® <i>Clobetasol propionate</i>			
maść: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	50% wd	7,14 zł
krem: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	50% wd	7,14 zł
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 25 ml	(Rp)	50% wd	7,02 zł
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 50 ml	(Rp)	50% wd	13,45 zł
Desinobon <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd	16,65 zł
Deslodyna <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	14,29 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	6,03 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	20,31 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	8,29 zł
Desloratadine Aurovitas <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	3,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	6,58 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	9,48 zł
Desloratadine Genoptim <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	4,56 zł
Dexamethasone Krka <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (0,5 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	4,88 zł
Dexamethasone Krka <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	8,60 zł

tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	11,38 zł
Dexamethasone Krka <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,44 zł
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	56,89 zł
DHC Continus <i>Dihydrocodeine tartrate</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,96 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (90 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,58 zł 3,13 zł
Diabrezide <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 40 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,84 zł
Diacomit <i>Stiripental</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. - niemowlęta	3,20 zł
kaps. twarde: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg) 60 sasz.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. - niemowlęta; R zł. ognisk. migr. padaczk. - niemowlęta	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg) 60 sasz.	(Rp)	R *	3,20 zł
Diagen <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,66 zł
Diagnostic Gold Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,44 zł
Diagomat Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,42 zł 3,20 zł
Diane[®]-35 <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	7,30 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	20,18 zł
Diaprel MR[®] <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	19,54 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Diaryl[®] <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,77 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,63 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,23 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,86 zł
DIAVUE ToGo			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,31 zł 3,20 zł
Diazidan[®] <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,77 zł
Diclac[®] <i>Diclofenac sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	4,31 zł
roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 10 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	8,01 zł
Dicloabak <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
DicloDuo <i>Diclofenac sodium</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	8,93 zł
Dicloratio <i>Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 3 amp. 2 ml	(Rp)	50% wd	2,88 zł
Diemono <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
Difadol[®] 0,1% <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	4,76 zł
Dilzem[®] retard <i>Diltiazem hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,52 zł
Diovan[®] <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	14,57 zł
tabl. powł.: (160 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,03 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	18,44 zł
Dipheline[®] SR 3,75 <i>Triptorelin</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (3,75 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popęgu	127,94 zł

Diphereline® SR 11,25 Triptorelin			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (11,25 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	59,13 zł
Dipperam Amlodipine, Valsartan			
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,23 zł
tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,03 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,23 zł
tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,37 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,23 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,37 zł
Dipper-Mono Valsartan			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 6 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	6,06 zł
tabl. powł.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,47 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,84 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,52 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,26 zł
Dipromal® Valproate magnesium			
tabl. powł.: (200 mg) 40 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	7,95 zł
Diprophos® Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate			
zaw. do wstrz.: ((6,43 mg+2,63 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	50% wd	33,44 zł
Dironorm Lisinopril, Amlodipine			
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,06 zł
tabl.: (20 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,60 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	20,02 zł
Ditropan® Oxybutynin hydrochloride			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	6,42 zł
Diuresin SR Indapamide			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,81 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,26 zł
Divigel 0,1% Estradiol			
żel: (0,5 mg/0,5 g) 28 saszetek 0,5 g	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	23,28 zł
żel: (1 mg/g) 28 saszetek 1 g	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	24,43 zł
Divina Estradiol valerate, Medroxyprogesterone acetate			
tabl.: (2 mg+2 mg+10 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	6,85 zł
Doltard Morphine sulphate			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popóp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,89 zł 0,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popóp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	4,27 zł 1,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popóp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popóp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Donecept Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,31 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,42 zł
Donectil; Donectil ODT Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,22 zł
Donepex Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	6,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,92 zł
Donepezil Bluefish Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	4,30 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,00 zł
Donepezil Polfarmex Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,88 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,15 zł
Doneprion Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,58 zł

Donesyn <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,01 zł
Doreta; Doreta SR <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,86 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	19,22 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,41 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,93 zł 0,58 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,53 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	16,29 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	28,84 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	8,57 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,41 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	27,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
Dorzolamid Stada <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
Dorzoma Mono <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,67 zł
Doxagen <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	8,73 zł 5,24 zł
Doxalong (Doxar XL) <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,76 zł 6,27 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	23,59 zł 13,13 zł
Doxanorm[®] <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,46 zł 11,99 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,24 zł 11,10 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,41 zł 5,92 zł
Doxar <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	11,48 zł 13,01 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,25 zł 14,11 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,07 zł 5,58 zł
tabl.: (4 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	23,35 zł 12,80 zł
Doxar <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,58 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,78 zł 3,20 zł
Doxazosin Aurovitas <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,57 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,72 zł 3,20 zł
Doxazosin Genoptim <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	1,39 zł 3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	2,64 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,85 zł 3,20 zł

Doxazosin XR Genoptim <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	4,70 zł 3,20 zł
Doxonex <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,16 zł 10,02 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	12,23 zł 8,74 zł
Doxorion <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,79 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	5,16 zł 3,20 zł
Doxycyclinum Polfarmex <i>Doxycycline</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,12 zł
Doxycyclinum TZF <i>Doxycycline</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,11 zł
Dozox <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	8,96 zł 5,47 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	20,52 zł 10,06 zł
Driptane ® <i>Oxybutynin hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,63 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	6,74 zł
Dropzol <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,35 zł
Dropzol Tim <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
Duloxetine Mylan <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	6,08 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	64,00 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	10,58 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	96,00 zł
Duloxetine Zentiva <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	5,58 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,68 zł
Dulsevia <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	6,47 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	11,46 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	11,46 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	20,44 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	15,94 zł
DuoResp Spiromax <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawke) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,90 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawke) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,47 zł
DuoTrav <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	24,74 zł
Durogesic ® <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (2,1 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	PP	
system transdermalny: (4,2 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popólp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	7,93 zł
system transdermalny: (8,4 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popólp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	12,09 zł
system transdermalny: (12,6 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popólp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (16,8 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popólp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
Dutilox <i>Duloxetine</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	6,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	11,46 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	11,46 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	20,44 zł
Dynid <i>Desloratadine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	4,57 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	7,30 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	6,47 zł

Easiphen o smaku owoców leśnych			
plyn doustny: 4500 ml (18 poj. x 250 ml)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Ebetrexat Methotrexate			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
Ebivol Nebivolol			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,75 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	6,40 zł
Efectin® ER 37,5; Efectin® ER 75; Efectin® ER 150 Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	41,23 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	11,35 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	15,99 zł
Efevelon SR Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,65 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,73 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	15,47 zł
Effentora® Fentanyl			
tabl. podpoliczek.: (100 µg) 28 szt.	(RpW)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podpoliczek.: (200 µg) 28 szt.	(RpW)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podpoliczek.: (400 µg) 28 szt.	(RpW)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
Effox® 10; Effox® 20; Effox® long 50; Effox® long 75 Isosorbide mononitrate			
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,00 zł
Egiramlon Ramipril, Amlodipine			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,08 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,80 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,08 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,80 zł
Egistrozol Anastrozole			
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. homonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,33 zł
Egolanza Olanzapine			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,08 zł
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,24 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,60 zł
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł
Eligard® 7,5 mg; Eligard® 22,5 mg; Eligard® 45 mg Leuprorelin acetate			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (7,5 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	100,76 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (22,5 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	99,80 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (45 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	116,10 zł
Eliquis® Apixaban			
tabl. powl.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	75,40 zł
tabl. powl.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Elitason Mometasone furoate			
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	12,00 zł
maść: (1 mg/g) tuba 30 g	(Rp)	PP	19,30 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	50% wd	8,30 zł
Elonva Corifollitropin alfa			
roztw. do wstrz.: (100 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (150 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH	3,20 zł

Emanera <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd	16,03 zł
Emend <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 szt. 125 mg + 2 szt. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplac. dorosli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorosli - profilak.	3,20 zł
Enarenal ® <i>Enalapril maleate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rz.; R przewl. ch. nerek do 18 rz.; R renoprotek. do 18 rz.	3,88 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt. (6 blisterów x 10)	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,12 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	4,01 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (6 blisterów x 10)	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,54 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,02 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
Encortolon ® <i>Prednisolone</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rz.; R autoim. zapal. wątroby do 18 rz.; R eozyń. zapal. jelit do 18 rz.; R stan po przeszcz. nerki do 18 rz.	7,25 zł
Encorton ® <i>Prednisone</i>			
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R miast.; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyń. zapal. jelit do 18 rz.; R miopat. wrodz. do 18 rz.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast. b. nowotw. zł.	8,32 zł 7,14 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	9,37 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd; R *	5,33 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	11,70 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	8,50 zł
		b. nowotw. zł.	8,54 zł
		b. nowotw. zł.	4,27 zł
Endofemine <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
Endovelle <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	R endometr.	8,96 zł
Endoxan <i>Cyclophosphamide</i>			
tabl. drażowane: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R amyloid.; R anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.; R ch. autoim.; R HLH; R małoplytk. opor. na lecz. kortykoster.; R POEMS; R sarkoidoza; R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc)	3,20 zł 0,00 zł
Enstilar ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i>			
piana na skórę: pojemnik 60 g	(Rp)	30% luszczycza zwyczają dorosli - lecz. miejsc.	96,37 zł
Entocort ® <i>Budesonide</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	R ch. L.-Crohna; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.	3,56 zł
Envarsus <i>Tacrolimus</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,75 mg) 30 szt.	(Rpz)	R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 90 szt.	(Rpz)	R *	3,25 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,72 zł
Epiroram ® <i>Topiramate</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,61 zł
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,97 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,75 zł
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Epitrigine <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Equoral <i>Ciclosporin</i>			
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R anemia aplast. do 18 rz.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małoplytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rz.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alport'a z białkom. do 18 rz.	3,30 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł

kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R *	3,61 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) 50 ml	(Rp) R wd; R *	3,20 zł
Erfin Terbinafine hydrochloride		
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp) 50% wd	13,66 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp) 50% wd	25,10 zł
Ergotaminum Filofarm Ergotamine tartrate		
tabl. drażowane: (1 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	2,56 zł
Esetin Ezetimibe		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	16,20 zł
Estroform[®]; Estroform[®] mite Estradiol		
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	8,69 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	9,66 zł
Etadron Exemestane		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,51 zł
Etfom Metformin hydrochloride		
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,52 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,44 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,26 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,93 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,18 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Ethambutol Teva Ethambutol		
kaps.: (250 mg) 250 szt.	(Rp) b. gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Etiagen Quetiapine		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	5,87 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia	5,65 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R schizofrenia	3,65 zł
Etiagen XR Quetiapine		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
Etibax Ezetimibe		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	3,85 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	11,26 zł
Etopro Topiramate		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,84 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,45 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,11 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,62 zł
Etruzil Letrozole		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,95 zł
Euphyllin[®] long Theophylline		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	7,44 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (300 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	8,35 zł
Eusure		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,95 zł 3,20 zł
Euthyrox[®] N 25; Euthyrox[®] N 50; Euthyrox[®] N 75; Euthyrox[®] N 88; Euthyrox[®] N 100; Euthyrox[®] N 112; Euthyrox[®] N 125; Euthyrox[®] N 137; Euthyrox[®] N 150; Euthyrox[®] N 175; Euthyrox[®] N 200 Levothyroxine sodium		
tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,61 zł
tabl.: (25 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,64 zł
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,00 zł
tabl.: (50 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	8,03 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,21 zł
tabl.: (75 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,65 zł
tabl.: (88 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,56 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,32 zł
tabl.: (100 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł
tabl.: (112 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,29 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (125 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	8,89 zł
tabl.: (137 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,87 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł
tabl.: (150 µg) 100 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	10,67 zł
tabl.: (175 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (200 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł

Evercare			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,33 zł 3,20 zł
Everchek			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
Evertas Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 6,9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimerera	59,52 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 13,8 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimerera	121,15 zł
Exacyl[®] Tranexamic acid			
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,56 zł
roztw. doustny: (1 g/10 ml) 5 amp. 10 ml	(Rp)	50% wd	7,11 zł
Examedin[®] Fast			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,09 zł 3,20 zł
Exbol Tramadol hydrochloride, Paracetamol			
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,55 zł
Exelon[®] Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimerera	96,39 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimerera	169,12 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimerera	233,18 zł
Explemed Aripiprazole			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,11 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
Explemed Rapid Aripiprazole			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,92 zł
Ezehron Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	10,73 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,00 zł
Ezehron Duo Rosuvastatin, Ezetimibe			
tabl.: (5 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,25 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,10 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,25 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,10 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,25 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,10 zł
Ezen Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	16,68 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,99 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	33,00 zł
Ezetimibe Mylan Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	19,33 zł
Ezoleta Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	4,13 zł
Ezolip Ezetimibe			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	17,62 zł
Famogast[®] Famotidine			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	5,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	5,66 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	9,48 zł
Fanipos Fluticasone propionate			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (60 dawek)	(Rp)	PP	20,65 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (120 dawek)	(Rp)	50% wd	9,64 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 poj. x 120 dawek	(Rp)	50% wd	17,84 zł
Faxigen XL 37,5 mg; Faxigen XL 75 mg; Faxigen XL 150 mg Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,44 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% *	5,84 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% *	11,08 zł
Faxolet[®] ER Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,45 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,47 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	17,85 zł

Fayton <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiołka 5 ml	(Rpz)	R wd	10,98 zł
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiołka 100 ml	(Rpz)	R wd	10,98 zł
Febrofen® <i>Ketoprofen</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,47 zł
Febuxostat Accord <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	21,08 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	30,81 zł
Febuxostat Krka <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	22,65 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	38,93 zł 33,20 zł
Femoston conti <i>Estradiol, Dydrogesterone</i>			
tabl. powł.: (1 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	17,10 zł
Fenardin® <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,26 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,14 zł
Fenta MX 25; Fenta MX 50; Fenta MX 75; Fenta MX 100 <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (5,78 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (11,56 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (17,34 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (23,12 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
Fentanyl Actavis <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (4,125 mg w plastrze; 25 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	4,80 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 10 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	6,40 zł
Fevarin® <i>Fluvoxamine maleate</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	29,31 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	29,31 zł
Fiasp® <i>Penfill Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiołka 10 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz. t.1	19,67 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz. t.1	37,47 zł
FinaGen <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
Finamef <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,11 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Finamlox <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,45 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,24 zł
Finaran <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
Finaster <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. (6 blisterów x 15)	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	12,80 zł
Finasterid Stada <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	12,80 zł
Finasteridum Bluefish <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Finiprost <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
Finlepsin; Finlepsin retard 200; Finlepsin retard 400 <i>Carbamazepine</i>			
tabl.: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczki w bezobj. przer. z kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom., R stan po epiz. padaczki. induk. przer. w OUN	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczki w bezobj. przer. z kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL;	

	R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przer. w OUN b. psych.	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.; R * b. psych.	7,83 zł 4,63 zł
Finospir <i>Spironolactone</i>		
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	5,24 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,67 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,10 zł
tabl.: (50 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,58 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,98 zł
Finpros <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
Finxta ® <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	4,89 zł
Firazyr <i>Icatibant</i>		
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp) R obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli	3,20 zł
Firmagon <i>Degarelix</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (80 mg) fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (120 mg) 2 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.	9,48 zł
Flixonase ® <i>Fluticasone propionate</i>		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek (but. 10 ml)	(Rp) 50% wd	9,64 zł
Flixonase ® <i>Nasule</i> <i>Fluticasone propionate</i>		
krople do nosa, zaw.: (400 µg/dawkę - 1 mg/ml) 28 pojemników	(Rp) 50% wd	25,69 zł
Flixotide ®; Fliotide ® <i>Dysk</i> <i>Fluticasone propionate</i>		
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp) R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,90 zł
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp) R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,97 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,79 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,56 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	40,27 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	37,09 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	49,48 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,49 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	23,35 zł
proszek do inh.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	34,83 zł
proszek do inh.: (500 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	49,48 zł
Flonidan ® <i>Loratadine</i>		
tabl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp) PP	12,26 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 r.; 30% atop. zapal. skóry >2 r.; 30% r. anafilak. (pokrzyzyw., ob. nacz. Quinckeego) >2 r.	7,53 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	12,31 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd; 30% *	20,12 zł
zaw. doustna: (1 mg/ml) but. 120 ml	(Rp) 30% wd; 30% *	5,25 zł
Fluanxol ® <i>Flupentixol dihydrochloride</i>		
tabl. powł.: (0,5 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp) R psych.	10,28 zł
tabl. powł.: (3 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp) R psych.	3,20 zł
Fluanxol ® <i>Depot</i> <i>Flupentixol decanoate</i>		
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp) R psych.	3,20 zł
Flucofast ® <i>Fluconazole</i>		
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	8,34 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	15,73 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	15,73 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	55,50 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp) 50% wd	3,67 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	22,23 zł
kaps. twarde: (200 mg) 12 szt.	(Rp) PP	39,49 zł
Fluconazin <i>Fluconazole</i>		
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 50% wd	15,93 zł
Fluconazole Aurobindo <i>Fluconazole</i>		
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	6,10 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	11,21 zł
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	11,21 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	36,47 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp) 50% wd	20,40 zł

Fluconazole Genoptim <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,04 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,09 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	11,09 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	36,45 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	PP	5,88 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	44,76 zł
Fluconazole Hasco <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,60 zł
Fluconazole Polfarmex <i>Fluconazole</i>			
tabl.: (50 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	50% wd	6,90 zł
tabl.: (50 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	12,81 zł
tabl.: (100 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	50% wd	12,91 zł
tabl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	43,76 zł
tabl.: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	3,04 zł
tabl.: (150 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd	8,68 zł
tabl.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	22,92 zł
tabl.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	42,37 zł
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,60 zł
Fluenz Tetra <i>Influenza vaccine</i>			
aerozol do nosa, zaw.: aplikator 0,2 ml	(Rp)	50% grypa, zapob. 24-60 mż.	47,87 zł
Flumycon® <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,93 zł
Flumycon (Flukonazol Actavis) <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,56 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,24 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	13,24 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	41,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	2,89 zł
kaps. twarde: (150 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	14,06 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	23,36 zł
kaps. twarde: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
Fluoksetyna Egis <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	9,34 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,83 zł
Fluoxetine Aurovitas <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,13 zł
Fluoxetin Polpharma <i>Fluoxetine</i>			
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,14 zł
Flutamid Egis <i>Flutamide</i>			
tabl.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Flutixon <i>Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	14,18 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	18,34 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	18,70 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	30,73 zł
Flutixon Neb <i>Fluticasone propionate</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	78,00 zł
Fluxazol <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	5,13 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	9,33 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	2,29 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	17,65 zł
Fluxemed <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,16 zł
Fokusin <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,08 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	11,15 zł
Foradil® <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	5,97 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	9,60 zł
Foramed <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	5,41 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	6,40 zł
Forastmin® <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) but. x 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	5,64 zł

proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 2 but. x 60 szt. (120 szt.)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 3 but. x 60 szt. (180 szt.)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
Formetic® Metformin hydrochloride		
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	3,80 zł 1,78 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	4,28 zł 3,45 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	3,49 zł 3,84 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	3,20 zł 4,67 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,45 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,23 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	3,49 zł 2,66 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	3,70 zł 5,23 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	4,80 zł 6,90 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. polycyst. jajników	6,40 zł 8,84 zł
Formoterol Easyhaler® Formoterol fumarate		
proszek do inh.: (12 µg/dawkę) 120 dawkę + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,42 zł
Fortimel Max		
plyn o smaku truskawkowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp) R mukowis.	3,20 zł
plyn o smaku waniliowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp) R mukowis.	3,20 zł
Forxiga Dapagliflozin		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (Cukrzyca typu 2)	(Rp) PP	180,00 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (Cukrzyca typu 1)	(Rpz) PP	180,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp) PP	73,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) PP	146,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥ 8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	53,44 zł
Fostex Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate		
aerozol inhalacyjny, rozwz.: (100 µg+6 µg/dawkę) 180 dawkę (pojemnik)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	20,29 zł
aerozol inhalacyjny, rozwz.: (200 µg+6 µg/dawkę) 180 dawkę (pojemnik)	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,82 zł
Fostimon Urofollitropin		
proszek i rozp. do sporz. rozwz. do wstrz.: (75 j.m./ml) fiolka + amp.	(Rp) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. rozwz. do wstrz.: (75 j.m./ml) 10 fiol. + 10 amp.	(Rp) PP	805,00 zł
Fragmin® Dalteparin sodium		
rozwz. do wstrz.: (2500 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	17,30 zł
rozwz. do wstrz.: (5000 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	30,87 zł
rozwz. do wstrz.: (7500 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	41,15 zł
rozwz. do wstrz.: (10 000 j.m. aXa/0,4 ml) 5 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	21,36 zł
rozwz. do wstrz.: (12 500 j.m. aXa/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	34,65 zł
rozwz. do wstrz.: (15 000 j.m. aXa/0,6 ml) 5 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	41,15 zł
rozwz. do wstrz.: (18 000 j.m. aXa/0,72 ml) 5 amp.-strzyk. 0,72 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	37,87 zł
Fraxiparine® Nadroparin calcium		
rozwz. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	21,07 zł
rozwz. do wstrz.: (3800 j.m. aXa/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	26,36 zł
rozwz. do wstrz.: (5700 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	42,90 zł
rozwz. do wstrz.: (7600 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	43,59 zł
rozwz. do wstrz.: (9500 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	52,49 zł

Fraxod[®] Nadroparin calcium roztw. do wstrz.: (11 400 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-stryk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R kryt. niedokr. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. więz. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczęciu zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gips. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	52,07 zł
roztw. do wstrz.: (15 200 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-stryk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R *	84,73 zł
roztw. do wstrz.: (19 000 j.m. aXa/ml) 10 amp.-stryk. 1 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R *	80,11 zł
Fromilid[®]; Fromilid[®] 250; Fromilid[®] 500 Clarithromycin granulat do sporz. zaw. doustnej; (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	9,18 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej; (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	14,91 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	14,34 zł
tabl. powł.: (500 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	24,21 zł
Furaginum Adamed Furazidin-Furagin tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	2,73 zł
Furaginum Teva Furazidin-Furagin tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	2,73 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	5,19 zł
Furazek Furazidin-Furagin tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	5,20 zł
Furocef Cefuroxime axetil tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	9,71 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,99 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,55 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	23,58 zł
Furosemidum Polpharma Furosemide tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
Furosemidum Polfarmex Furosemide tabl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.	3,21 zł
Gabagamma Gabapentin kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	4,56 zł
Gabapentin Aurovitas Gabapentin kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,42 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Gabapentin Teva Gabapentin kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,66 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,56 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	5,34 zł
Gabitril[®] Tiagabine tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	4,18 zł
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
Ganfort Bimatoprost, Timolol kapsle do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	19,68 zł
Gasec[®]-20 Gastrocaps Omeprazole kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	11,50 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	17,61 zł
Gastrostad Pantoprazole tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	4,56 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	8,67 zł
G-BIO test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
GensuCare test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,65 zł 3,20 zł
Gensulin M 30 (30/70); Gensulin M 40 (40/60); Gensulin M 50 (50/50) Insulin human, insulin biphasic injection zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	4,62 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	5,66 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	5,66 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	5,66 zł

Gensulin N <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	4,62 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	5,66 zł
Gensulin R <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	4,62 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	5,66 zł
Gentamicin Krka <i>Gentamicin</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (40 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	5,27 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (80 mg/2 ml) 10 amp. 2 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	9,59 zł
Gentamicin WZF 0,3% <i>Gentamicin</i>			
krople do oczu, roztw.: (3 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	4,31 zł
Gerdin <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,62 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,51 zł
Gisartan <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,24 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,24 zł
Glandex <i>Exemestane</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,64 zł
Glibetic® 1 mg; Glibetic® 2 mg; Glibetic® 3 mg; Glibetic® 4 mg <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,53 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,83 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,27 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,94 zł
Gliclada <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,20 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	16,55 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	21,54 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	12,33 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	23,92 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	16,50 zł
Gliclaster <i>Gliclazide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,64 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	14,85 zł
Gliclazide Zentiva <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,74 zł
Glidiamid <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,23 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,65 zł
Glikuron <i>Gliclazide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	13,72 zł
GlimeHEXAL 1; GlimeHEXAL 2; GlimeHEXAL 3; GlimeHEXAL 4; GlimeHEXAL 6 <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,58 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,83 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,50 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,86 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	10,19 zł
Glimepiride Aurovitas <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,51 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,02 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
Glimepiride Genoptim <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
Glimorion <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
Glipizide BP <i>Glipizide</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,08 zł
Glitoprel <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,73 zł

tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,55 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,11 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,55 zł
Glucagen® 1 mg HypoKit® Glucagon hydrochloride			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 mg) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
Glucobay® 50; Glucobay® 100 Acarbose			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	4,92 zł
tabl.: (50 mg) 90 szt.	(Rp)	30% cukrz.	13,17 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	7,57 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	58,59 zł
Glucocard 01 Sensor			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,34 zł 3,20 zł
Glucocard Vital Test Strip			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,15 zł 3,20 zł
Glucodr. auto/Glucodr. auto A			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,14 zł 3,20 zł
Glucomaxx			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,95 zł 3,72 zł
Glucophage® 500; Glucophage® 850; Glucophage® 1000 Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,62 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	20,55 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,26 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,25 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,51 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	18,27 zł
Glucophage® XR Metformin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,62 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,32 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	19,10 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	24,33 zł
Glucosense			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,36 zł 3,20 zł
Glucosure HT			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
Goldesin Desloratadine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	7,84 zł
Gonal-f® Follitropin alfa			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	30,34 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.- 5,5 µg) 10 fiołek + 10 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml - 22 µg/0,5 ml) wstrzyk. półaut. + 8 igieł	(Rp)	R *	84,41 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml - 33 µg/0,75 ml) wstrzyk. półaut. + 12 igieł	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml - 66 µg/1,5 ml) wstrzyk. półaut. + 20 igieł	(Rp)	R *	221,74 zł
Gonapeptyl Daily Triptorelin			
roztw. do wstrz.: (0,1 mg/ml) 7 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	R desensybil. przysadki i zapob. przedwc. owulacji w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	3,20 zł
Goprazol Omeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rz.	6,03 zł
Granuflex® pasta			
pasta hydrokoloidowa: tuba 30 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,38 zł
Granugel®			
żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,46 zł 7,82 zł

Grepid <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdżca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,59 zł
Grofibrat®; Grofibrat® 200 <i>Fenofibrate</i>			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,87 zł
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,21 zł
Grofibrat M <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,43 zł
kaps. twarde: (267 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,00 zł
kaps. twarde: (267 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,33 zł
Grofibrat S <i>Fenofibrate</i>			
tabl. powł.: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,87 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,71 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,56 zł
tabl. powł.: (215 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,31 zł
tabl. powł.: (215 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,03 zł
tabl. powł.: (215 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,42 zł
Gyno-Femidazol® <i>Miconazole nitrate</i>			
tabl. dopochwowe: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	50% wd	11,10 zł
Haloperidol WZF; Haloperidol WZF 0,2% <i>Haloperidol</i>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	2,83 zł 1,67 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	4,33 zł 0,00 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	2,66 zł 1,30 zł
Haloperidol Unia <i>Haloperidol</i>			
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. psych.	1,36 zł 0,00 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	PP	6,18 zł
Hascovir® <i>Aciclovir</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	7,58 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	11,29 zł
tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	21,30 zł
Helicid® 20; Helicid® Forte <i>Omeprazole</i>			
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 r.	6,55 zł
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 r.	12,64 zł
kaps.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 r.	26,62 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 r.	15,35 zł
Helides <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	5,82 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	9,97 zł
Heligen Neo <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 r.	4,53 zł
kaps. dojelit., twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 r.	8,35 zł
Heviran® <i>Aciclovir</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	9,47 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	15,29 zł
tabl. powł.: (800 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	24,70 zł
Hiconcil <i>Amoxicillin</i>			
kaps.: (250 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,86 zł
kaps.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,43 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) 100 ml	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Hiconcil combi <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,09 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,49 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) butelka 14 g	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,33 zł
Hitaxa <i>Desloratadine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	5,39 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	9,78 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	10,48 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	11,01 zł
Humalog® <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	41,22 zł

Humalog® Mix 25; Humalog® Mix 50 <i>Insulin lispro, Insulin lispro protamine suspension</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	41,90 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	41,90 zł
Humana SL			
proszek: karton 650 g	(Rp)	30% dieta 1	6,88 zł
Humana z MCT			
proszek: karton 350 g	(Rp)	30% dieta 1	5,37 zł
Humulin® M3 (30/70) <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł
Humulin® N <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł
Humulin® R <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł
Hydrocortisonum Aflofarm; Hydrocortisonum AFP <i>Hydrocortisone acetate</i>			
krem: (5 mg/g) tuba 15 g	OTC	PP	10,62 zł
krem: (10 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	50% wd; 50% skórnę powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	2,23 zł
Hydrocortisonum-SF <i>Hydrocortisone</i>			
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	5,47 zł
tabl.: (10 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	77,28 zł
Hydroxycarbamid Teva <i>Hydroxycarbamide</i>			
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Hydroxyurea medac <i>Hydroxycarbamide</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	22,62 zł
Hyplafin <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,23 zł
Hypoten <i>Carvedilol</i>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rz.	6,27 zł
tabl. powł.: (6,25 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,97 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	7,76 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	22,65 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	8,71 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	23,95 zł
Hytrin <i>Terazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	11,09 zł 11,79 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	18,82 zł 15,78 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	35,37 zł 28,86 zł
Hyzaar®; Hyzaar® Forte <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,10 zł
tabl. powł.: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł. forte: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,92 zł
Ibuprofen Hasco <i>Ibuprofen</i>			
kaps. miękkie: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	4,42 zł
Ibuprofen-Pabi® <i>Ibuprofen</i>			
tabl. drażżowane: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	5,18 zł
Ibuprofen Polfarmex <i>Ibuprofen</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	R wd	4,33 zł
Ifapidin® <i>Ticlopidine hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,34 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,86 zł
Imuran® <i>Azathioprine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	36,79 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rz.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rz.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R śródmiążż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rz.; R ziarniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	3,56 zł 0,00 zł
Incruse Ellipta <i>Umeclidinium</i>			
proszek do inh.: (55 µg) inhalator (30 dawek)	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	48,15 zł
Indapamide Krka <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,41 zł
Indapamide SR <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,04 zł

Indapamide SR Genoptim® <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,17 zł
Indapen® <i>Indapamide</i>			
tabl. powl.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,53 zł
Indapen SR® <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,46 zł
Indapres <i>Indapamide</i>			
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,99 zł
Indix® SR <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,17 zł
Indix® Combi <i>Perindopril tosylate, Indapamide</i>			
tabl. powl.: (2,5 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,90 zł
tabl. powl.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	13,72 zł
tabl. powl.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	21,43 zł
Infatrini			
plyn: 24 but. x 125 ml	(Rp)	R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	62,11 zł
Infatrini Peptisorb			
plyn doustny: 800 ml (4 but. x 200 ml)	(Rp)	30% dieta 1	12,50 zł
Infatrini Powder			
proszek: puszkka 400 g	(Rp)	R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	3,20 zł
Influvac® Tetra <i>Influenza vaccine</i>			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	50%	24,95 zł
Instanyl <i>Fentanyl</i>			
aerazol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
Insulatard® Penfill <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Insulin lispro Sanofi <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	14,58 zł
Insuman® Basal; Insuman® Basal SoloStar® <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	10,74 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	5,26 zł
Insuman® Comb 25; Insuman® Comb 25 SoloStar® <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	10,74 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	5,26 zł
Insuman® Rapid; Insuman® Rapid SoloStar® <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	10,74 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	5,26 zł
Intrasite Gel			
żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,08 zł 7,44 zł
Invokana <i>Canagliflozin</i>			
tabl. powl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	38,00 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥ 8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	60,24 zł
tabl. powl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	197,00 zł
Ipozumax <i>Itraconazole</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	8,05 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	39,87 zł
IPP 20; IPP 40 <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,77 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	13,21 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,64 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	20,42 zł
Ipres long 1,5 <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,89 zł
Irbesartan Aurovitas <i>Irbesartan</i>			
tabl.: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,26 zł
tabl.: (300 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,27 zł
Irprestan <i>Irbesartan</i>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,53 zł

tabl. powł.: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,70 zł
tabl. powł.: (300 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,10 zł
IruXol® Mono Clostridiopeptidase A			
maść: (1,2 j/g) tuba 20 g	(Rp)	50% wd	20,30 zł
Ismian Spironolactone			
tabl. powł.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	1,08 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	1,61 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,99 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	3,11 zł
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,08 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	5,90 zł
ItraGen Itraconazole			
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	39,87 zł
Itrax Itraconazole			
kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	7,78 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	40,48 zł
Itromyx Itraconazole			
kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	7,33 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	29,40 zł
Ivab Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75/\text{min}$	4,34 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Anpharm Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75/\text{min}$	5,74 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	5,18 zł
Ivabradine Aurovitas Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75/\text{min}$	4,91 zł
Ivabradine Genoptim Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75/\text{min}$	4,34 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Mylan Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75/\text{min}$	3,25 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivabradine Zentiva Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75/\text{min}$	3,25 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	12,17 zł
Ivares Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75/\text{min}$	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Ivineb Nebivolol			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,31 zł
Ivipamid Indapamide			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,95 zł
Ivipril Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ivohart Ivabradine			
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75/\text{min}$	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 112 szt.	(Rp)	R *	5,97 zł
iXell			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,44 zł
Jardiance Empagliflozin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	54,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	

Jovesto® Desloratadine		
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp) PP	12,48 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) PP	23,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd	7,89 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd	11,67 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp) PP	14,57 zł
Juvit D₂ Colecalciferol		
krople doustne, roztw.: (20000 j.m./ml) but. 10 ml	(Rp) R wd; R osteop. posteryd. - profilak.; R przewł. ch. nerek	3,20 zł
Kalipoz® prolongatum Potassium chloride		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (391 mg K+) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (391 mg K+) 60 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
Kalium effervescens bezcukrowy Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate		
granulat musujący: (782 mg K+) 20 saszetek po 3 g	(Rp) 30% wd	17,36 zł
Kamiren; Kamiren XL Doxazosin		
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,17 zł 10,03 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,32 zł 6,83 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,32 zł 6,83 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	16,89 zł 9,92 zł
Kandesar Candesartan cilexetil		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,93 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,57 zł
Karbagen Oxcarbazepine		
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
Karbicombi Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,49 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,51 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,95 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,97 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	18,72 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	22,78 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	18,72 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	18,72 zł
Karbicombi Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide		
tabl.: (32 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,37 zł
Karbis Candesartan cilexetil		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,63 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	12,31 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	11,97 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	18,50 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	18,50 zł
Kefrenex Quetiapine		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,90 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,14 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,02 zł
Keppra® Levetiracetam		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	38,61 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep. oporna	72,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	72,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep. oporna	139,59 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	105,90 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep. oporna	207,08 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	139,59 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp) R epilep. oporna	274,48 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) R epilep. oporna	45,10 zł
Ketilept Quetiapine		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	5,78 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,03 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,27 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,39 zł

Ketlept Retard <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,25 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,99 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Ketipinor <i>Quetiapine</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	13,23 zł
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	10,58 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,63 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,83 zł
tabl. powl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,29 zł
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,90 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,84 zł
tabl. powl.: (200 mg) 100 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,41 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Keto-Diastix			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	5,27 zł
Ketonal[®] forte <i>Ketoprofen</i>			
tabl. powl.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	16,99 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,67 zł
Ketonal[®] DUO <i>Ketoprofen</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	14,02 zł
Ketoprofen-SF <i>Ketoprofen</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,70 zł
Ketrel <i>Quetiapine</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	5,87 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,30 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,94 zł
Klabax <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	8,94 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	13,75 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	18,60 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	27,37 zł
Klabax <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,68 zł
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,69 zł
tabl. powl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	17,58 zł
Klabolic <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,27 zł
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	5,87 zł
tabl. powl.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	8,07 zł
tabl. powl.: (500 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	5,87 zł
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,07 zł
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,00 zł
tabl. powl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	15,17 zł
tabl. powl.: (500 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	20,75 zł
Klacid <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	9,95 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	15,33 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	18,03 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	27,51 zł
Klacid <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	11,03 zł
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	15,23 zł
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	28,40 zł
Klarmin <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,53 zł
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,72 zł
Klimicin[®] <i>Clindamycin</i>			
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	9,15 zł
Klimicin[®] <i>Clindamycin</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (300 mg/2 ml) 5 amp.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Kliogest[®] <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl. powl.: (2 mg+1 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	18,95 zł

Klozapol® Clozapine			
tabl.: (25 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	b. psych.	6,67 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp)	b. psych.	11,52 zł
Konaten Atomoxetine			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	6,10 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	6,15 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	5,55 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
Kornam® Terazosin			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	15,24 zł 15,77 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	23,08 zł 19,59 zł
Kreon® 25 000 Pancreatin			
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	(Rp)	PP	47,67 zł
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(Rp)	b. mukowis.; b. resekcja trzustki	12,42 zł
Kvelux SR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Kventiax Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z odepin.	5,18 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,31 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,98 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,72 zł
Kventiax SR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,91 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Kwetaplex Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z odepin.	5,87 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,30 zł
tabl. powl.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,63 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,94 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	15,23 zł
Kwetaplex XR Quetiapine			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,02 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Lacipil® Lacidipine			
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,51 zł
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,02 zł
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,39 zł
Lackepila Lacosamide			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,16 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacosamide Accord Lacosamide			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,50 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacosamide Glenmark Lacosamide			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	4,22 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł

Lacosamide Teva Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacosamide Zentiva Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,50 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Lacydina Lacidipine			
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,39 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,44 zł
Lafactin Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,75 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	10,48 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	116,42 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	18,99 zł
Lakea[®] Losartan potassium			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,65 zł
Lambrinex Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,82 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,95 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,98 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,31 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,68 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,27 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,83 zł
Lamegom Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	21,21 zł
Lametta Letrozole			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Lamilept Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,46 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Lamitrin[®], Lamitrin[®] S Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	11,65 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	15,90 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	6,71 zł
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	7,72 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,16 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Lamotrix Lamotrigine			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	6,57 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	9,78 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	7,80 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Lantus[®]; Lantus[®] SoloStar[®] Insulin glargine			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%; cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.	88,89 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) wstrzyk. SoloStar [®] x 3 ml	(Rp)	PP	64,78 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar [®] x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% *	88,89 zł

Lanvis® <i>Tioguanine</i> tabl.: (40 mg) 25 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
Lanzul®; Lanzul® S <i>Lansoprazole</i> kaps.: (30 mg) 7 szt.	(Rp) PP	
kaps.: (30 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,30 zł
kaps.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,38 zł
Lapixen <i>Lacidipine</i> tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,44 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,77 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,85 zł
tabl. powł.: (4 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	21,22 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	16,19 zł
tabl. powł.: (6 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	31,36 zł
Larus <i>Atorvastatin</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,78 zł
Latacom <i>Latanoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	11,70 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,00 zł
Latadrop <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
Latalux <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	6,53 zł
Latanoprost Genoptim® <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	4,04 zł
Latanoprost STADA <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
Latanoprost + Timolol Genoptim <i>Latanoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
Laticort® 0,1% <i>Hydrocortisone butyrate</i> maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp) PP	16,09 zł
krem: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp) PP	15,95 zł
plyn na skórę: (1 mg/g) but. 20 ml	(Rp) 50% wd; 50% skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,58 zł
Latuda <i>Lurasidone</i> tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp) b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. I. przeciwpacych. II gen. - dorośli	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp) b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp) b. *	0,00 zł
Lecetax <i>Levocetirizine dihydrochloride</i> tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż.	7,14 zł
Leflunomid Bluefish <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz) S75+; R *	3,20 zł
Leflunomide medac <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz) S75+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz) S75+; R *	3,20 zł
Leflunomide Sandoz <i>Leflunomide</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
Lekoklar® <i>Clarithromycin</i> granulat do sporz. zaw. doustnej; (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	12,65 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej; (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	23,88 zł
Lekoklar® mite; Lekoklar® forte <i>Clarithromycin</i> tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	7,15 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	12,38 zł
Lerivon® <i>Mianserin hydrochloride</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,89 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,62 zł
Letizen <i>Cetirizine dihydrochloride</i> tabl. powł.: (10 mg) 7 szt.	(Rp) PP	7,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż.	3,93 zł

Letrox® 50; Letrox® 75 mikrogramów; Letrox® 100; Letrox® 125 mikrogramów; Letrox® 150 Levothyroxine sodium		
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,00 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,46 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,04 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,38 zł
tabl.: (150 µg) 84 szt.	(Rp) PP	20,19 zł
Letrozole Bluefish Letrozole		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. hormonalzal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
Leukeran® Chlorambucil		
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.; b. amyloid.	0,00 zł
Leuprostin Leuprorelin acetate		
implant podskórny: (3,6 mg) 1 szt.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	31,82 zł
implant podskórny: (5 mg) 1 szt.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	14,79 zł
Levebon Levetiracetam		
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	12,33 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) R epilep.	19,26 zł
Levemir® Insulin detemir		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥ 8%; cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	109,30 zł
Levetiracetam Accord Levetiracetam		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	4,60 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.	4,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	4,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,87 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.	5,33 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp) R epilep.	7,11 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml + strzyk. 1 ml	(Rp) R epilep.	4,77 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml	(Rp) R epilep.	3,20 zł
Levetiracetam NeuroPharma Levetiracetam		
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	7,68 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.	10,61 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	10,61 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.	15,81 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	13,08 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.	21,46 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) R epilep.	15,81 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp) R epilep.	26,95 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) R epilep.	3,20 zł
Levocedo Levocetirizine dihydrochloride		
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafialk. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,95 zł
Levomine; Levomine mini Ethinylestradiol, Levonorgestrel		
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	2,93 zł
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 63 szt.	(Rp) 30% wd	6,40 zł
tabl. powł.: (0,02 mg+0,1 mg) 21 szt.	(Rp) PP	21,00 zł
Lignocainum hydrochloricum 2% cum noradrenalino 0,00125% WZF Lidocaine hydrochloride, Norepinephrine tartrate		
roztw. do wstrz.: ((20 mg+0,025 mg)/ml) 10 amp. 2 ml	(Rp) R wd	3,20 zł
Lipancrea® 8000; Lipancrea® 16 000 Pancreatin		
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC PP	20,53 zł
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	OTC PP	36,33 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 30 szt.	(Rp) PP	38,57 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp) b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% zewnątrzwydź. niewydol. trzustki (spow. przewł. zapal. trzustki, resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.)	0,00 zł
		10,45 zł
Lipanor® Ciprofibrate		
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,79 zł
Lipanthyl® 200 M; Lipanthyl® 267 M; Lipanthyl® Supra 160; Lipanthyl® Supra 215 mg; Lipanthyl® NT 145 Fenofibrate		
kaps. M: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,11 zł
kaps. M: (267 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,33 zł
tabl. powł. Supra: (160 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	11,11 zł
tabl. powł. Supra: (215 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,33 zł
tabl. powł. NT: (145 mg) 30 szt.	(Rp) PP	49,60 zł

Lipegis <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	16,60 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	87,00 zł
Liprolog; Liprolog KwikPen <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiol. 10 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	9,87 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	14,57 zł
roztw. do wstrz. KwikPen: (200 j.m./ml) 5 wstrzykiwaczy x 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	11,40 zł
Liprox <i>Lovastatin</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,12 zł
Lirra <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,12 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	9,21 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,65 zł
LisiHEXAL 5; LisiHEXAL 10; LisiHEXAL 20 <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,79 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,48 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,06 zł
Lisinoratio 5; Lisinoratio 10; Lisinoratio 20 <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,08 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,31 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,76 zł
Lisinoratio 20 <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,50 zł
Lisiprol ® <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,81 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,56 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,87 zł
Lisiprol HCT <i>Lisinopril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (10 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,81 zł
tabl.: (20 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	17,69 zł
tabl.: (20 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	16,67 zł
Lithium carbonicum GSK <i>Lithium carbonate</i>			
tabl.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Loperamid WZF <i>Loperamide hydrochloride</i>			
tabl.: (2 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	7,95 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	3,78 zł
Lophlex o smaku neutralnym; Lophlex o smaku owoców leśnych; Lophlex o smaku pomarańczowym			
proszek do sporz. zaw. doustnej; 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej; 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej; 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Loratadyna Galena <i>Loratadine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	7,07 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,30 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	17,29 zł
Loratan pro; Loratan <i>Loratadine</i>			
kaps. miękkie pro: (10 mg) 10 szt.	OTC	PP	13,36 zł
kaps. miękkie: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	7,74 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 125 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	4,68 zł
Lorista ® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	15,29 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,44 zł
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,59 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt. (6 blistrów x 14 szt.)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,12 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,59 zł
Lorista ® H; Lorista ® HL; Lorista ® HD <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,44 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,59 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,30 zł
tabl. powł. HL: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,59 zł
tabl. powł. HD: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,59 zł
Losacor ® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,45 zł

Losacor HCT <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i> tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,06 zł
Losagen <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	2,99 zł
Losartan Genoptim <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	2,64 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,88 zł
Losartan HCT Bluefish <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i> tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,68 zł
Losartan Krka <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,65 zł
Losartic ® <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,49 zł
Losmina <i>Enoxaparin sodium</i> roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	3,59 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,5 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
Lotensin ® <i>Benazepril hydrochloride</i> tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	15,44 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	18,86 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	26,08 zł
Lovasterol <i>Lovastatin</i> tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,35 zł
Lozap ® 50 <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,69 zł
Lozap ® HCT <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i> tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,69 zł
Lumigan <i>Bimatoprost</i> krople do oczu, roztw.: (0,1 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	PP	
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,64 zł
Luminalum <i>Phenobarbital</i> tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Luminalum Unia <i>Phenobarbital</i> tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	5,27 zł
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Luteina ® 50 <i>Progesterone</i> tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	10,12 zł
Luteina ® 50 <i>Progesterone</i> tabl. dopochwowe: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	5,84 zł
Luteina ® 100 <i>Progesterone</i> tabl. dopochwowe: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	7,11 zł
tabl. dopochwowe: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	6,08 zł
Luxfen <i>Brimonidine tartrate</i> krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
Lyrica <i>Pregabalin</i> kaps. twarde: (75 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	16,96 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	55,10 zł
kaps. twarde: (150 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	29,94 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	111,14 zł
Macromax <i>Azithromycin</i> tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	5,45 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	15,91 zł

Madopar® 62,5; Madopar® 125; Madopar® 250; Madopar® HBS <i>Levodopa, Benserazide</i>		
kaps.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.
		6,72 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *
		6,72 zł
kaps.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *
		7,61 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *
		7,61 zł
kaps.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *
		3,56 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *
		3,56 zł
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *
		7,61 zł
Majamil® prolongatum <i>Diclofenac sodium</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd
		4,01 zł
Marelim <i>Mycophenolic acid</i>		
tabl. dojelitowe: (180 mg) 120 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
		25,89 zł
tabl. dojelitowe: (360 mg) 120 szt.	(Rp)	R *
		50,32 zł
Matrifen <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (1,38 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
		5,11 zł
system transdermalny: (2,75 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
		4,99 zł
system transdermalny: (5,5 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
		3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
		3,20 zł
system transdermalny: (11,0 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
		3,20 zł
Medikinet; Medikinet CR <i>Methylphenidate hydrochloride</i>		
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP
		10,99 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD
		3,53 zł
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP
		31,40 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD
		3,20 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP
		62,79 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rpw)	PP
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD
		3,20 zł
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 20 szt.	(Rpw)	PP
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP
		51,38 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD
		13,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP
		111,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD
		20,32 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP
		235,01 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD
		6,74 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP
		204,11 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rpw)	R ADHD
		4,27 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 50 szt.	(Rpw)	PP
		277,25 zł
Medrol® <i>Methylprednisolone</i>		
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd
		4,40 zł
tabl.: (16 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd
		11,38 zł
Megace® <i>Megestrol acetate</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.
		6,40 zł
Megastril <i>Megestrol acetate</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.
		6,40 zł
Mel Forte <i>Meloxicam</i>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd
		4,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd
		6,92 zł
Melodyn <i>Buprenorphine</i>		
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.
		7,78 zł 4,58 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.
		7,83 zł 4,63 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.
		7,55 zł 4,35 zł
Meloxistad <i>Meloxicam</i>		
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd
		3,52 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd
		5,23 zł
Memorion <i>Donepezil hydrochloride</i>		
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego
		5,32 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *
		9,87 zł
Menopur® <i>Menotropin</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 5 fiolek + 5 amp. rozp.	(Rp)	PP
		1042,15 zł

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (600 j.m. FSH + 600 j.m. LH) fiołka + amp.-stryk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH	32,89 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) fiołka + 2 amp.-stryk. rozp.	(Rp)	R *	51,24 zł
Mensinorm Menotropin			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.) fiol. + amp.-stryk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników	7,10 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) fiol. + amp.-stryk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) 5 fiol. + 5 amp.-stryk. rozp.	(Rp)	PP	910,00 zł
Meprelon Methylprednisolone			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,27 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,41 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,83 zł
Meprelon Methylprednisolone			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (250 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	PP	22,99 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1000 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	R zaostż. stward. roz.	3,20 zł
Mercaptopurinum VIS® Mercaptopurine			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr. b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Mesopral Esomeprazole			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,43 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,48 zł
Mestimon® Pyridostigmine bromide			
tabl. drażowane: (60 mg) 150 szt.	(Rp)	30% wd R miast.	35,38 zł 5,33 zł
Metex Methotrexate			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,15 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,25 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,35 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,45 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,52 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,55 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	14,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-stryk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł
Metfogamma 500; Metfogamma 850; Metfogamma 1000 Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,23 zł
Metformax® 500 Metformin hydrochloride			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	3,98 zł 1,96 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwic.	3,53 zł 2,70 zł
Metformax® 850 Metformin hydrochloride			
tabl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,01 zł
tabl.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,44 zł
tabl.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
Metformax® 1000 Metformin hydrochloride			
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,56 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Metformax® SR 500 Metformin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,01 zł
Metformax® SR 750 Metformin hydrochloride			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,50 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,44 zł
Metformax® SR 1000 Metformin hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,85 zł

Metformin Bluefish <i>Metformin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
Metformin Galena <i>Metformin hydrochloride</i>		
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,38 zł
tabl.: (850 mg) 30 szt. (2 blister x 15)	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,46 zł
Methadone Hydrochloride Molteni <i>Methadone hydrochloride</i>		
syrop: (10 mg/10 ml) but. 10 ml	(Rpw) R nowotw. zł.	5,76 zł
syrop: (20 mg/20 ml) but. 20 ml	(Rpw) R nowotw. zł.	5,15 zł
syrop: (100 mg/100 ml) but. 100 ml	(Rpw) R nowotw. zł.	3,20 zł
syrop: (1000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(Rpw) PP	124,20 zł
syrop: (5000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(Rpw) PP	430,92 zł
Methofill <i>Methotrexate</i>		
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,42 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,79 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,51 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,46 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,35 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,00 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,66 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,33 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,65 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Methofill SD <i>Methotrexate</i>		
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (10 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (15 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,97 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
Methotrexat-Ebewe <i>Methotrexate</i>		
tabl.: (2,5 mg) 50 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	13,24 zł 2,57 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	24,31 zł 2,98 zł
Metifor <i>Metformin hydrochloride</i>		
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,38 zł
Metmin <i>Mometasono furoate</i>		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp) PP	26,00 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp) 50% wd	8,73 zł
Metocard[®] <i>Metoprolol tartrate</i>		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,62 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,32 zł
Metotab <i>Methotrexate</i>		
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	12,69 zł
tabl.: (7,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	33,12 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	42,67 zł
Metypred <i>Methylprednisolone</i>		
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	4,38 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	6,83 zł
Miansec; Miansec 30 <i>Mianserin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,26 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,76 zł

tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,04 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,62 zł
Miansegen <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,28 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,79 zł
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,70 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,79 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,45 zł
Micardis ® <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	16,17 zł
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	13,44 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	16,63 zł
MicardisPlus ® <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,86 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,67 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	23,76 zł
Microdacyn 60 Hydrogel			
żel: (120 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,82 zł 23,71 zł
żel: (250 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,68 zł
Microdacyn ® <i>Hydrożel</i>			
roztw.: 120 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,82 zł 23,71 zł
roztw.: 250 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,68 zł
Microdot			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,82 zł 3,20 zł
Microgynon ® 21 <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,09 zł
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 63 szt. (3x21 szt.)	(Rp)	30% wd	6,57 zł
Miflonide Breezhaler <i>Budesonide</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg) 60 szt. + inhalator	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	9,45 zł 11,75 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg) 60 szt. + inhalator	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	7,87 zł 15,67 zł
Milukante <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,93 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,05 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,05 zł
Milupa PKU 1			
granulat: puszkka 500 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 1-mix			
proszek: puszkka 450 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2-mix			
proszek: puszkka 400 g	(Rp)	R fenyloketonuria	129,85 zł
Milupa PKU 2 prima			
granulat: puszkka 500 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 secunda			
granulat: puszkka 500 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 2 shake choco; Milupa PKU 2 shake truskawkowy			
proszek choco: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
proszek trusk.: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3			
tabl. powł.: 600 szt. (60 sasz. x 10 tabl.)	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 advanta			
granulat: puszkka 500 g	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Milupa PKU 3 tempora			
proszek: karton 450 g (10 sasz. x 45 g)	(Rp)	R fenyloketonuria	3,20 zł
Milurit ® <i>Allopurinol</i>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Minirin ® <i>Melt Desmopressin acetate</i>			
liof. doustny: (60 µg) 30 szt.	(Rp)	R moczołka pr. przysad. 30% pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.; 30% pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postępow. wspom. i motyw.	7,44 zł 30,46 zł

liof. doustny: (120 µg) 30 szt.	(Rp) R mocówka pr. przysad. 30% *	3,20 zł 52,44 zł
liof. doustny: (240 µg) 30 szt.	(Rp) R mocówka pr. przysad. 30% *	6,40 zł 101,23 zł
Miravil Sertraline		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,87 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,26 zł
Mixtard 30 Penfill[®]; Mixtard 40 Penfill[®]; Mixtard 50 Penfill[®] Insulin human, insulin biphasic injection		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
Mizetib Ezetimibe		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	19,33 zł
Mobemid[®] Moclobemide		
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	5,43 zł
Modulen[™] IBD		
proszek: 400 g	(Rp) R ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż.	3,20 zł
Moklar Moclobemide		
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	4,92 zł
Momecutan Fettcreme; Momecutan Mometasone furoate		
krem: (1 mg/g) tuba 20 g	(Rp) PP	14,50 zł
krem: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp) 50% wd	9,31 zł
maść: (1 mg/g) tuba 20 g	(Rp) PP	14,50 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp) 50% wd	12,10 zł
maść: (1 mg/g) tuba 100 g	(Rp) 50% wd	16,22 zł
Momecutan Mometasone furoate		
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 20 ml	(Rp) PP	20,68 zł
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 50 ml	(Rp) 50% wd	8,27 zł
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	14,42 zł
Momester Mometasone furoate		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) PP	22,11 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek	(Rp) 50% wd	9,63 zł
Monkasta Montelukast sodium		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,85 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,67 zł
Mono Mack[®] Depot Isosorbide mononitrate		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 14 szt.	(Rp) R wd	5,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 28 szt.	(Rp) R wd	11,12 zł
Mononit 10; Mononit 20; Mononit 40; Mononit retard 60; Mononit retard 100 Isosorbide mononitrate		
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	4,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) PP	5,73 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	4,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,77 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	6,74 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	8,00 zł
Monoprost Latanoprost		
kropłe do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp) S75+; R jaskra	6,71 zł
kropłe do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp) S75+; R jaskra	10,93 zł
Montelukast Bluefish Montelukast sodium		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,67 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,65 zł
Montelukast Sandoz Montelukast sodium		
granulat: (4 mg) 28 saszetek	(Rp) PP	47,98 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,26 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,20 zł
Morphini sulfas WZF Morphine sulphate		
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw) R wd b. nowotw. zł.	7,77 zł 4,57 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw) R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
Movalis[®] Meloxicam		
tabl.: (7,5 mg) 20 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	5,41 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	8,53 zł

MST Continus® Morphine sulphate			
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	5,44 zł 2,24 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,59 zł 0,39 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,84 zł 0,00 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,40 zł 0,00 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	12,80 zł 0,00 zł
Multisure GK			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
Mycofit Mycophenolate mofetil			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczykowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczykowy; R steroidozależny z. nerczykowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Myconafine Terbinafine hydrochloride			
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,66 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	24,08 zł
Mycophenolate mofetil Apotex Mycophenolate mofetil			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczykowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczykowy; R steroidozależny z. nerczykowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	21,91 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	21,91 zł
Mycophenolate mofetil Sandoz Mycophenolate mofetil			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczykowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczykowy; R steroidozależny z. nerczykowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	10,57 zł
Mycosolon® Miconazole, Mazipredone hydrochloride			
maść: ((20 mg+2,5 mg)/g) tuba 15 g	(Rp)	50% wd	11,64 zł
Mycosyst Fluconazole			
kaps.: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	5,47 zł
kaps.: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	10,98 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	44,63 zł
kaps.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	21,78 zł
kaps.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	35,69 zł
Myfenax Mycophenolate mofetil			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nerczykowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczykowy; R steroidozależny z. nerczykowy; R toczeń rum. ukl.; R twardzina ukl.; R zapal. naczyń	7,00 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	R *	7,00 zł
Myleran® Busulfan			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł.: (2 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	1183,33 zł
Mytelase® Ambenonium chloride			
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	6,14 zł
Nabuton VP Nabumetone			
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	12,06 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	35,03 zł
Naclof® Diclofenac sodium			
krople do oczu: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	3,69 zł
Naklofen Diclofenac			
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	4,38 zł
Naklofen Duo Diclofenac			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,49 zł

Nakom[®]; Nakom[®] Mite <i>Levodopa, Carbidopa</i>		
tabl.: (250 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	4,44 zł
tabl. mite: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R *	3,87 zł
Nalgesin; Nalgesin Forte <i>Naproxen sodium</i>		
tabl. powl.: (275 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,21 zł
tabl. powl.: (275 mg) 20 szt.	(Rp) PP	11,62 zł
tabl. powl.: (275 mg) 30 szt.	(Rp) PP	14,68 zł
tabl. powl.: (275 mg) 60 szt.	(Rp) PP	22,02 zł
tabl. powl.: (550 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	4,55 zł
tabl. powl.: (550 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	8,84 zł
tabl. powl.: (550 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	12,83 zł
tabl. powl.: (550 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	23,97 zł
Namaxir <i>Methotrexate</i>		
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk. 0,38 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk. 0,63 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
Napritum <i>Naproxen</i>		
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	4,35 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,72 zł
Naproxen 250 Hasco; Naproxen 500 Hasco <i>Naproxen</i>		
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	6,92 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) 50% wd	11,19 zł
tabl.: (500 mg) 15 szt.	(Rp) 50% wd	6,92 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	11,64 zł
Naproxen Genoptim <i>Naproxen</i>		
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	4,52 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	8,47 zł
Naproxen Hasco <i>Naproxen</i>		
czopki doodbytnicze: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	5,39 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,88 zł
Naproxen Polfarmex <i>Naproxen</i>		
tabl.: (250 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) 50% wd	6,79 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) 50% wd	11,80 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	9,78 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) 50% wd	12,09 zł
Nasometin[®] <i>Mometasono furoate</i>		
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp) PP	23,38 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp) 50% wd	7,25 zł
Naxaligan <i>Pregabalin</i>		
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp) PP	19,00 zł
kaps. twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	5,28 zł
kaps. twarde: (75 mg) 90 szt.	(Rp) PP	49,25 zł
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp) PP	32,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
kaps. twarde: (150 mg) 90 szt.	(Rp) PP	82,94 zł
kaps. twarde: (300 mg) 30 szt.	(Rp) PP	47,00 zł
kaps. twarde: (300 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,40 zł
Nebbud <i>Budesonide</i>		
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	25,44 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp) PP	35,86 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp) S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,10 zł 3,20 zł
Nebicard <i>Nebivolol</i>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,68 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,06 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R wd	11,95 zł
Nebilenin <i>Nebivolol</i>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	9,02 zł
Nebilet <i>Nebivolol</i>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,70 zł

Nebinad[®] <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,18 zł
Nebispes <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	6,53 zł
NebivoLEK <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,28 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,97 zł
Nebivolol Aurovitas <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,83 zł
Nebivolol Genoptim <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,35 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,67 zł
Nebivolol Krka <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,70 zł
Nebivor <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,22 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,67 zł
Nedal <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,05 zł
Neocate Junior			
proszek o smaku neutralnym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	9,33 zł
proszek o smaku truskawkowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	10,21 zł
proszek o smaku waniliowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	10,21 zł
Neocate LCP			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	3,20 zł
Neoparin <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 2 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przew. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub orciezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	5,17 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 2 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 2 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 2 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 2 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
Neoparin Forte <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wierc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przew. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub orciezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	8,00 zł
Neotigason[®] <i>Acitretin</i>			
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,29 zł
kaps.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	7,62 zł
Neuran 100; Neuran 300; Neuran 400 <i>Gabapentin</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,61 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Neurontin[®] 100; Neurontin[®] 300; Neurontin[®] 400; Neurontin[®] 600; Neurontin[®] 800 <i>Gabapentin</i>			
kaps.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,55 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	18,51 zł
kaps.: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	20,75 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	25,07 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	11,92 zł

Neurotop® Retard 300; Neurotop® Retard 600 <i>Carbamazepine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,07 zł 0,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Nimesil <i>Nimesulide</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 9 saszetek 2 g	(Rp)	PP	16,04 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek 2 g	(Rp)	50% wd	8,78 zł
Nimvastid <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	11,91 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	18,45 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	35,94 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	27,33 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	53,05 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	35,94 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	69,89 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	11,91 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	18,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	34,69 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	27,33 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	51,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	35,94 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy/ego	67,51 zł
Nironovo SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,81 zł
Nitrendypina Egis <i>Nitrendipine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,92 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	6,92 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,77 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	9,24 zł
Nitromint® <i>Glyceril trinitrate</i>			
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	R wd	3,41 zł
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	R wd	3,41 zł
Nivestim <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (12 mln j./0,2 ml) 5 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	40,81 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	73,11 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	107,91 zł
Noacid <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	4,85 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	9,23 zł
Nobaxin <i>Azithromycin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt. (1 blister x 2)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	11,80 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	PP	19,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	27,90 zł
Nodofree <i>Dorzolamide</i>			
kropki do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
kropki do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
Nodofree Combi <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
kropki do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Nodom <i>Dorzolamide</i>			
kropki do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,73 zł
kropki do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
Nodom Combi <i>Dorzolamide, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
kropki do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Nolicin <i>Norflaxacin</i>			
tabl.: (400 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,35 zł
Noliprel® Bi-Forte <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	36,24 zł
Noliprel® Forte <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,25 zł

Nolpaza <i>Pantoprazole</i>				
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) PP		15,17 zł	
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.		6,26 zł	
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.		10,25 zł	
tabl. dojelitowe: (20 mg) 90 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.		10,32 zł	
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp) PP		19,29 zł	
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.		12,07 zł	
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.		19,08 zł	
tabl. dojelitowe: (40 mg) 90 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.		19,93 zł	
Nolvadex ® <i>Tamoxifen</i>				
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.		4,94 zł	
Normeg <i>Levetiracetam</i>				
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.		6,69 zł	
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.		8,65 zł	
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.		10,13 zł	
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp) R epilep.		11,89 zł	
Normodipine ® <i>Amlodipine</i>				
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.		1,99 zł	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.		3,65 zł	
Nossin <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>				
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapał. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckeego) >6 mż.		5,11 zł	
Novo-Heisen ® <i>Depot Allergen extracts</i>				
zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztozca I) 50%, 725 (roztozca II) 50%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)		(Rp) R wd	19,41 zł	
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztozca I) 50%, 725 (roztozca II) 50%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)		(Rp) PP		
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztozca I) 50%, 725 (roztozca II) 50%: 2 fiołki x 4,5 ml (steż. 3)		(Rp) R wd	33,60 zł	
zaw. do wstrz. - z. podst. 309 (kot) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)		(Rp) PP	470,00 zł	
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 309 (kot) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)		(Rp) PP	260,00 zł	
zaw. do wstrz. - z. podst. 306 (pies) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)		(Rp) PP	470,00 zł	
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 306 (pies) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)		(Rp) PP	260,00 zł	
zaw. do wstrz. - z. podst. 400 (<i>Alternaria tenuis</i>) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)		(Rp) PP	470,00 zł	
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 400 (<i>Alternaria tenuis</i>) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)		(Rp) PP	260,00 zł	
NovoMix ® 30 Penfill; NovoMix ® 50 Penfill <i>Insulin aspart, Insulin aspart protamine suspension</i>				
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml		(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	42,52 zł	
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml		(Rp) PP		
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml		(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	44,22 zł	
NovoRapid ®, NovoRapid ® Penfill <i>Insulin aspart</i>				
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 1 fiołka 10 ml		(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	19,07 zł	
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml		(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	42,07 zł	
Noxafil <i>Posaconazole</i>				
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml		(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.		1717,08 zł
Nutramigen ® 1 LGG				
proszek: puszka 400 g		(Rp) 30% alerg. na białko m. krow.	29,78 zł	
Nutramigen ® 2 LGG				
proszek: puszka 400 g		(Rp) 30% alerg. na białko m. krow.	20,34 zł	
Nutramigen ® 3 LGG				
proszek: 400 g		(Rp) 30% alerg. na białko m. krow.	17,29 zł	
Nutramigen ® PURAMINO				
proszek: 400 g		(Rp) R dieta 2	3,20 zł	
Nutramigen ® PURAMINO JUNIOR				
proszek: 400 g		(Rp) R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.	3,20 zł	
Nutrison Advanced Peptisorb; Nutrison Advanced Peptisorb Powder				
płyn: but. 500 ml		OTC PP	19,60 zł	
proszek: 4 saszetki po 125 g		(Rp) 30% dieta 1	21,25 zł	
OC-35 <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>				
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.		(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	6,54 zł	
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)		(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	17,68 zł	
Oculobrim ® <i>Brimonidine tartrate</i>				
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml		(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł	
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml		(Rp) S75+; R jaskra	8,00 zł	

Oesclim® 25; Oesclim® 50 Estradiol			
system transdermalny: (25 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	13,40 zł
system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	7,42 zł
Oftensin® Timolol			
krople do oczu, roztw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	1,45 zł
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	1,45 zł
Oftidorix Dorzolamide, Timolol			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,28 zł
OKmeter Core			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,31 zł 3,20 zł
Olanzapin Actavis Olanzapine			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olanzapina Mylan Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olanzapina Stada Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzapine Apotex Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,90 zł
tabl. powł.: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,10 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,09 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	28,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,09 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olanzapine Bluefish Olanzapine			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
Olanzapine Lekam Olanzapine			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,78 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,57 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,51 zł
Olanzapine Mylan Olanzapine			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzapine +pharma Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzaran Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olanzin Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
Olazax; Olazax Disperzi Olanzapine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,21 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,21 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Olfen® 75 Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	50% wd	9,65 zł

Olfen® 75 SR; Olfen® 100 SR <i>Diclofenac sodium</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	9,44 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
Olfen® UNO <i>Diclofenac sodium</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	11,55 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	15,56 zł
Olpinat <i>Olanzapine</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
Olzapin <i>Olanzapine</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,94 zł
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,09 zł
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,65 zł
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,36 zł
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	13,22 zł
tabl. powl.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,11 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,33 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,36 zł
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,65 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,08 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	16,76 zł
tabl. powl.: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,95 zł
Omeprazol Aurobindo <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rz.	5,10 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rz.	8,32 zł
Omeprazole Genoptim® <i>Omeprazole</i>			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rz.	5,50 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rz.	9,35 zł
Omeprazolium 123ratio <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rz.	6,03 zł
Omnice® 0,4; Omnic® Ocas 0,4 <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,27 zł
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu Ocas: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,60 zł
Omsal <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,18 zł
Ondansetron Bluefish <i>Ondansetron</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
One Touch Select Plus			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,83 zł 3,60 zł
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,43 zł 3,20 zł
Opacorden® <i>Amiodarone hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	6,40 zł
Opamid <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,64 zł
Opatrunek Acticoat Flex 3			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,05 zł 10,72 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,18 zł 15,52 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 29,34 zł
Opatrunek Actisorb Plus 25			
opatrunek: (10,5 x 10,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,06 zł
opatrunek: (10,5 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,58 zł
Opatrunek Adaptic®			
opatrunek: (7,6 x 40,6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,51 zł
opatrunek: (12,7 x 22,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,22 zł 11,07 zł
Opatrunek Allewyn Adhesive			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,88 zł 6,86 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,40 zł 13,32 zł
opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	16,53 zł 19,70 zł

Opatrunek Allewyn Ag Adhesive			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,15 zł 5,54 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,67 zł 5,92 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,91 zł 7,55 zł
Opatrunek Allewyn Ag Heel			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	10,99 zł 17,01 zł
Opatrunek Allewyn Ag Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,70 zł 6,95 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	9,11 zł 18,67 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,99 zł
Opatrunek Allewyn Ag Sacrum			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17 x 17 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,74 zł 13,02 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,06 zł
Opatrunek Allewyn Gentle Border			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 1,97 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,20 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,08 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,76 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,91 zł
Opatrunek Allewyn Gentle Border Heel			
opatrunek: (23 x 23,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,32 zł
Opatrunek Allewyn Gentle Border Lite			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 2,19 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,20 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,88 zł
Opatrunek Allewyn Gentle Border Lite Oval			
opatrunek: (15,2 x 13,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,93 zł
Opatrunek Allewyn Gentle Border Multisite			
opatrunek: (17,1 x 17,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,71 zł
Opatrunek Allewyn Heel			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,60 zł 8,49 zł
Opatrunek Allewyn Life			
opatrunek: (10,3 x 10,3 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,13 zł 5,60 zł
opatrunek: (12,9 x 12,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,45 zł 7,90 zł
opatrunek: (15,4 x 15,4 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,82 zł 10,69 zł
opatrunek: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	17,41 zł
Opatrunek Allewyn Life Heel			
opatrunek na piętę: (25 x 25,2 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,15 zł
Opatrunek Allewyn Life Sacrum			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17,2 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,99 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (21,6 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,34 zł
Opatrunek Allewyn Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,37 zł 4,00 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,37 zł 7,62 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	13,65 zł 16,15 zł

Opatrunek Allewyn Sacrum			
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	17,80 zł 20,83 zł
Opatrunek Aquacel® Ag			
opatrunek: (2 x 45 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 6,05 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,96 zł 8,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,81 zł 16,37 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,91 zł 34,40 zł
Opatrunek Aquacel Ag Extra			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,70 zł 2,76 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,01 zł 9,26 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,93 zł 18,49 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	17,75 zł 43,24 zł
Opatrunek Aquacel Ag + Extra			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,07 zł 2,75 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,36 zł 8,08 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,12 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 39,23 zł
Opatrunek Aquacel Ag Foam			
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,71 zł 10,43 zł
opatrunek przylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,16 zł 14,66 zł
opatrunek przylepny: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,16 zł 24,74 zł
opatrunek przylepny: (19,8 x 14 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,20 zł 22,83 zł
opatrunek przylepny: (20 x 16,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,20 zł 26,92 zł
opatrunek przylepny: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,95 zł 33,59 zł
opatrunek przylepny: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,94 zł 51,35 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,71 zł 10,43 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,59 zł 19,71 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,26 zł 24,42 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,17 zł 31,06 zł
Opatrunek Aquacel Extra			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,35 zł 2,28 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,87 zł 6,60 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,45 zł 12,84 zł
Opatrunek Aquacel Foam			
przylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,30 zł 6,03 zł
przylepny opatrunek piankowy: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,77 zł 8,60 zł
przylepny opatrunek piankowy: (14 x 19,8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,34 zł 13,68 zł
przylepny opatrunek piankowy: (16,9 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,55 zł 16,16 zł
przylepny opatrunek piankowy: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 14,85 zł
przylepny opatrunek piankowy: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,63 zł 20,08 zł
przylepny opatrunek piankowy: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,02 zł 31,00 zł

nieprzelepy opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,30 zł 6,03 zł
nieprzelepy opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,19 zł 11,58 zł
nieprzelepy opatrunek piankowy: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 14,62 zł
nieprzelepy opatrunek piankowy: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,20 zł 18,12 zł
Opatrunek Aqua-Gel®			
opatrunek: (6 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,03 zł 2,43 zł
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,59 zł 2,93 zł
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,52 zł 3,33 zł
opatrunek: (12 x 24 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 5,61 zł
Opatrunek Atrauman® Ag			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,34 zł 2,02 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,97 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 9,22 zł
Opatrunek Biatain Adhesive			
opatrunek piankowy, samoprzelepy: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,43 zł
opatrunek piankowy, samoprzelepy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,65 zł
opatrunek piankowy, samoprzelepy: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,95 zł
opatrunek piankowy, samoprzelepy: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,33 zł
Opatrunek Biatain Adhesive Heel			
opatrunek piankowy na piętę, samoprzelepy: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,75 zł
Opatrunek Biatain Adhesive Sacral			
opatrunek piankowy na okolicę krzyżową, samoprzelepy: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,36 zł
Opatrunek Biatain Ag Adhesive			
opatrunek piankowy, przylepy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	15,95 zł
opatrunek piankowy, przylepy: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,83 zł
Opatrunek Biatain Ag Adhesive Heel			
opatrunek piankowy na piętę, przylepy: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	29,16 zł
Opatrunek Biatain Ag Adhesive Sacral			
opatrunek piankowy, przylepy, na okolicę krzyżową: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	30,57 zł
Opatrunek Biatain Ag Non Adhesive			
opatrunek piankowy, nieprzelepy: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,24 zł 13,74 zł
opatrunek piankowy, nieprzelepy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,39 zł 15,95 zł
opatrunek piankowy, nieprzelepy: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,78 zł 24,77 zł
Opatrunek Biatain Alginate Ag			
opatrunek alginianowy, miękki w taśmie: (3 x 44 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,39 zł 11,00 zł
Opatrunek Biatain Non Adhesive			
opatrunek piankowy, nieprzelepy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,44 zł 7,17 zł
opatrunek piankowy, nieprzelepy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,58 zł 12,97 zł
Opatrunek Biatain Silicone			
opatrunek piankowy z silikonem: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,95 zł
Opatrunek Biatain Super Adhesive			
opatrunek hydrokapilarny, przylepy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,75 zł
opatrunek hydrokapilarny, przylepy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,22 zł
opatrunek hydrokapilarny, samoprzelepy: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	17,15 zł
Opatrunek Clean WND			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,16 zł
Opatrunek CoFlex TLC Calamine Lite			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 28,11 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,41 zł
Opatrunek CoFlex TLC Zinc Lite			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 28,11 zł

opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 34,41 zł
Opatrunek Durafiber			
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,62 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,18 zł
Opatrunek Fibracol Plus			
opatrunek: (10,2 x 11,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	29,48 zł 42,37 zł
opatrunek: (10,2 x 22,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	48,11 zł 73,89 zł
Opatrunek Foam Lite™ ConvaTec			
opatrunek piankowy: (5,5 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,77 zł 3,23 zł
opatrunek piankowy: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,41 zł 2,80 zł
opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,34 zł 4,07 zł
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,03 zł
Opatrunek Granuflex®; Opatrunek Granuflex® Bordered; Opatrunek Granuflex® Extra Thin			
opatrunek Granuflex: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,56 zł 2,59 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,56 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,08 zł 6,16 zł
opatrunek Granuflex: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,91 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,64 zł 2,37 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,93 zł 3,96 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,51 zł 5,14 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,68 zł 5,24 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,31 zł 1,45 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,48 zł 2,51 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,14 zł 4,70 zł
Opatrunek HydroClean® plus			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	16,56 zł 22,96 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	27,69 zł 39,07 zł
Opatrunek HydroClean® plus cavity			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	16,56 zł 22,96 zł
Opatrunek Hydrocoll®			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,08 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,99 zł 13,55 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,41 zł 19,52 zł
Opatrunek Hydrocoll® concave			
opatrunek: (8 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,69 zł
Opatrunek Hydrocoll® sacral			
opatrunek: (12 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,69 zł
Opatrunek Hydrocoll® thin			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,18 zł 4,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,77 zł 5,33 zł
Opatrunek HydroTac			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 5,61 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,59 zł 11,94 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,74 zł 12,64 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,86 zł 16,56 zł

Opatrunek HydroTac Comfort

opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,40 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,05 zł 4,95 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,12 zł

Opatrunek Inadine®

opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,74 zł 2,67 zł
opatrunek: (9,5 x 9,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,78 zł 6,15 zł

Opatrunek Intrasite Conformable

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,06 zł 4,79 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,62 zł 8,08 zł
opatrunek: (10 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,54 zł

Opatrunek Lomatuell Pro

opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,25 zł 2,28 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,05 zł

Opatrunek Medisorb A

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 2,96 zł
--------------------------------	------	------------------------------------	--------------------

Opatrunek Medisorb G

opatrunek w postaci żelu: (tuba 15 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,20 zł 7,56 zł
--	------	------------------------------------	--------------------

Opatrunek Medisorb H

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,25 zł 2,28 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,54 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,62 zł

Opatrunek Mepilex

opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,13 zł 9,96 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,37 zł 9,20 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,85 zł 14,27 zł
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	23,01 zł 60,32 zł

Opatrunek Mepilex Ag

opatrunek: (6 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,01 zł 4,18 zł
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 12,35 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,05 zł 10,69 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,86 zł 16,87 zł

Opatrunek Mepilex Border

opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,61 zł 4,99 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,14 zł 8,97 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,85 zł 14,27 zł
opatrunek: (17,5 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,73 zł 16,75 zł

Opatrunek Mepilex Border Ag

opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,59 zł 14,09 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,94 zł 24,52 zł

Opatrunek Mepilex Border EM

opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,72 zł 5,10 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,37 zł 9,20 zł

opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,85 zł 14,27 zł
Opatrunek Mepilex EM			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,75 zł 5,13 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,47 zł 9,30 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,45 zł 13,87 zł
Opatrunek Mepilex Talon			
opatrunek: (13 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,92 zł
Opatrunek Mepilex Transfer			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	15,78 zł 26,97 zł
Opatrunek Mepitel			
opatrunek: (7,5 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,56 zł 5,36 zł
Opatrunek Physiottulle Ag			
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,90 zł 7,62 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	PP	
Opatrunek Silvercel Hydro-Alginate			
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,38 zł
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,70 zł
Opatrunek Sorbact® Absorption Dressing			
opatrunek absorpcyjny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,42 zł 6,15 zł
opatrunek absorpcyjny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,45 zł 9,91 zł
Opatrunek Sorbact® Compress			
kompres: (7 x 9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,22 zł 4,57 zł
Opatrunek Sorbact® Foam Dressing			
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,24 zł
Opatrunek Sorbact® Gel Dressing			
opatrunek żelowy: (7,5 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,02 zł 6,22 zł
Opatrunek Sorbact® Ribbon Gauze			
taśma z gazy: (2 cm x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,97 zł 5,70 zł
taśma z gazy: (5 cm x 200 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,23 zł
Opatrunek Sorbact® Superabsorbent			
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,85 zł 5,58 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,21 zł 9,67 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,89 zł 16,81 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,60 zł 22,98 zł
Opatrunek Sorbalgon®			
opatrunek Sorbalgon: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,42 zł 2,17 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,69 zł 3,71 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,03 zł
Opatrunek Sorelex			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	35,05 zł
Opatrunek Suprasorb® A			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	1,40 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,87 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,65 zł
Opatrunek Suprasorb® A + Ag			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,70 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,13 zł
Opatrunek Suprasorb® C			
opatrunek: (6 x 8 x 0,8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,09 zł
opatrunek: (8 x 12 x 0,8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	38,20 zł

Opatrunek Suprasorb® H			
opatrunek cienki: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,34 zł
opatrunek standard: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,48 zł
opatrunek standard: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,53 zł
opatrunek standard: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,75 zł
Opatrunek Suprasorb® P			
opatrunek samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,01 zł
opatrunek samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,82 zł
opatrunek samoprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,71 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,08 zł
opatrunek na okolice krzyżową: (18 x 20,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,88 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,10 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,45 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,79 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,20 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,16 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive border lite			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,45 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive heel			
opatrunek: (25 x 23,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,29 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive multisite			
opatrunek: (12 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,65 zł
Opatrunek Suprasorb® P sensitive sacrum			
opatrunek: (17 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,81 zł
Opatrunek Suprasorb® X + PHMB			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,80 zł
Opatrunek Tielle®			
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,46 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,56 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,25 zł
Opatrunek Tielle® Non Adhesive			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,85 zł 5,58 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,17 zł 10,56 zł
opatrunek: (22 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,49 zł 18,73 zł
Opatrunek UrgoClean			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,16 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,58 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,70 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,59 zł
Opatrunek UrgoClean Ag			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,78 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,69 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,74 zł
Opatrunek UrgoClean ROPE			
opatrunek: (40 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,90 zł
Opatrunek UrgoStart Contact			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,66 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,73 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Border			
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,82 zł
opatrunek: (15 X 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,73 zł
Opatrunek UrgoStart Plus Pad			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,66 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,73 zł
Opatrunek UrgoTul			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,48 zł 5,96 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,69 zł 11,88 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 21,75 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,13 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,88 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,40 zł

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,02 zł
opatrunek: (13 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,45 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,55 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Border Sacrum			
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,81 zł
Opatrunek UrgoTul Absorb Heel			
opatrunek: (12 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,39 zł
Opatrunek UrgoTul Ag/Silver			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,37 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,52 zł
Opatrunek Vliivaktiv			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	1,86 zł
Opatrunek Vliivaktiv Ag			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,71 zł
opatrunek, tamponada do ran głębokich: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,86 zł
Opatrunek Vliiwsorb Adhesive			
opatrunek z superabsorbentem, samoprzylepny: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,19 zł
Opatrunek Vliiwsorb Pro			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,59 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,05 zł
opatrunek: (12,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,80 zł
opatrunek: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,58 zł
opatrunek: (22 x 32 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,41 zł
Opatrunek Zetuvit® Plus			
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,06 zł 4,79 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,93 zł 9,39 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 28,26 zł
Opokan-forte Meloxicam			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	2,71 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	6,92 zł
Oprymea Pramipexole			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg) zestaw rozpoczynający leczenie: 21 szt. (7 szt. + 7 szt. + 7 szt.)	(Rp)	S75+; 30% ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą	7,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	21,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	27,89 zł
Optibetol® 0,5% Betaxolol			
Optilamid Brinzolamide			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
Optium Xido			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	11,33 zł
Orgalutran® Ganirelix			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyki. 0,5 ml	(Rpz)	50% zapob. przedwcw. owulacji w hiperstymul. jajników	62,60 zł
Orilukast Montelukast sodium			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,84 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,41 zł
Oritop Topiramate			
tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,74 zł
tabl. powl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,87 zł
Oriven Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	2,87 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,90 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	5,43 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,36 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,24 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	28,62 zł
Orizon Risperidone			
tabl. powl.: (0,5 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	6,40 zł
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,41 zł
tabl. powl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powl.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powl.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,84 zł
tabl. powl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,12 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł

Orungal® Itraconazole		
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	6,76 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	29,60 zł
Ospamox® Amoxicillin		
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,03 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,82 zł
tabl. powł.: (750 mg) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,96 zł
tabl. powł.: (750 mg) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,89 zł
tabl. powł.: (1 g) 16 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 g) 20 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej; (250 mg/5 ml) but. 60 ml (6,6 g proszku)	(Rp) PP	
proszek do sporz. zaw. doustnej; (500 mg/5 ml) but. 60 ml (12 g proszku)	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,99 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej; (500 mg/5 ml) but. 100 ml (20 g proszku)	(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Ospen® 1000; Ospen® 1500; Ospen® 750 Phenoxymethylpenicillin		
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 30 szt.	(Rp) R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,33 zł
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 12 szt.	(Rp) R wd; R *	4,07 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 12 szt.	(Rp) R wd; R *	4,18 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 30 szt.	(Rp) R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 60 ml	(Rp) R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 150 ml	(Rp) R wd; R *	3,20 zł
Osporil Zoledronic acid		
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiol. 100 ml	(Rpz) R wd	17,78 zł
Ostemax 70 comfort Alendronic acid		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,68 zł
Ostenil Alendronic acid		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,82 zł
tabl.: (70 mg) 6 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	5,31 zł
Ostolek Alendronic acid		
tabl. powł.: (70 mg) 4 szt. (blister)	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,57 zł
Ovaleap Follitropin alfa		
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz) PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml) wkład + 20 igieł	(Rpz) R *	3,20 zł
Oxcarbazepin NeuroPharma Oxcarbazepine		
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
Oxepilax Oxcarbazepine		
tabl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	3,97 zł
tabl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	4,43 zł
Oxis® Turbuhaler Formoterol fumarate		
proszek do inh.: (4,5 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,30 zł
proszek do inh.: (9 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Oxidil PPH Formoterol fumarate		
proszek do inh. w kaps. twardej; (12 µg) 60 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,48 zł
proszek do inh. w kaps. twardej; (12 µg) 120 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
Oxsoralen® Methoxsalen		
kaps. miękkie: (10 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd	5,27 zł
Oxycardil® 60; Oxycardil® 120; Oxycardil® 180 Diltiazem hydrochloride		
tabl. powł.: (60 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,64 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,44 zł
OxyContin® Oxycodone hydrochloride		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R neural. popóip. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	14,80 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *	9,24 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *	7,92 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *	4,96 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *	6,83 zł
Oxydolor Oxycodone hydrochloride		
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R neural. popóip. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	5,37 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *	5,24 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *	3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R *	6,83 zł

Oxyduo <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	1,82 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Oxylaxon <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Oxynador <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Ozempic <i>Semaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% cukrz. t.2 lec. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥8%, BMI ≥35 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	108,02 zł
roztw. do wstrz.: (0,5 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% *	108,02 zł
roztw. do wstrz.: (1 mg) wstrzyk. 3 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% *	108,02 zł
Ozicide MR <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,15 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	21,57 zł
Ozzion <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,23 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,23 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,65 zł
Pabi[®]-Dexamethason <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (500 µg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed.; R nowotw. zł. - wspom.	7,14 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed.; R nowotw. zł. - wspom.	10,26 zł
Padolten <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,77 zł 0,59 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,91 zł 0,56 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,74 zł 0,21 zł
Palexia retard <i>Tapentadol</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	87,26 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfinie o zmodyfik. lub przedl. uwal. lub gdy nie jest tolerowana	20,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	174,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	31,91 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	41,61 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	29,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	0,00 zł
Palgotal <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,70 zł 0,35 zł
Pamifos 30; Pamifos 60; Pamifos 90 <i>Pamidronate disodium</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (30 mg) 2 fiołki + 2 amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,48 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (60 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,48 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (90 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	3,20 zł
Pamigen <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. w ch. Parkinsona; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	7,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,06 zł
Pamyl <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	2,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,22 zł
Panprazox <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,65 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,85 zł
Panrazol <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	3,60 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,74 zł

Pantoprazole Bluefish <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	3,12 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,01 zł
Pantoprazole Genoptim® <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	3,23 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,64 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,35 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	10,56 zł
Pantoprazol Krka <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,18 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	9,80 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
Pantoprazol Vitama <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	2,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,61 zł
Panzo® <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,66 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,85 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	12,87 zł
ParoGen <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	18,76 zł
Paroxetine Aurovitas <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,84 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,26 zł
Paroxetine Vitama <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,64 zł
Paroxinor <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,91 zł
Paxtin 20; Paxtin 40 <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,58 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	18,65 zł
PecFent <i>Fentanyl</i>			
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
aerazol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
Pegorel <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdżca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,60 zł
Penester® <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Pentasa® <i>Mesalazine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	75,79 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 g) 60 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	90,06 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (1 g) 50 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	76,50 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (2 g) 60 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	170,99 zł
granulat o przedl. uwalnianiu: (4 g) 30 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	173,31 zł
Pentasa® <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (1 g) 14 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapał. jelita gr.	18,56 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapał. jelita gr.	26,81 zł
zaw. doodbytnicza: (1 g/100 ml) 7 but. 100 ml	(Rp)	R wrzod. zapał. jelita gr.	25,89 zł
Perazin <i>Perazine</i>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	0,67 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,60 zł
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	0,03 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,02 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Pernazinum <i>Perazine</i>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	0,67 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Petinimid® <i>Ethosuximide</i>			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Phenyl-Free® 1			
proszek: puszka 454 g	(Rp)	R fenylloketonuria	3,20 zł
Phenyl-Free® 2			
proszek: puszka 454 g	(Rp)	R fenylloketonuria	3,20 zł

Phenyl-Free® 2 HP			
proszek: puszką 454 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Phenytoinum WZF Phenytoin			
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Pilocarpinum WZF 2% Pilocarpine hydrochloride			
kropłe do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	3,78 zł
Pinexet Quetiapine			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z dępien.	5,52 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,16 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,53 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,66 zł
Piramil 1,25 mg; Piramil 2,5 mg; Piramil 5 mg; Piramil 10 mg Ramipril			
tabl.: (1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	7,89 zł
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	4,59 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,69 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	17,69 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
Piramil 10 mg Ramipril			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	12,80 zł
PKU Anamix junior			
proszek: (o smaku czekoladowym) 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku neutralnym) 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku owoców leśnych) 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku pomarańczowym) 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku waniliowym) 30 sas. x 36 g (1080 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Cooler 10 Orange; PKU Cooler 15 Orange; PKU Cooler 20 Orange; PKU Cooler 10 Purple; PKU Cooler 15 Purple; PKU Cooler 20 Purple; PKU Cooler 10 Red; PKU Cooler 15 Red; PKU Cooler 20 Red; PKU Cooler 10 White; PKU Cooler 15 White; PKU Cooler 20 White; PKU Cooler 10 Yellow; PKU Cooler 15 Yellow; PKU Cooler 20 Yellow			
plyn: (orange) 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (orange) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (orange) 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek po 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (white) 30 torebek po 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (white) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (white) 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (yellow) 30 torebek x 87 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (Yellow) 30 torebek x 130 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (Yellow) 30 torebek x 174 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Express 15; PKU Express 20			
proszek (o smaku cytrynowym): 30 sasetek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,60 zł
proszek (o smaku cytrynowym): 30 sasetek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku neutralnym): 30 sasetek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,60 zł
proszek (o smaku neutralnym): 30 sasetek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku owoców tropikalnych): 30 sasetek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,60 zł
proszek (o smaku owoców tropikalnych): 30 sasetek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku pomarańczowym): 30 sasetek po 25 g	(Rp)	R fenylketonuria	6,60 zł
proszek (o smaku pomarańczowym): 30 sasetek po 34 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Gel			
proszek: (o smaku malinowym) 30 sasetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku neutralnym) 30 sasetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku pomarańczowym) 30 sasetek po 24 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
PKU Lophlex LQ Berries; PKU Lophlex LQ Citrus; PKU Lophlex LQ Orange; PKU Lophlex LQ Tropical			
plyn doustny Berries: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Berries: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
Plavocorin Clopidogrel			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miazdzyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,24 zł

Plendil® <i>Felodipine</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,48 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,58 zł
Polcortolon® <i>Triamcinolone</i>			
tabl.: (4 mg) 20 szt. (2 list.pisto po 10 szt.)	(Rp)	30% wd	6,37 zł
Polfenon® <i>Propafenone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	24,34 zł
tabl. powł.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.	4,93 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	13,59 zł
Polhumin® Mix-2; Polhumin® Mix-3; Polhumin® Mix-4; Polhumin® Mix-5 <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>			
zaw. do wstrz. Mix-2: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-3: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-4: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-5: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Polhumin® N <i>Insulin human, isophane</i>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Polhumin® R <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
Polkepral <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	9,51 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	23,13 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	14,27 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	18,01 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	23,13 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	R epilep.	41,60 zł
Polpix SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,89 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,22 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,81 zł
Polprazol®; Polprazol® PPH <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	25,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	13,77 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	18,16 zł
Polpril® <i>Ramipril</i>			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	11,76 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,12 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	13,48 zł
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	3,63 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,58 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,16 zł
Polsart <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	8,59 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	15,91 zł
Polsart Plus <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,74 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,20 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,20 zł
Poltram 50; Poltram 100 <i>Tramadol hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,58 zł 1,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,63 zł 0,00 zł
Poltram <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,48 zł 2,54 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,86 zł 1,50 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	23,76 zł 1,08 zł
Poltram Retard 100; Poltram Retard 150; Poltram Retard 200 <i>Tramadol hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,73 zł 1,79 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	9,51 zł 3,70 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	17,69 zł 8,01 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,17 zł 3,27 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	15,02 zł 6,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	27,04 zł 12,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,45 zł 3,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	16,66 zł 5,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	27,28 zł 7,93 zł
Poltram Combo; Poltram Combo Forte <i>Paracetamol, Tramadol hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,97 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	1,88 zł 0,43 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,83 zł 0,65 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,05 zł 0,70 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,82 zł 0,29 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,47 zł 0,57 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,84 zł 0,49 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	8,52 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,40 zł 0,00 zł
Posaconazole Mylan <i>Posaconazole</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz)	R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	5,47 zł
Posaconazole Sandoz <i>Posaconazole</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz)	R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
Posaconazole Stada <i>Posaconazole</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz)	R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (75 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	37,99 zł
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R *	103,72 zł
Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (110 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	32,70 zł
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	88,27 zł 73,39 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (110 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Pradaxa® Dabigatran etexilate			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów	74,82 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
Prazol® Omeprazole			
kaps.: (20 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	8,82 zł
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,11 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
Predasol Prednisolone			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R autoim. zapal. wątroby do 18 rż.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R stan po przeszcz. nerki do 18 rż.	4,27 zł
Prefaxine Venlafaxine			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	6,17 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	11,33 zł

kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *	20,70 zł
Pregabalin Sandoz Pregabalin		
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp) PP	14,07 zł
kaps. twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp) PP	18,26 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp) PP	30,88 zł
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,29 zł
kaps. twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp) PP	38,21 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp) PP	57,33 zł
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,73 zł
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.	(Rp) PP	96,88 zł
Prenessa Perindopril erbumine		
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	11,45 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	20,86 zł
Prenome Omeprazole		
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	4,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	7,21 zł
Presartan Losartan potassium		
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,65 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
Presartan H Losartan potassium, Hydrochlorothiazide		
tabl. powl.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,65 zł
tabl. powl.: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,89 zł
Prestarium® Perindopril arginine		
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,71 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	30,57 zł
Prestożek Combi Perindopril erbumine, Amlodipine		
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	9,98 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	9,98 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd	38,09 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd	38,09 zł
Pritor® Telmisartan		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	10,96 zł
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,89 zł
PritorPlus® Telmisartan, Hydrochlorothiazide		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	20,56 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	19,26 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	19,26 zł
Probella Dienogest		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) R endometr.	3,20 zł
Profenid® Ketoprofen		
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
Profenid® Ketoprofen		
czopki doodbytnicze: (100 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,30 zł
Progastim Omeprazole		
kaps. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) PP	13,49 zł
kaps. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	7,87 zł
Prograf Tacrolimus		
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp) R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.	3,20 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R *	16,07 zł
Prolia Denosumab		
roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml z automat. zabezpieczeniem igły	(Rp) S75+; 30% osteop. lub zł. osteop. męzc. >60 lat oraz osteop. pomenop. lub zł osteop. kob. >60 lat, po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	247,91 zł
Promonta® Montelukast sodium		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,11 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,90 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,76 zł
Pronasal Mometasone furoate		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 60 dawk	(Rp) PP	
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 140 dawk	(Rp) 50% wd	7,25 zł

aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 but. (2 x 140 dawek)	(Rp)	50% wd	13,71 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 3 but. (3 x 140 dawek)	(Rp)	PP	
Pronoran® Piribedil			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	12,32 zł
Propranolol WZF Propranolol hydrochloride			
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	3,80 zł
tabl.: (40 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	4,55 zł
Propranolol Accord Propranolol hydrochloride			
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.; R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	2,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
Proscar® Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,23 zł
Prostamnic Tamsulosin hydrochloride			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,04 zł
Proursan® Ursodeoxycholic acid			
kaps. twarde: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	35,00 zł
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	64,93 zł
kaps. twarde: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.	41,68 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	110,00 zł
Provera® Medroxyprogesterone acetate			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	3,83 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	7,39 zł
Proxacin 250; Proxacin 500 Ciprofloxacin hydrochloride			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,70 zł
Psotriol Calcipotriol, Betamethasone dipropionate			
maść: ((50 µg+0,5 mg)/g) tuba 60 g	(Rp)	30% wd	34,70 zł
Pulmicort® Budesonide			
zaw. do nebulizacji: (125 µg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	15,19 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	15,13 zł
zaw. do nebulizacji: (250 µg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	14,00 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp)	PP	23,06 zł
zaw. do nebulizacji: (500 µg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp)	S75+; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	35,85 zł
			14,95 zł
Pulmicort® Turbuhaler Budesonide			
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 100 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli 30% wir. zapał. krtani do 18 rż.	12,71 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli 30% wir. zapał. krtani do 18 rż.	18,68 zł
			16,66 zł
			22,63 zł
Pulmoterol Salmeterol			
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	8,25 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	6,99 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	6,97 zł
Pulmozyme® Dornase alfa			
roztw. do nebulizacji: (2,5 mg/2,5 ml) 30 amp. x 2,5 ml	(Rp)	R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek	3,20 zł
Pulsaren® 20 Quinapril			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.;	12,77 zł
		R renoprotek. 6-18 rż.	
Pulveril Salmeterol			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	9,60 zł
Puregon® Follitropin beta			
roztw. do wstrz.: (50 j.m./0,5 ml) 5 fiolek	(Rpz)	PP	407,81 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,36 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	29,98 zł
roztw. do wstrz.: (600 j.m./0,72 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników	44,24 zł
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,08 ml) wkład 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	
Purethal® Allergen extracts			
zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
Purethal® Allergen extracts			
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł

Purilon Gel opatrunek hydrożelowy: 15 g	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,31 zł 7,67 zł
Pyrazinamid Farmapol <i>Pyrazinamide</i> tabl.: (500 mg) 250 szt.	(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielokleoporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Quetiapin NeuroPharma <i>Quetiapine</i> tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z ołepien.	5,01 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,05 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,45 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,49 zł
Raenom <i>Ivabradine</i> tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca ≥ 75 /min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
Ramicor <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.;; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramipril Aurovitas <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.;; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	3,53 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	6,57 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,80 zł
Ramipril Billev <i>Ramipril</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.;; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramistad 2,5; Ramistad 5; Ramistad 10 <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.;; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ramizek Combi <i>Ramipril, Amlodipine</i> kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,28 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,28 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,26 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,28 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,28 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,26 zł
Ramoclav ® <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i> tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,56 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,74 zł
Ramve <i>Ramipril</i> kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.;; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	3,42 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	6,12 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	11,95 zł
Ranacand <i>Candesartan cilexetil</i> tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 r.;; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.;; 30% renoprotek. do 18 r.	6,57 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	11,86 zł
Ranloc <i>Pantoprazole</i> tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 r.	5,59 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 r.	10,74 zł
Ranlosin <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,20 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Ranofren <i>Olanzapine</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	20,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,82 zł
Ranopril <i>Lisinopril</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	4,64 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	7,59 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	13,30 zł
Ranperidon <i>Risperidone</i> tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,31 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,96 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Rapamune <i>Sirolimus</i>			
tabl. drażowane: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R z. Klippel-Trenaunay; R angiomatoza; R cytopenie w ALPS oporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter.; R limfangioleiomiomatoza; R nowotw. z epitheloidalnych kom. przynacz.; R stan po przeszcz. kończyn, rogówek, tkanek lub komórek; R stward. guzowate; R z. gumiat. zmian barw.	3,20 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 60 ml+30 strzyk.	(Rpz)	R *	5,67 zł
Rawel SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,24 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,16 zł
Refastin ® <i>Ketoprofen</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt. (1 blister x 20)	(Rp)	PP	11,65 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,31 zł
Rekovele <i>Follitropin delta</i>			
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) wkład + 3 igły	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) wstrzykiwacz + 3 igły	(Rpz)	R hiperstymul. jajników	119,11 zł
roztw. do wstrz.: (36 µg/1,08 ml) wkład + 6 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) wkład + 9 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) wstrzykiwacz + 9 igieł	(Rpz)	R hiperstymul. jajników	635,77 zł
Relanium ® <i>Diazepam</i>			
zaw. doustna: (2 mg/5 ml) 100 g (78,125 ml)	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
Relsed ® <i>Diazepam</i>			
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (5 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	11,07 zł
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (10 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	3,20 zł
Reltebon <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,44 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,83 zł
Repirol SR <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,32 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,07 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,11 zł
Requip ™; Requip - Modutab ™ <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,25 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	7,99 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,54 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	8,85 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,67 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	38,34 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,23 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,03 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,30 zł
Reseligo 3,6 mg <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	3,20 zł
Reseligo 10,8 mg <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,00 zł
Rexetin ® <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
Ribuspir <i>Budesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek z ustnikiem	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	8,65 zł
	(Rp)	30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	21,65 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek z kom. inhalacyjną	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	8,65 zł
	(Rp)	30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	21,65 zł
Ricordo <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona;	
	(Rp)	30% otępien. z ciałami Lewy'ego	14,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,42 zł
Ridlip <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,52 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,16 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,48 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,12 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,51 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,39 zł
Rifamazid ® <i>Rifampicin, Isoniazid</i>			
kaps. twarde: (150 mg+100 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	12,53 zł
kaps. twarde: (300 mg+150 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł

Rifampicyna TZF <i>Rifampicin</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	13,75 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
Rigevidon ® <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,04 zł
Rightest GS 100			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	9,97 zł 3,20 zł
Riluzol PMCS <i>Riluzole</i>			
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	R stward. zanik. boczne	3,20 zł
Rimal <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,29 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,29 zł
Risendros 35 <i>Risedronate sodium</i>			
tabl. powł.: (35 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.; 30% osteop. posteryd. - profilak.	8,98 zł
tabl. powł.: (35 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	51,82 zł
Risperidon Vipharm <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,69 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,38 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,29 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,33 zł
Risperon <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,30 zł
tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,53 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,97 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,55 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,54 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,91 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,16 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	13,04 zł
Rispolept ® <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,15 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,65 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,82 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,52 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	PP	17,11 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,01 zł
Risplept Consta ® <i>Risperidone</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (25 mg) zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	7,37 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
Ristidic <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	8,78 zł
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	17,30 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	14,86 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	29,81 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	24,34 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	50,21 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	28,75 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	65,26 zł
Rivaldo <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	35,48 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	26,99 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	52,37 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	35,48 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	68,98 zł
Rivastigmine Mylan <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	7,94 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	11,42 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	21,89 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	16,84 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	32,29 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	21,89 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	41,54 zł

Rivastigmine Mylan <i>Rivastigmine</i>			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria	56,25 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria	112,59 zł
Rivastigmin NeuroPharma <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	5,83 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	11,38 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	21,76 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	16,69 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	31,79 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	21,76 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	41,55 zł
Rivastigmin Orion <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	213,00 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	14,48 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	25,73 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	19,11 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	35,14 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	23,46 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% odep. z ciałami Lewy'ego	44,26 zł
Rolicyn ® <i>Roxithromycin</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	15,70 zł
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	16,24 zł
Rolpryna SR 2 mg; Rolpryna SR 4 mg; Rolpryna SR 8 mg <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,55 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	58,09 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	109,47 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	208,26 zł
Romazic ® <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,24 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,87 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,63 zł
Romilast <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,71 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,48 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,87 zł
Ropodrin <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,49 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,18 zł
Rosugen <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,44 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,77 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,69 zł
Rosutrox <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,14 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,14 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,57 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,56 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,44 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,41 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,38 zł
Roswera <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,12 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,72 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,13 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,00 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,94 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,89 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,82 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,18 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,58 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	29,52 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,63 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,42 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	27,06 zł

Rovamycine® Spiramycin			
tabl. powł.: (1,5 mln j.m.) 16 szt.	(Rp)	50% wd	12,36 zł
tabl. powł.: (3 mln j.m.) 10 szt.	(Rp)	50% wd	14,67 zł
Rozacom Dorzolamide, Timolol			
kropki do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,02 zł
kropki do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Rozaduo Travoprost, Timolol			
kropki do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,20 zł
kropki do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	18,52 zł
kropki do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) 4 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	21,84 zł
Rozalin Dorzolamide			
kropki do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,43 zł
kropki do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	13,32 zł
Rozaprost Latanoprost			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,06 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,43 zł
Rozaprost Mono Latanoprost			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,71 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	12,68 zł
Rozatrav Travoprost			
kropki do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,53 zł
kropki do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,53 zł
kropki do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 4 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,20 zł
Rulid® Roxithromycin			
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	18,51 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,69 zł
Ryspolit Risperidone			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,14 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,98 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,82 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,14 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,78 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,00 zł
Rywastygmina Apotex Rivastigmine			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera	61,64 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera	121,16 zł
Ryzodeg Insulin degludec, Insulin aspart			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml Penfill	(Rp)	S75+; Ciężka; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥ 8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	67,34 zł
Sabril® Vigabatrin			
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
granulat do sporz. roztw. doustnego: (500 mg) 50 saszetek	(Rp)	R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
Sabumalin Salbutamol			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
Salazopyrin™ EN Sulfasalazine			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,28 zł 4,76 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	17,08 zł 3,20 zł
Salbetan Betamethasone dipropionate, Salicylic acid			
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 50 ml	(Rp)	50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	11,15 zł
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 100 ml	(Rp)	50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,57 zł
Salbutamol Hasco Salbutamol			
syrup: (2 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	R wd; R bradykar. do 18 rż.	3,20 zł
Salfiumix Easyhaler Fluticasone propionate, Salmeterol			
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Salmex Fluticasone propionate, Salmeterol			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Salofalk® Mesalazine			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	16,17 zł
Salofalk® Mesalazine			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	21,73 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
zaw. doodbytnicza: (4 g/60 ml) 7 but. 60 ml	(Rp)	R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł

Salsoln <i>Gliclazide</i>		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,95 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	13,15 zł
Sandimmun Neoral ® <i>Ciclosporin</i>		
kaps. elast.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R matoptyk. opor. na lezcz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alport'a z białkom. do 18 rż.	26,89 zł
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R *	12,22 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R *	14,53 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R *	16,06 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 50 ml	(Rp) R wd; R *	48,45 zł
Sandostatin ® <i>Ocreotide</i>		
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (50 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp) R akromeg.; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (100 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp) R *	3,20 zł
Sandostatin ® LAR <i>Ocreotide</i>		
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (10 mg) zestaw	(Rp) R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy jąłdka, jelit i trzustki oktreotyd s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	22,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (20 mg) zestaw	(Rp) R *	12,70 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (30 mg) zestaw	(Rp) R *	4,57 zł
Sastium <i>Sertraline</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,12 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,33 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	8,44 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	5,84 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,23 zł
tabl. powł.: (100 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	15,91 zł
Sectral ® <i>Acebutolol</i>		
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,41 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	11,92 zł
Sedival <i>Agomelatine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	18,60 zł
Seebri Breezhaler <i>Glycopyrronium bromide</i>		
proszek do inh. w kaps. twardej: (44 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	52,89 zł
Segan ® <i>Selegiline hydrochloride</i>		
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona	6,40 zł
Seizpat <i>Lacosamide</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczki ognisk z brak kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczki ognisk z brak kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,98 zł
Selgres ® <i>Selegiline hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona	5,78 zł
Serdolect <i>Sertindole</i>		
tabl. powł.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (12 mg) 28 szt.	(Rp) R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) R schizofrenia	3,20 zł
Seretide ® 50; Seretide ® 125; Seretide ® 250; Seretide ® Dysk 100; Seretide ® Dysk 250; Seretide ® Dysk 500		
<i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>		
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawkę	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,32 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawkę	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	26,81 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawkę	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	39,49 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawkę	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	16,02 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawkę	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	29,05 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawkę	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	34,69 zł
Serevent ®; Serevent ® Dysk <i>Salmeterol</i>		
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawkę	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,45 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawkę	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,87 zł
Seronil <i>Fluoxetine</i>		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	11,66 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	31,03 zł
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
kaps.: (20 mg) 100 szt.	(Rp) PP	

Sertagen Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,39 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,39 zł
Sertralina Krka Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,53 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,64 zł
Sertraline Aurovitas Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,29 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,15 zł
Sertraline Vitama (Sertraline Aurobindo) Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,30 zł
Sertranorm Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,91 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,39 zł
Setalof 50 mg; Setalof 100 mg Sertraline			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,48 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,47 zł
Setinip Quetiapine			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	13,46 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,33 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,01 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
Setronon[®] Ondansetron			
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. z.	3,20 zł
Sevredol[®] Morphine sulphate			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. z.	3,20 zł 0,00 zł
Silamil Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęcz. nadreakt.	10,49 zł
Simcovas Simvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,46 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,26 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,62 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,42 zł
Simorion Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,85 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	15,39 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,32 zł
tabl. powł.: (20 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,85 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	35,28 zł
Simratio 10; Simratio 20; Simratio 40 Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,00 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,45 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,59 zł
Simvacard[®] 10; Simvacard[®] 20; Simvacard[®] 40 Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,60 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,55 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,76 zł
Simvachol Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,61 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,88 zł
Simvacor Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,53 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,20 zł
Simvagamgamma 20 Simvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,49 zł
Simvagen 20; Simvagen 40 Simvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,45 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,57 zł
SimvaHEXAL 10; SimvaHEXAL 20; SimvaHEXAL 40 Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,56 zł
Simvastatin Aurovitas Simvastatin			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,09 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,09 zł

Simvastatin Bluefish <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,83 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,46 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,27 zł
Simvastatin Genoptim ® <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,10 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,98 zł
Simvasteryl <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,29 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	19,04 zł
Sinemet ® CR 200/50 <i>Levodopa, Carbidopa</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	3,56 zł
Siofor ® 500; Siofor ® 850; Siofor ® 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,78 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,44 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,31 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,46 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
Sirdalud ®; Sirdalud ® MR <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,18 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	30,30 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	23,20 zł
Sobycor <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	6,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,05 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	7,54 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,45 zł
Solian ® <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,15 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,10 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,53 zł
Solifenacin Stada <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	7,26 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	12,57 zł
Solifurin <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	5,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,53 zł
Solinco <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	5,47 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,36 zł
Solu-Medrol ™ <i>Methylprednisolone</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (40 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 1 ml	(Rp)	PP	11,72 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (125 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 2 ml	(Rp)	PP	19,40 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (250 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 4 ml	(Rp)	PP	35,43 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (500 mg) fiolka + rozp. 8 ml	(Rp)	R zaostrz. stward. roz.	14,03 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 g) fiolka + rozp. 16 ml	(Rp)	R zaostrz. stward. roz.	36,71 zł
Somatuline Autogel <i>Lanreotide</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,3 ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (90 mg/0,3 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. guzy neuroendok. żołądk-jelit-trzustki GEP-NET G1 i części G2 środków części prajelita, trzustki	10,32 zł 7,12 zł
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. *	0,00 zł
Soreca ® <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	5,39 zł

tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,19 zł
SotaHEXAL® 40; SotaHEXAL® 80; SotaHEXAL® 160 <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,63 zł
tabl.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,50 zł
tabl.: (160 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,50 zł
Sotalol Aurovitas <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
Spamilan <i>Bupirone hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	12,13 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	17,47 zł
Sperart <i>Valganciclovir</i>			
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	343,40 zł
Spiolto® Resimat® <i>Tiotropium, Olodaterol</i>			
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/inhalację) wkład (60 inhalacji - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Resimat	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtr.	54,54 zł
Spiriva® <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	49,49 zł 21,92 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	49,49 zł 21,92 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 90 szt.	(Rp)	PP	
Spiriva® Resimat® <i>Tiotropium</i>			
roztw. do inh.: (2,5 µg/dawkę) 60 dawek + inhalator Resimat	(Rp)	S75+; 30% POChP - lecz. podtr.	49,49 zł
Spironol®; Spironol® 100 <i>Spironolactone</i>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rz.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	4,09 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,35 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	3,97 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,86 zł
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,23 zł
Srivasso® <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
Staveran® 40; Staveran® 80; Staveran® 120 <i>Verapamil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd	3,21 zł
tabl. powł.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd	3,63 zł
tabl. powł.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Stediril 30 <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i>			
tabl. drażowane: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,09 zł
Stimuloton® <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,88 zł
Storvas CRT <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	2,74 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	5,32 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	9,84 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	16,77 zł
Strattera <i>Atomoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	51,33 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	192,42 zł
kaps. twarde: (18 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	46,98 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	172,24 zł
kaps. twarde: (25 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	42,84 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	153,94 zł
kaps. twarde: (40 mg) 7 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	33,72 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	113,67 zł
kaps. twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	350,29 zł
Sulfasalazin Krka; Sulfasalazin EN Krka <i>Sulfasalazine</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	9,71 zł 4,19 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,25 zł 5,73 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	19,39 zł 5,16 zł
Sulpiryd Hasco <i>Sulpiride</i>			
tabl.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	1,61 zł
tabl.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	0,92 zł

tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	0,00 zł
Sulpiryd Teva Sulpiride			
kaps.: (50 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,35 zł
kaps.: (100 mg) 24 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,15 zł
Sulpiryd Teva Sulpiride			
tabl.: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	1,53 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,20 zł
Sumamed[®], Sumamed[®] forte Azithromycin			
tabl. powł.: (125 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	20,59 zł
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	15,77 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	19,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	19,53 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,41 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	23,84 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	30,46 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	PP	
Sumilar Ramipril, Amlodipine			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,28 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,84 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,28 zł
Sustoni[®] Glyceril trinitrate			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (6,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,16 zł
Suvaradio Rosuvastatin			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,12 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,81 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,52 zł
tabl. powł.: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,10 zł
tabl. powł.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	24,45 zł
Suvaradio Plus Rosuvastatin, Ezetimibe			
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
Symago Agomelatine			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	18,94 zł
Symamis Amisulpride			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,25 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
Symapamid SR Indapamide			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,22 zł
Symasteride Finasteride			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Symazide MR 30; Symazide MR 60 Gliclazide			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,78 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,64 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	12,82 zł
Symbicort[®] Turbuhaler Budesonide, Formoterol fumarate			
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	24,40 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	19,85 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	19,88 zł
Symbicort Budesonide, Formoterol fumarate			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S75+; 30% POChP	49,79 zł
Syncloza Clozapine			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	1,42 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	4,24 zł
Syndieno Dienogest			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
Symepezil[®] Donepezil hydrochloride			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ołępien. w ch. Parkinsona; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	5,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,58 zł

Symex <i>Exemestane</i> tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,64 zł
Symezet <i>Ezetimibe</i> tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	5,05 zł
Symfaksin ER ® <i>Venlafaxine</i> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	2,82 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	5,39 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,07 zł
Symflusal <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i> proszek do inh.: (50 µg+250 µg)/dawkę) 60 dawek + inhalator Elpenhaler	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: (50 µg+500 µg)/dawkę) 60 dawek + inhalator Elpenhaler	(Rp)	S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
Symformin XR <i>Metformin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,06 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,96 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	17,74 zł
Symglic ® <i>Glimepiride</i> tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,32 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,44 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	9,60 zł
Symla ® 25; Symla ® 50; Symla ® 100 <i>Lamotrigine</i> tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przer. w OUN - wspom.	3,42 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
Symleptic ® <i>Gabapentin</i> kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	4,44 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
Symletrol <i>Letrozole</i> tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,41 zł
Symlosin SR ® <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,95 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Symquel XR ® <i>Quetiapine</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
Symtrent ® <i>Carvedilol</i> tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rz.	5,74 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	6,31 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	5,86 zł
Syndi-35 ® <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i> tabl. drażowane: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	6,84 zł
tabl. drażowane: (2 mg+0,035 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	18,93 zł
Syntarpen ® <i>Cloxacillin</i> tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	17,42 zł
System ® 50 <i>Estradiol</i> system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	6,74 zł
system transdermalny: (50 µg/24 h) 8 szt.	(Rp)	PP	36,14 zł
System ® Conti <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i> system transdermalny: (3,2 mg+11,2 mg (50 µg+170 µg)/24 h) 8 szt.	(Rp)	30% wd	22,16 zł
System ® Sequi <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i> system transdermalny: 4 szt.+4 szt.	(Rp)	30% wd	13,37 zł
Taclar ® <i>Clarithromycin</i> tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,80 zł
Tamiron <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	5,02 zł 3,20 zł
TamisPras <i>Tamsulosin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,21 zł

Tamoptim <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,40 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Tamoxifen ® <i>Sandoz Tamoxifen</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Tamoxifen-Egis <i>Tamoxifen</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
Tamsudil <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,04 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	12,39 zł
TamsuGen 0,4 mg <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Tanatril <i>Imidapril hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,96 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,39 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	31,63 zł
Tanyz; Tanyz ERAS <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
Targin ® <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	3,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	610,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Tarivid ® 200 <i>Ofloxacin</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	12,07 zł 8,39 zł
Taromentin ® <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,44 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,75 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,71 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,73 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 35 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,63 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 70 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,94 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 140 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,40 zł
Tarsime <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	9,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,04 zł
Tegretol ®, Tegretol ® CR 200; Tegretol ® CR 400 <i>Carbamazepine</i>			
zaw. doustna: (20 mg/ml) 100 ml	(Rp)	R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,19 zł 0,99 zł
zaw. doustna: (20 mg/ml) 250 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	8,31 zł 5,11 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	6,98 zł 3,78 zł
Teldipin <i>Telmisartan, Amlodipine</i>			
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,33 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,33 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,37 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,37 zł
Telmabax <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,08 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,13 zł
Telmisartan Bluefish <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,50 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,69 zł

Telmisartan Egis <i>Telmisartan</i>			
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,33 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł
Telmisartan Genoptim <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,33 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,38 zł
Telmisartan + HCT Genoptim <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,70 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,12 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,12 zł
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,43 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,13 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,13 zł
Telmisartan Mylan <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,79 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,93 zł
Telmisartan Orion <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,59 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,79 zł
Telmisartanum 123ratio <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,65 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,44 zł
Telmix <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	7,65 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,48 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,02 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	16,68 zł
Telmizek <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	8,31 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	15,33 zł
Telmizek HCT <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,90 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,51 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,51 zł
Tenox <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,18 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	8,34 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,97 zł
Terbinafine Aurobindo <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	19,48 zł
Terbisil® <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,24 zł
Tertens-AM <i>Indapamide, Amlodipine</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,26 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,39 zł
Tertensif® Bi-Kombi <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	36,24 zł
Tertensif® Kombi <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,25 zł
Tertensif® SR <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,81 zł
Tetmodis <i>Tetabenazine</i>			
tabl.: (25 mg) 112 szt.	(Rp)	R hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.	3,20 zł
Tevagrastim <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	51,39 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłoną	(Rpz)	R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłoną	(Rpz)	PP	

roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rpz)	R wd; R *	68,63 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) 5 amp.-strzyk. 0,8 ml z osłoną	(Rpz)	R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml z osłoną	(Rpz)	PP	
Teveten® Eprosartan tabl. powł.: (600 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,91 zł
Texibax Esomeprazole tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,36 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,33 zł
Tezeo Telmisartan tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rz.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	5,33 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,86 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	15,43 zł
Tezeo HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,90 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,52 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,52 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,76 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,52 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,76 zł
Theospirex® retard Theophylline tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rz.	7,00 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rz.	7,18 zł
Theovent 100; Theovent 300 Theophylline tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	8,54 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rz.	4,00 zł
Tialorid®, Tialorid® mite Amilorid, Hydrochlorothiazide tabl.: (5 mg+50 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.	2,58 zł
tabl. mite: (2,5 mg+25 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.	3,47 zł
Tianesal Tianeptine sodium tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% psych.	13,12 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% psych.	28,78 zł
Tilaprox Latanoprost, Timolol krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,01 zł
Tisercin® Levomepromazine tabl. powł.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Tisercin® Levomepromazine roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
Titlodine Tolterodine tartrate kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	9,92 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,28 zł
Tizanor Tizanidine tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,89 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	8,71 zł
Tolucombi Telmisartan, Hydrochlorothiazide tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,90 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,51 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	23,68 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,51 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	30,74 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	44,20 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,51 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	30,74 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	44,20 zł
Tolura Telmisartan tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rz.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	6,29 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,64 zł
tabl.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,95 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,30 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	27,00 zł
tabl.: (80 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	22,77 zł
Tolzurin® Tolterodine tartrate kaps. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	10,05 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,28 zł

Tonicard Propafenone hydrochloride			
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
Topamax® Topiramate			
kaps.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	19,51 zł
kaps.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	32,49 zł
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	9,32 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,67 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Topiramate Bluefish Topiramate			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Toptelmi Telmisartan			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,33 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł
Toramet Topiramate			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,48 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,61 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,87 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Torecan Thiethylperazine maleate			
tabl. powł.: (6,5 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R nowotw. zł.	7,39 zł 3,20 zł
Torecan Thiethylperazine maleate			
czopki doodbytnicze: (6,5 mg) 6 szt.	(Rp)	30% wd R nowotw. zł.	3,89 zł 3,20 zł
Torendo® Q-Tab® 1 mg; Torendo® Q-Tab® 2 mg Risperidone			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,85 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 50 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,79 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
Torvacard 10; Torvacard 20; Torvacard 40; Torvacard Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,53 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,29 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	36,56 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,45 zł
Torvalipin Atorvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,13 zł
Toujeo Insulin glargine			
roztw. do wstrz.: (300 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml	(Rp)	S75+; Ciężka; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c \geq 8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz. - dorośli	207,20 zł
Tramadol Aurovitas Tramadol hydrochloride			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,79 zł
Tramadol Krka Tramadol hydrochloride			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,93 zł 0,99 zł
Tramadol Krka Tramadol hydrochloride			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,29 zł 1,48 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,90 zł 1,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,07 zł 1,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	15,08 zł 0,57 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,58 zł 0,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	19,18 zł 0,00 zł

Tramadol Krka <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,58 zł 1,22 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,00 zł 0,00 zł
Tramadol + Paracetamol Genoptim <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,49 zł 0,00 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,68 zł 0,50 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,72 zł 0,37 zł
Tramadol Synteza <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,65 zł 3,71 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,63 zł 5,27 zł
Tramal <i>Tramadol hydrochloride</i>			
czopki doodbytnicze: (100 mg) 5 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,27 zł 0,00 zł
Tramal <i>Tramadol hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,58 zł 1,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,63 zł 0,00 zł
Tramal[®]; Tramal[®] Retard 50; Tramal[®] Retard 100; Tramal[®] Retard 150; Tramal[®] Retard 200 <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,79 zł 2,43 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml z pompką doz.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,68 zł 0,00 zł
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,39 zł 1,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	1,66 zł 0,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,48 zł 1,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,89 zł 2,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,11 zł 1,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,97 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,03 zł 2,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,64 zł 1,74 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,17 zł 1,46 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	16,73 zł 2,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,76 zł 1,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	13,77 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	20,77 zł 1,42 zł
Tramapar <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	5,99 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,55 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,84 zł 0,49 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 100 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,19 zł 0,00 zł
Tramundin <i>Tramadol hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	9,44 zł 3,63 zł
Tranexamic acid Accord <i>Tranexamic acid</i>			
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 5 amp. 5 ml	(Rp)	50% wd	5,22 zł
Transtec[®] 35 µg/h; Transtec[®] 52,5 µg/h; Transtec[®] 70 µg/h <i>Buprenorphine</i>			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	11,77 zł 8,57 zł

system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp) R wd b. nowotw. zł.	14,69 zł 11,49 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp) R wd b. nowotw. zł.	18,30 zł 15,10 zł
Travatan® Travoprost krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	20,82 zł
Travoprost Genoptim Travoprost krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	6,53 zł
Travoprost+Timolol Genoptim Travoprost, Timolol krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	9,20 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp) PP	
Trelema Lacosamide tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł 3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,98 zł
Tresiba® FlexTouch®; Tresiba® Penfill® Insulin degludec roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzykiwaczy FlexTouch® 3 ml	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (200 j./ml) 3 wstrzykiwacze FlexTouch® 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥ 8%, cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	123,72 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill® 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; 30% *	104,76 zł
Trivicta Paliperidone zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (263 mg) amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (350 mg) amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (525 mg) amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	0,00 zł
Trexan® 2,5 mg Methotrexate tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	13,25 zł
Trexan® 10 mg Methotrexate tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	44,37 zł
Trexan Neo Methotrexate tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	12,67 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	42,67 zł
Trileptal® Oxcarbazepine tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	17,78 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep. oporna	27,03 zł
zaw. doustna: (60 mg/ml) but. 250 ml	(Rp) R epilep. oporna	3,20 zł
Trimbow Beclometason dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium bromide aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 µg+5 µg+9 µg)/dawkę) poj. 180 dawek	(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	91,19 zł
Trioxal® Itraconazole kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	9,02 zł
kaps.: (100 mg) 15 szt.	(Rp) PP	56,23 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	46,09 zł
Tritace® 2,5; Tritace® 5; Tritace® 10 Ramipril tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	7,53 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	9,18 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	13,49 zł
Tritace 2,5 comb; Tritace 5 comb Ramipril, Hydrochlorothiazide tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,30 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	9,18 zł
Trittico® CR Trazodone hydrochloride tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	11,46 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	14,82 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	40,12 zł
Tropicamidum WZF 0,5%; Tropicamidum WZF 1% Tropicamide krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp) R wd	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp) R wd	3,20 zł
Trosicam Meloxicam tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (7,5 mg) 20 szt.	(Rp) PP	20,30 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	4,87 zł
Trulicity Dulaglutide roztw. do wstrz.: (1,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze 0,5 ml	(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥ 8%, BMI ≥ 35 kg/m ² oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	68,19 zł

roztw. do wstrz.: (0,75 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze 0,5 ml	(Rp) PP	
Trund Levetiracetam		
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	8,40 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	12,05 zł
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.	18,69 zł
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) R epilep.	15,24 zł
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.	(Rp) R epilep.	18,69 zł
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.	(Rp) R epilep.	32,71 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) R epilep.	3,20 zł
Trusopt[®] Dorzolamide		
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,67 zł
Tulip[®] Atorvastatin		
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,75 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,37 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	19,35 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,74 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,64 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	23,89 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,07 zł
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,98 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,20 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	28,96 zł
Ulgastran[®] Sucralfate		
zaw. doustna: (1 g/5 ml) but. 250 ml	(Rp) 50% wd	10,28 zł
Ultibro Breezhaler Indacaterol, Glycopyrronium bromide		
proszek do inh. w kaps. twardej: (85 µg/dawkę+43 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtr.	52,56 zł
Ultop Omeprazole		
kaps. dojelitowe, twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) PP	12,23 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,90 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,90 zł
Unasyn[®] Sultamicillin		
tabl.: (375 mg) 12 szt.	(Rp) 50% wd	26,12 zł
Uprox[®] Tamsulosin hydrochloride		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	5,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	8,33 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Uprox[®] XR Tamsulosin hydrochloride		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	5,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	7,77 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
Urimper Tolterodine tartrate		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 60 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,30 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,30 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 60 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	38,65 zł
Uroflow 1; Uroflow 2 Tolterodine tartrate		
tabl. powl.: (1 mg) 56 szt.	(Rp) PP	33,73 zł
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) PP	31,98 zł
tabl. powl.: (2 mg) 56 szt.	(Rp) PP	36,94 zł
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	11,70 zł
Uronezyl Finasteride		
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
Uronorm Solifenacin succinate		
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt.	8,39 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% z. pęch. nadreakt.	14,84 zł
Urostad Tamsulosin hydrochloride		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
Ursocam Ursodeoxycholic acid		
tabl.: (250 mg) 25 szt. (pojemnik)	(Rp) PP	41,14 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp) 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium	22,51 zł
tabl.: (250 mg) 100 szt. (pojemnik)	(Rp) 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium	24,88 zł
Ursopol[®] Ursodeoxycholic acid		
kaps.: (150 mg) 20 szt.	(Rp) PP	17,49 zł
kaps.: (150 mg) 50 szt.	(Rp) PP	31,20 zł
kaps.: (300 mg) 50 szt.	(Rp) 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium	15,20 zł
Ursoxyn Ursodeoxycholic acid		
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp) 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.	12,88 zł

106	wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji	*	- zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	30% *	24,55 zł
Valcylox <i>Valganciclovir</i>			
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt. (blistery)	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	513,50 zł
Valcyte <i>Valganciclovir</i>			
proszek do sporz. roztw. doustnego: (50 mg/ml) but. 12 g	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgancykloiwru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancykloiwru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancykloiwru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancykloiwru w stałej doust. postaci farm.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancykloiwru w stałej doust. postaci farm.	3,20 zł
Valdoxan ® <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	67,70 zł
Valhit <i>Valganciclovir</i>			
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	3,20 zł
ValproLEK 300; ValproLEK 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
Valsacor <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,61 zł
tabl. powł.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,55 zł
tabl. powł.: (80 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	13,65 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,94 zł
tabl. powł.: (160 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	18,67 zł
tabl. powł.: (160 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	23,95 zł
tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	17,57 zł
Valsartan Aurovitas <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,13 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	5,87 zł
Valsartan Genoptim <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,32 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,24 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,80 zł
Valsartan + HCT Genoptim <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,59 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,75 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,75 zł
Valsartan + hydrochlorothiazide Krka <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,29 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,29 zł
Valtap <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	2,91 zł
tabl. powł.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	5,43 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	5,33 zł
tabl. powł.: (160 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,97 zł
Valtap HCT <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,33 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,97 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,43 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,18 zł
Valtricom <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,37 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,37 zł
tabl. powł.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,37 zł
Valzek <i>Valsartan</i>			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,47 zł

tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,66 zł
Vanatex® Valsartan			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	5,61 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,94 zł
Vanatex HCT® Valsartan, Hydrochlorothiazide			
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,49 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,79 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,79 zł
Vasilip Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	4,49 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	9,90 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	14,62 zł
Vastan Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	4,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	8,88 zł
VaxigripTetra Influenza vaccine			
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	S75+; 50% grypa, czynne uodpornienie >65 r.ż.	22,88 zł
Velafax® Venlafaxine			
tabl.: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	6,03 zł
tabl.: (37,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	11,06 zł
tabl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	11,06 zł
tabl.: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	20,12 zł
Velaxin ER Venlafaxine			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,01 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,01 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,04 zł
Vellofent Fentanyl			
tabl. podjęzyk.: (67 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (133 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (267 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (533 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy	3,20 zł
Vendal® retard Morphine hydrochloride			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	4,17 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,40 zł
Venlafaxine Aurovitas Venlafaxine			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,33 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,65 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,32 zł
Venlafaxine Bluefish XL Venlafaxine			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,93 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,27 zł
Venlectine Venlafaxine			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,13 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,13 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,61 zł
Ventolin® Salbutamol			
roztw. do nebulizacji: (1 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R wd	15,47 zł
roztw. do nebulizacji: (2 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R wd	17,80 zł
Ventolin®; Ventolin® Dysk Salbutamol			
aerazol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	12,38 zł
Vermox® Mebendazole			
tabl.: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Verospiron® Spironolactone			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	4,09 zł
kaps.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,86 zł
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,32 zł

Visisol Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	6,63 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	11,30 zł
Vesoligo Solifenacin succinate			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	8,39 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	14,84 zł
Vetira Levetiracetam			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	10,10 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	15,45 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	20,34 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	R epilep.	25,49 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	R epilep.	5,57 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	R epilep.	4,33 zł
Vidotin Perindopril erbumine			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,78 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,22 zł
Vilpin[®] Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,90 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,74 zł
Vilpin Amlodipine			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,82 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,95 zł
Vilpin[®] Combi Perindopril tosylate, Amlodipine			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,30 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,30 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,72 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,72 zł
Vimpat Lacosamide			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	33,98 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	235,71 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	348,37 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	461,37 zł
syrop: (10 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej lub udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej lub udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.	3,20 zł
Viregyt[®] K Amantadine hydrochloride			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i. z. Parkinsona; 30% dysk. późna - dorośli	6,08 zł
Visanne Dienogest			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	86,01 zł
Vitacon[®] Phytomenadione			
tabl. drażowane: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
Vitaminum B₁₂ WZF Cyanocobalamin			
roztw. do wstrz.: (100 µg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	PP	10,79 zł
roztw. do wstrz.: (1000 µg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd	2,47 zł
Vivace 2,5 mg; Vivace 5 mg; Vivace 10 mg Ramipril			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,62 zł
tabl.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	10,01 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,91 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	19,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	38,40 zł
VivaCheck Ino			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,82 zł 3,20 zł
test paskowy: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	20,56 zł 6,40 zł
Vivacor[®] Carvedilol			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,03 zł
tabl.: (6,25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	12,07 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	9,23 zł
tabl.: (12,5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,35 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	10,74 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,95 zł

Vixam <i>Clodogrel</i> tabl. powl.: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,18 zł
Vizibim <i>Bimatoprost</i> krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,00 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
Vizidor <i>Dorzolamide</i> krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
Vizidor Duo <i>Dorzolamide, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Vizilatan <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,32 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 butelki 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Vizitrav <i>Travoprost</i> krople do oczu, roztw.: (40 mg/ml) pojemnik 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,29 zł
krople do oczu, roztw.: (40 mg/ml) 3 pojemniki x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	18,79 zł
Voriconazole Accord <i>Voriconazole</i> tabl. powl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	6,70 zł
tabl. powl.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
Voriconazole Mylan <i>Voriconazole</i> tabl. powl.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	15,91 zł
Voriconazol Polpharma <i>Voriconazole</i> tabl. powl.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	21,04 zł
Warfin <i>Warfarin</i> tabl.: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,25 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,08 zł
Wellion SymPhar test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,31 zł 3,20 zł
Xalacom ® <i>Latanoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,70 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xalatan ® <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,34 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xaloptic <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,74 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	15,11 zł
Xaloptic Combi <i>Latanoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,75 zł
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
Xaloptic Free <i>Latanoprost</i> krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,38 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	15,98 zł
Xancondal <i>Oxycodone hydrochloride</i> tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wielobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,69 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	8,53 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	11,38 zł
Xanconalon <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i> tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	1,36 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,12 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,12 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
Xanderla <i>Goserelin</i> implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	8,19 zł
Xanderla LA <i>Goserelin</i> implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	8,96 zł
Xarelto <i>Rivaroxaban</i> tabl. powl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - prew. pierw.	58,02 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	

Xarelto <i>Rivaroxaban</i> tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% zator. pł. (leczył.), ZZG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ZZG >18 rż. - leczył.; 30% ZZG, zator. pł. po ostrej ZZG >18 rż. - profilak. nawrotów	74,95 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp) S75+; 30% *	207,52 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% *	56,86 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
Xartan ® <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	13,92 zł
Xeplion <i>Paliperidone</i> zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli (Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli (Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,02 zł 0,03 zł 0,05 zł
Xetanor 20 mg <i>Paroxetine</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,01 zł
Ximve <i>Simvastatin</i> tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. tabl. powł.: (20 mg) 28 szt. tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż. (Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż. (Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż. (Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,98 zł 9,22 zł 9,89 zł 15,54 zł
Xorimax ® 250; Xorimax ® 500 <i>Cefuroxime axetil</i> tabl. drażowane: (250 mg) 10 szt. tabl. drażowane: (250 mg) 14 szt. tabl. drażowane: (500 mg) 10 szt. tabl. drażowane: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd (Rp) 50% wd (Rp) 50% wd (Rp) 50% wd	11,73 zł 13,83 zł 20,44 zł 24,44 zł
XP Analog LCP proszek do sporz. roztw. doustnego: 400 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
XP Maxamum o smaku pomarańczowym proszek do sporz. zaw. doustnej: 1500 g (30 saszetek x 50 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
Xyzal <i>Levocetirizine dihydrochloride</i> tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż. (Rp) 30% wd; 30% * (Rp) 30% wd; 30% *	5,94 zł 18,02 zł 14,17 zł
Yasnal; Yasnal Q-Tab <i>Donepezil hydrochloride</i> tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego (Rp) S75+; 30% * (Rp) S75+; 30% * (Rp) S75+; 30% *	12,80 zł 12,63 zł 12,80 zł 12,63 zł
Zafiron <i>Formoterol fumarate</i> proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt. proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli (Rp) S75+; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,49 zł 6,40 zł
Zafrilla <i>Dienogest</i> tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) R endometr.	3,20 zł
Zahron <i>Rosuvastatin</i> tabl. powł.: (5 mg) 28 szt. tabl. powł.: (5 mg) 56 szt. tabl. powł.: (10 mg) 28 szt. tabl. powł.: (10 mg) 56 szt. tabl. powł.: (15 mg) 28 szt. tabl. powł.: (15 mg) 56 szt. tabl. powł.: (20 mg) 28 szt. tabl. powł.: (20 mg) 56 szt. tabl. powł.: (30 mg) 28 szt. tabl. powł.: (30 mg) 56 szt. tabl. powł.: (40 mg) 28 szt. tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd	1,56 zł 3,05 zł 3,05 zł 5,43 zł 4,35 zł 7,40 zł 6,92 zł 8,97 zł 7,40 zł 13,19 zł 8,97 zł 17,08 zł
Zalanzo <i>Lansoprazole</i> kaps. dojelitowe, twarde: (15 mg) 28 szt. kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 14 szt. kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż. (Rp) PP (Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,03 zł 9,57 zł
Zalasta <i>Olanzapine</i> tabl.: (5 mg) 28 szt. tabl.: (5 mg) 35 szt. tabl.: (5 mg) 70 szt. tabl.: (10 mg) 28 szt. tabl.: (10 mg) 35 szt. tabl.: (10 mg) 70 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona (Rp) PP (Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona (Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona (Rp) PP (Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,43 zł 10,86 zł 5,31 zł 12,41 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,43 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,86 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,31 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	12,41 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	236,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,37 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	320,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,93 zł
Zamur 250; Zamur 500 <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	11,16 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	15,02 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	20,44 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	27,62 zł
Zanacodar <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,79 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,96 zł
Zanacodar Combi <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,56 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,13 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,83 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,57 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,83 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,57 zł
Zaranta <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,02 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,63 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,37 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,73 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,58 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,16 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,44 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,97 zł
Zarzio <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	63,06 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	9,26 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	81,75 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	3,20 zł
Zasterid <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,32 zł
Zelefion <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	24,64 zł
Zenaro <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckeego) >6 mż.	9,54 zł
syrop: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	PP	25,60 zł
Zerlinda <i>Zoledronic acid</i>			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) worek 100 ml	(Rpz)	R wd	14,16 zł
Zevesin <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	7,26 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	12,57 zł
Zilibra <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
Zinacef ® <i>Cefuroxime</i>			
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (750 mg) 10 fiolek	(Rp)	50% wd	30,09 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1,5 g) 10 fiolek	(Rp)	50% wd	54,86 zł
Zinnat ® <i>Cefuroxime axetil</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	10,72 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	17,85 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	17,60 zł

Zinnat[®] Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,11 zł
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	13,88 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	21,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	27,84 zł
Zinnox Cefuroxime axetil			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	18,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	23,59 zł
Zocor[®] 10; Zocor[®] 20; Zocor[®] 40; Zocor[®] 80 Simvastatin			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,44 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,57 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	88,59 zł
Zofran[®] Ondansetron			
syrop: (4 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	25,33 zł
Zofran[®] Ondansetron			
czopki doodbytnicze: (16 mg) 2 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
Zofran[®] Ondansetron			
tabl. powł.: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	18,53 zł
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	18,96 zł
Zofran[®] Zydis Ondansetron			
lief. doustny: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
lief. doustny: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	16,81 zł
Zoladex[®] Goserelin			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	88,25 zł
Zoladex[®] LA Goserelin			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	320,08 zł
Zolafren; Zolafren-Swift Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,91 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	13,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,81 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	16,76 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	12,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	19,20 zł
kaps.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,91 zł
kaps.: (7,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,01 zł
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,21 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,51 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,90 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,87 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,96 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,95 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,95 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,44 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	17,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,09 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	17,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	23,89 zł
Zolaxa; Zolaxa Rapid Olanzapine			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,60 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,65 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	15,34 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	19,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,55 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,74 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,69 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,65 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,71 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,09 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,99 zł
Zoledronic acid Accord <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Zoledronic acid Actavis <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd	10,98 zł
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 4 fiołki 5 ml	(Rpz)	R wd	3,20 zł
Zoloft® <i>Sertraline</i>			
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,21 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,50 zł
Zomikos <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd	14,38 zł
Zopridoxin <i>Olanzapine</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
Zotral <i>Sertraline</i>			
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,56 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% psych.	17,55 zł
Zoxon 1; Zoxon 2; Zoxon 4 <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,33 zł 10,86 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.	13,03 zł 12,89 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	8,96 zł 5,47 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	26,07 zł 15,61 zł
Zyllt® <i>Clopidogrel</i>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miazdzyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,10 zł
Zypadhera <i>Olanzapine</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (210 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (405 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	4,32 zł
Zypsila <i>Ziprasidone</i>			
kaps. twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
Zyrtec® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,54 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	9,39 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,31 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 75 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	6,56 zł
Zyx <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	11,19 zł
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	17,09 zł
tabl. powl.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,63 zł