


listopad - grudzień 2020

# PHARMINDEX®

## RECEPTARIUSZ

WWW.PHARMINDEX.PL



# Nowa strona

www.pharmindex.pl

# PHARMINDEX®

## RECEPTARIUSZ

na podstawie  
**Obwieszczenia Ministra Zdrowia**  
**z 21 października 2020 r.**

### OBJAŚNIENIA

(Rp) - produkt wydawany z przepisu lekarza;  
 (Rpz) - produkt wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania;  
 (Rpw) - produkt wydawany z przepisu lekarza, zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach;  
 (Lz) - produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym;  
 (OTC) - produkt wydawany bez przepisu lekarza.

Postać	Dawka	Opakowanie	Abilify Aripiprazole	Odpłatność	Maksymalna kwota dopłaty ponoszonej przez pacjenta
tabl.: (15 mg)	28 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,02 zł
tabl.: (15 mg)	56 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
tabl.: (30 mg)	56 szt.		(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,95 zł

Wskazania objęte refundacją, w tym wskazania pozarejestryacyjne

\* – zakres wskazań ten sam jak dla opakowań powyżej

**S75+** - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom w wieku powyżej 75 roku życia we wszystkich wskazaniach objętych refundacją

**Ciąża** - Produkt wydawany bezpłatnie kobietom w ciąży (nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu) we wszystkich wskazaniach objętych refundacją

**wd** - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

**ADHD** - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia

**ADHD ze współt. chorob.** - Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.

**akromeg.** - Akromegalia

**alerg. na białko m. krow.** - Alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego

**alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraź. na inne białka** - Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)

**alerg. pokarm. >2 rż.** - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia

**alerg. pokarm. >6 mż.** - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

**amyloid.** - Amyloidozą

**anafilaksja** - Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samostnej

**anemia aplast.** - Anemia aplastyczna

**anemia aplast. do 18 rż.** - Anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia

**anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.** - Anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami

**angiomatoza** - Angiomatoza

**aplazja lub hipoplazja szpiku** - Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego

**astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli** - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

**atop. zapal. skóry** - Atopowe zapalenie skóry

**atop. zapal. skóry >2 rż.** - Atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powyżej 2 roku życia

**autoim. zapal. trzustki do 18 rż.** - Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia

**autoim. zapal. wątroby do 18 rż.** - Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 roku życia

**ból. polineuropat. cukrz.** - Bólowa polineuropatia cukrzycowa

**bradykar. do 18 rż.** - Bradykardia u dzieci do 18 roku życia

**brak owulacji brak odp. po klomifeni** - Brak owulacji u pacjentek w wieku powyżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rzucających uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczekowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli

**b. neuropat.** - Ból neuropatyczny

**b. neuropat. inny niż w ChPL** - Ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL

**b. neuropat. nowotw. - dorośli** - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym

**cholestaza ciężarmych** - cholestaza ciężarmych

**ch. afekt.-dwubieg.** - Choroba afektywna dwubiegunowa

**ch. Alzheimer** - Choroba Alzheimer

**ch. autoim.** - Choroby autoimmunizacyjne

**ch. autoim. inne niż w ChPL** - Choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**ch. autoim. niedob. odpor.** - Choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności

**ch. Huntingtona** - Choroba Huntingtona

**ch. i. z. Parkinsona** - Choroba i zespół Parkinsona

**ch. L.-Crohna** - Choroba Leśniowskiego-Crohna

**ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż.** - Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

**ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci** - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

**ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą** - Leczenie objawów idyopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działy leczenia słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania- zjawisko „on-off“)

**ch. Wilsona** - Choroba Wilsona

**cięża zagroż. porodem przedwzr.** - Profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym

**czukrz.** - Cukrzyca

**czukrz. t.1** - Cukrzyca typu I

**czukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa** - Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięcie insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

**czukrz. t.1 - dorośli** - Cukrzyca typu I u dorosłych

**czukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat** - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej

**czukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.** - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia

**czukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c  $\geq$  8%, czukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., czukrz. o znanej przycz.** - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c  $\geq$  8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

**czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c  $\geq$  8%, czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., czukrz. o znanej przycz.** - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c  $\geq$  8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

**czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c  $\geq$  8%, czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., czukrz. o znanej przycz. - dorośli** - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c  $\geq$  8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

**czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c  $\geq$  8%, czukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., czukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, czukrz. o znanej przycz.** - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c  $\geq$  8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

**czukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c  $\geq$  8%, BMI  $\geq$  35 kg/m<sup>2</sup> oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe** - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c  $\geq$  8%, z otyłością definiowaną jako BMI  $\geq$  35 kg/m<sup>2</sup> oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerosł lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek  $\geq$  55 lat dla mężczyzn,  $\geq$  60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu

**czukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c  $\geq$  8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe** - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c  $\geq$  8% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerosł lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek  $\geq$  55 lat dla mężczyzn,  $\geq$  60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość

**cyklosporynozależny z. nerczycowy** - Cyklosporynozależny zespół nerczycowy

**cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkankę lub komórek - profilak.** **do 110 dni** - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem kończyny, rogówki, szpiku, tkankę lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplatacją do 110 dni po przeszczepie

**cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkankę lub komórek - profilak.** **do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.** - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem kończyny, rogówki, szpiku, tkankę lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplatacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

**cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni** - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplatacją do 200 dni po przeszczepie

**cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.** - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplatacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

**cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni** - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplatacją do 110 dni po przeszczepie

**cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.** - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepem narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplatacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

**cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.** - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplatacji narządów lub szpiku - leczenie

**cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.** - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplatacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

**cytopenie w ALPS** - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego

**cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. niepoż. przewl. sterydoter.** - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach nieopóźnającej przewlekłej sterydoterapii w wysokich dawkach

**desensybil. przysadki i zapob. przedwzr. owulacji w hiperstymul. jajników** - Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

**dieta 1** - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

**dieta 2** - Stosowanie dietyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietycznym hydrolyzatów o znacznym stopniu hydrolyzji nie przyniosło efektu, a także w alergii na białko soi i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej

**drgawki inne niż w ChPL** - Drgawki inne niż określone w ChPL

**dysk. późna - dorośli** - Dyskinetza późna u osób dorosłych - leczenie

**dysk. rzęsek** - Dyskinetza rzęsek

**dysl. oskrzel.-płucna** - Dysplazja oskrzelowo-płucna

**dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona** - Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona

**ekstrasyst. kom. do 18 rż.** - Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia

**endometr.** - Endometriozis

**eozy. zapal. jelit do 18 rż.** - Eozynoflowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

**epider. bullosa** - Epidermolysis bullosa

**epilep.** - Padaczka

**epilep. oporna** - Padaczka oporna na leczenie

**epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli** - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

**epiz. depres. duże - dorośli** - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii

**fenyloketonuria** - Fenyloketonuria

**gorączka neutrop.** **inna niż w ChPL** - Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.** - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy

**gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.** - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

**grypa, czynne uodpornienie >65 rż.** - Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce

**grypa, profilak. ciąży, 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.** - Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcowa, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzyce), choroby neurologiczne i neurourozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanki i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży

**grypa, profilak. ciąży, 24-60 mż., 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.** - Profilaktyka grypy u kobiet w ciąży, u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia oraz u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcowa, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzyce), choroby neurologiczne i neurourozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanki i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego)

**grypa, zapob. 24-60 mż.** - Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia

**grzyb. po HSCT - profilak.** - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

**grzyb. po przeszcz. krwiotw. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.** - Stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wstąpienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego

**grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.** - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

**grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.** - Chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

**grzyb. w niedob. odpor. - profilak.** - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności

**grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.** - Nowotwory łitte u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

**grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.** - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii

**guzy neuroendok. zaaw.** - Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części przjelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby

**guzy neuroendok. żołądk.jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 śródk. części prajelita, trzustki** - Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (indeks Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z neoplasjami guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami

**hyperchol.** - Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewalutywacji wieńcowej (przezskórną lub kardiochirurgiczną), stanu po rewalutywacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej

**hyperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.** - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niemfarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

**hiperinsul. inny niż w ChPL** - Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL

**hyperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.** - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona

**hipersekr. nowotw. neuroendok.** - Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

**hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL** - Objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL

**hiperstymul. jajników** - Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rökujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

**hiperstymul. jajników antagon. GnRH** - Kontrolowana hiperstimulacja jajników w skłazeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rökujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulootropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

**hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwiwk. do stos. allopurinolu doroslii - profilak. i lecz.** - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

**hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwiwk. do stos. allopurinolu doroslii - lecz.** - Leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, u których wystąpiło już odkładanie się złogów moczianowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

**HLH** - Zespół hemofagocytowy

**hormonalni. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)** - Hormonalnie zależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonalnej terapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonalnej terapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL

**horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotydy s.c.: rakiowiak z obj. zesp. rakiowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma** - Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnym: rakiowiak z objawami zespołu rakiowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Elisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma

**ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3** - Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)

**ICD-10: F64.0 - F64.0** (wg ICD-10)

**idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.** - Idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę

**jaskra** - Jaskra

**kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.** - Komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni** - Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłuższe niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**LGL leukemia** - Białaczka z dużych granularnych limfocytów T

**limfangioleiomiomatosa** - Limfangioleiomiomatosa

**luszczycza metotretat** - Luszczycza - u pacjentów leczonych metotretatem

**luszczycza owłosionej skóry głowy - doroslii** - Leczenie luszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych

**luszczycza z wyzynaia doroslii - lecz. miejsc.** - Leczenie miejscowe luszczycy z wyzynaiaj u dorosłych

**małopłytk. autoim. opor. na lecz.** - Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie

**małopłytk. opor. na lecz.** - Małopłytkowość oporna na leczenie

**małopłytk. opor. na lecz. kortykoster.** - Małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami

**MAS** - Zespół aktywacji makrofagów

**MDS** - Zespół mielodysplastyczny

**MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.** - Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych

**MDS - lecz. paliat.** - Zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne

**metotretsat w chr. reum.** - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotretsatem

**miast.** - Miastenia

**miażdżycza obj. lecz. stentami** - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom

**mikr. zapal. jelita** - Mikroskopowe zapalenie jelit

**miopat. wrodz. do 18 rż.** - Miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia

**miopat. zapal.** - Miopatia zapalna

**młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek. -** Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotretatu

**moczwózka nerkopoch. - Moczówka nerkopochodna**

**moczwózka pr. przysad. - Moczówka prosta przysadkowa**

**mukowis. - Mukowicydoza**

**naczyn. płaskie lub jamiste -** Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste

**naczyn. wczesniom. do 18 rż. -** Naczyniaki wczesniomowlęce u dzieci do 18 roku życia

**nadciś. do 6 rż. -** Naciskiśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia

**nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż. -** Naciskiśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia

**nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż. -** Naciskiśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż. -** Naciskiśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia

**nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorosli - lecz. zast. -** Leczenie zastępce pierwotnego naciskiśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach

**nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL -** Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL

**nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów -** Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów

**nap. anoksem. do 18 rż. - profilak. -** Napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka

**nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak. -** Napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka

**nefropat. IgA -** Nefropatia IgA

**nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż. -** Nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

**nefropat. tocz. -** Nefropatia toczniowa

**neural. -** Neuralgia

**neural. inna niż w ChPL -** Neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL

**neural. lub neuropat. twarzy -** Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy

**neural. popółp. przewł. -** Neuralgia popółpasoowa przewlekła

**neurog. dysf. pęch. do 18 rż. -** Neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

**neuropat. do 18 rż. -** neuropatia u dzieci do 18 roku życia

**neuropat. zapal. -** Neuropatia zapalna

**neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego) -** Neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)

**neutrop. nabyta inna niż w ChPL -** Neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**neutrop. wrodzona inna niż w ChPL -** Neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**niedobór białek C I S - diag. -** Niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka

**niedobór hydroksyl. tyroz. -** Niedobór hydroksylazy tyrozyny

**nied. tarczycy -** Niedoczynność tarczycy

**nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż. -** Nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia

**nieswoiste zapal. jelit do 18 rż. -** Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia

**nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż. -** Nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

**niewydol. serca do 18 rż. -** Niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia

**niewydol. serca II-IV NYHA -** Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

**niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca  $\geq 75$ /min -** Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstotąją akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

**niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. -** Niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**nowotw. zł. -** Nowotwory złośliwe

**nowotw. zł. - premed. -** Nowotwory złośliwe - premedykacja

**nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL) -** Nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**nowotw. zł. - wspom. -** Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające

**nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL) -** Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**nowotw. z epitheloidalnych kom. przynacz. -** Nowotwór z epitheloidalnych komórek przynacziowych

**obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom. -** Objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające

**obniżenie popędu -** Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu

**obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna) -** Przerwywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzku naczyńioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną

**obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorosli -** Leczenie ostrego zagrażającego życiu napadów obrzku naczyńioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczyńioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

**obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob. -** Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzku naczyńioruchowego (zabiegii stomatologiczne, zabiegii na twarzązcasze, zabiegii chirurgiczne, zabiegii diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)

**obtur. ch. płuc inna niż w ChPL -** Obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**ob. Raynaua twarzązina ukł. -** Objaw Raynaua związany z twarzązina układową - leczenie pierwszolinowe

**osteop. -** Osteoporoza

**osteop. lub zł. osteop.  $>60$  lat oraz osteop. pomenop. lub zł. osteop. kob.  $>60$  lat, po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwisk. do ich stos. -** Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporozytycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporozytycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bifosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania

**osteop. posteryd. - profilak. -** Osteoporoza posterydowa - profilaktyka

**ostre z. więtc. inne niż w ChPL -** Ostre zespoły więtcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL

**otępien. w ch. Parkinsona -** Otepienie w przebiegu choroby Parkinsona

**otępienie z ciałami Lewyego -** Otepienie z ciałami Lewyego

**owrzd. -** Przewlekłe owrzdzenia

**p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfynie o zmodyfik. lub przedł. uwal. lub gdy nie jest tolerowana - dorosli -** Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana

**p/ból. nowotw. opioidy - dorosli -** Ból przebijający - u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

**p/ból. nowotw. opioidy - dzieci -** Ból przebijający - u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

**p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) -** Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL

**p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom. -** Ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory

**p/ból. nowotw. zapar. poopioid. -** Ból w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe

**p/ból. nowotw. - wspom. -** Ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające

**pierw. dysk. rzęsek -** Pierwotna dyskezya rzęsek

**pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postę. wspom. i motyw. -** Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zageszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

**pierw. izol. mocz. nocne  $>6$  rż. po 1 mies. postę. wspom. i motyw. -** Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zageszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

**pierw. zół. mareskość wątroby poczät. stadium -** Pierwotna zółciowa mareskość wątroby w początkowym stadium choroby

**POCHP -** Przewlekła obturacyjna choroba płuc

**POCHP ciężka postać FEV1 $<50\%$  i (-) pr. rozkurcz. -** Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 $<50\%$  oraz ujemną próbą rozkurczową

**POCHP dorosli - lec. podtrz.** - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia

**POCHP dorosli - lec. podtrz., brak efektów po kortykoster. pluc. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.** - Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych

**POCHP - lec. podtrz.** - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące

**POEMS** - Zespół POEMS

**porfirią skórna późna** - Porfirią skórna późna

**postać jelit. przeszcz. p/gospod.** - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

**post. diet. >1 r. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.** - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna

**post. diet. >1 r. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.** - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

**post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.** - Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych

**post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 r.ż.** - Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 r.ż. – mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca

**pozawal. dysf. skurcz. lewej kom.** - Pozawalowa dysfunkcja skurczowa lewej komory

**PRCA** - Wybiórca apłazja układu czerwonokrwinkowego

**przer. osteo. nowotw. zł.** - Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

**przer. grucz. krok.** - Przerost gruczołu krokowego

**przer. grucz. krok. lec. umiark. do cięż. obj.** - Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

**przewł. ch. nerek** - Przewlekła choroba nerek

**przewł. ch. nerek 6-18 rż.** - Przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia

**przewł. ch. nerek do 18 rż.** - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia

**przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.** - Przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**przewł. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd.** - Przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych

**psych.** - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

**p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)** - Choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwnazkrępowe

**rak piersi i r. trzonu macicy** - Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy

**rak piersi w II rzucie** - Rak piersi w II rzucie hormonoterapii

**rak prostaty** - Nowotwory złośliwe - Rak prostaty

**renoprotek. 6-18 rż.** - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia

**renoprotek. do 18 rż.** - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

**renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.** - Leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**resekcja trzustki** - Stan po resekcji trzustki

**RZS** - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

**r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckiego) >2 rż.** - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckiego - u pacjentów powyżej 2 roku życia

**r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckiego) >6 mż.** - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckiego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia

**sarkoidoza** - Sarkoidoza

**schizofrenia** - Schizofrenia

**schizofrenia nawrót, arypripazol p.o. - dorośli** - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypripazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychicznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

**schizofrenia nawrót, neuroleptyki** - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychicznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

**schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli** - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychicznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

**schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli** - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperidonem, w przypadku nawrotu objawów psychicznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

**schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. I. przeciwp. psychot. II gen. - dorośli** - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwp. psychotycznymi II generacji

**schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorosli - lec. podtrz.** - Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperidonu podawanym w wstrzyknięciach co 1 miesiąc

**skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)** - Powikłania skórne u chorych na nowotwory - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN** - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego

**stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.** - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające

**stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek** - Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkankę lub komórek

**stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkankę, komórek i szpiku** - Stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkankę, komórek i szpiku

**stan po przeszcz. nerki do 18 rż.** - Stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 roku życia

**stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku** - Stan po przeszczepie nerządu unaczyniowego bądź szpiku

**stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwiccz.** - Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestreganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi

**stward. guzowate** - Stwardnienie guzowate

**stward. guzowate stany napad. - monoterapia** - Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia

**stward. rozsiane** - Stwardnienie rozsiane

**stward. zanik. boczne** - Stwardnienie zanikowe boczne

**stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH** - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH – refundacja do 3 cykli

**stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH** - Stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH i FSH – refundacja do 3 cykli

**śródmiażz. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. wólk. płuc)** - Śródmiażzowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc

**tachyarr. nadkom. >6 rż.** - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia

**toczeń rum. ukł.** - Toczeń rumieniowaty układowy

**toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.** - Toczniozowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę

**twardzina ukł.** - Twardzina układowa

**t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.** po min. 2 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

**t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.** po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lec. stałymi postaciami dost. - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

**t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.** po min. 3 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej

**t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.** po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lec. stałymi postaciami dost. - terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

**t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lec. dost. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL)** - Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.** - Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową

**t. wspom. (z kłobazaniem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt** - Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z kłobazaniem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (zespół Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie kłobazaniem i walproinianem

**unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortez. (przyp. inne niż w ChPL)** - Unieruchomienie kończyn dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyn dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**VKA przewł. stos.** - Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadawalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA

**wcz. rak piersi w I rzucie** - Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii

**wielobok. miejsc. z. bólowy I i II** - Wielobojawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współzależna oraz typu II - kaulgalgia

**wir. zapal. krtni do 18 rż.** - Wirusowe zapalenie krtni u dzieci do 18 roku życia

**wrzdóz. zapal. jelita gr.** - Wrzodzące zapalenie jelita grubego

**wrzdóz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli** - Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodzącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

**wrzdóz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci** - Indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywnej postacią wrzodzącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

**wymiot. po cisplata. dorośli - profilak.** - Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m<sup>2</sup> - profilaktyka

**wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.** - Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka

**zaaw. hormonalz. rak grucz. krok.** - Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego

**zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.** - Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą

**zab. psych. inne niż w ChPL z otepieniem** - Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otepieniem

**zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.** - Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników** - Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

**zakaż. cyklofosfamid. - profilak.** - Zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka

**zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profilak.** - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

**zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v.** - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza

**zakaż. *Pneumocystis jirovecii* w niedob. odpor. - profilak.** - Zakażenia *Pneumocystis jirovecii* u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

**zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.** - Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku - profilaktyka

**zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.** - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka

**zakaż. w ch. rozost. ukł. krwiot. - profilak.** - Zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka

**zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.** - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie

**zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk.** - Zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

**zakaż. w niedob. odpor. - profilak.** - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka

**zakaż. w zab. odpor. - profilak.** - Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka

**zaozstr. stward. roz.** - Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego

**zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.** - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

**zapał. naczyń** - Zapalenie naczyń

**zapał. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.** - Zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia

**zapał. przedcz. owulacji w hiperstymul. jajników** - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli

**zapał. z. serc. naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.** - Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii

**zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.** - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia

**zator. pł. (lecz.), ŻGG i zator. pł. (profilak.) dorośli** - Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

**zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc** - Stan po zawałe mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania

**zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni** - Stan po zawałe mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

**zespół Tourette'a** - Zespół Tourette'a  
**zewnątrzwydz. niewydol. trzustki (spow. przewł. zapał. trzustki, resekcją żołądka, zwięzieniem d. żółciow. na skutek nowotw.)** - Stany zewnątrzwązdroźniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwięzieniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową

**ziarniniek. ch. płuc inne niż w ChPL** - Ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**źl. ognisk. migr. padaczk. niemowląt** - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt

**zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.** - Zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie

**ŻGG >18 rż. - lecz.** - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

**ŻGG, zator. pł. >18 rż. - lecz.** - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

**ŻGG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów** - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia

**ŻGG, zator. pł. po ostrej ŻGG >18 rż. - profilak. nawrotów** - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia

**z. Alporta z białkom. do 18 rż.** - Zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia

**z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.** - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

**z. antyfosf. - diag.** - Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka

**z. gumiat. zmian barw.** - Zespół gumiatycznych zmian barwnikowych

**z. insulinoopor. (nie w cukrz.)** - Zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy

**z. Klippela-Trénaunaya** - Zespół Klippela-Trénaunaya

**z. miast.** - Zespół miasteniczny

**z. pęch. nadreakt.** - Zespół pęcherza nadreaktywnego

**z. pęch. nadreakt. bad. urod.** - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

**z. policyst. jajników** - Zespół policystycznych jajników

**z. Westa** - Zespół Westa

**ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)** - Profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL

**ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.** - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

**ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.** - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

<b>Abasglar</b> <i>Insulin glargine</i> roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkł. 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq$ 8%; cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.	91,78 zł
<b>Abilify</b> <i>Aripiprazole</i> tabl.: (10 mg) 28 szt. tabl.: (15 mg) 14 szt. tabl.: (15 mg) 28 szt. tabl.: (15 mg) 56 szt. tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp) PP (Rp) PP (Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a (Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a (Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	528,60 zł 9,02 zł 5,97 zł 11,95 zł
<b>Abilify Maintena</b> <i>Aripiprazole</i> proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) fiol. proszku + fiol. rozp. b. schizofrenia nawrót, aripiprazol p.o. - dorośli; b. zespół Tourette'a	(Rp)	0,00 zł
<b>Abra</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,55 zł 3,32 zł
<b>Absenor</b> <i>Valproate sodium</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 100 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych. (Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł 3,56 zł 0,00 zł
<b>Accofil</b> <i>Filgrastim</i> roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.	(Rpz) R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL (Rpz) R wd; R * (Rpz) R wd; R * (Rpz) R wd; R * (Rpz) R wd; R * (Rpz) R wd; R *	37,33 zł 8,37 zł 11,29 zł 60,93 zł 14,37 zł 20,14 zł
<b>Accordeon</b> <i>Oxycodone hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 100 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 100 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 100 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.	(Rpw) S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II (Rpw) S75+; R wd; R * (Rpw) S75+; R wd; R * (Rpw) S75+; R wd; R * (Rpw) S75+; R wd; R * (Rpw) S75+; R wd; R * (Rpw) S75+; R wd; R *	6,78 zł 10,38 zł 6,88 zł 5,34 zł 4,11 zł 5,69 zł 11,38 zł
<b>Accu-Chek® Active</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,44 zł
<b>Accu-Chek® Instant</b> test paskowy: 100 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	22,09 zł 6,40 zł
<b>Accu-Chek® Performa</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,55 zł 3,32 zł
<b>Accupro® 5; Accupro® 10; Accupro® 20; Accupro® 40</b> <i>Quinapril</i> tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R nadciśn. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż. (Rp) S75+; R wd; R * (Rp) S75+; R wd; R * (Rp) S75+; R wd; R *	9,06 zł 12,10 zł 17,36 zł 25,90 zł
<b>Acebutolol Aurovitas</b> <i>Acebutolol</i> tabl. powł.: (200 mg) 30 szt. tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd (Rp) S75+; R wd	5,60 zł 7,58 zł
<b>Acenocumarol WZF</b> <i>Acenocumarol</i> tabl.: (1 mg) 60 szt. tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp) PP (Rp) S75+; R wd	12,97 zł 5,12 zł
<b>Acidum folicum Richter</b> <i>Folic acid</i> tabl.: (5 mg) 30 szt. tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) R wd; R luszczycza metotrek.; R metotreksat w chr. reum. (Rp) R wd; R luszczycza metotrek.; R metotreksat w chr. reum.	3,51 zł 5,88 zł
<b>Acitren</b> <i>Acitretin</i> kaps. twarde: (10 mg) 30 szt. kaps. twarde: (10 mg) 100 szt. kaps. twarde: (25 mg) 30 szt. kaps. twarde: (25 mg) 100 szt.	(Rp) R wd (Rp) R wd (Rp) R wd (Rp) R wd	8,29 zł 3,20 zł 3,20 zł 7,62 zł
<b>Aclotin®</b> <i>Ticlopidine hydrochloride</i> tabl. powł.: (250 mg) 20 szt. tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd (Rp) S75+; 30% wd	4,74 zł 10,53 zł



<b>Actelsar</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,44 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,59 zł
<b>Actelsar HCT</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,13 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,13 zł
<b>Activelle</b> ® <i>Estradiol, Norethisterone acetate</i>			
tabl. powł.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	15,80 zł
<b>Actrapid</b> ® <i>Penfill</i> <i>Insulin human, insulin neutral injection</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Acurenal</b> ® <i>Quinapril</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	9,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,33 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	15,21 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	24,59 zł
<b>Adablok</b> <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	9,10 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	16,29 zł
<b>Adadox</b> <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	2,79 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	5,16 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	13,77 zł 9,60 zł
<b>Adadut</b> <i>Dutasteride</i>			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% przer. grucz. krok. lecz. umiark. do cięż. obj.	12,65 zł
kaps. miękkie: (0,5 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	
<b>Adamon SR</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	8,13 zł 3,29 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	14,52 zł 4,84 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	20,52 zł 6,01 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	26,04 zł 6,69 zł
<b>Adaster</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,86 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	21,39 zł
<b>Adatam</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,08 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Adeksa</b> <i>Acarbose</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	4,03 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz.	5,47 zł
<b>Adenuric</b> <i>Febuxostat</i>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	48,73 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewł. złogi moczu. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	49,13 zł 43,40 zł
<b>Adipine</b> <i>Amlodipine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,91 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,74 zł
<b>Adrenalina WZF 0,1%</b> <i>Epinephrine</i>			
roztw. do wstrz.: (1 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>Adrenalina WZF</b> <i>Epinephrine</i>			
roztw. do wstrz.: (300 µg/0,3 ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	50% anafilaksja	27,82 zł
<b>Advagraf</b> <i>Tacrolimus</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.; R stan po przeszcz. korczyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub opom. na cyklospor.	3,20 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	9,63 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	16,07 zł
<b>Agastin 20 mg</b> <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,69 zł

<b>Agen® 5; Agen® 10 Amlodipine</b>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,31 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,65 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,12 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,90 zł
<b>Aglan® 15 Meloxicam</b>		
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,99 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	6,83 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd	7,67 zł
<b>Agolek Agomelatine</b>		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	20,07 zł
<b>Agomelatine Adamed Agomelatine</b>		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	21,21 zł
<b>Agomelatine G.L. Pharma Agomelatine</b>		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	18,26 zł
<b>Agomelatine NeuroPharma Agomelatine</b>		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	20,07 zł
<b>Agomelatine +pharma Agomelatine</b>		
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	19,73 zł
tabl. powl.: (25 mg) 90 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	54,70 zł
<b>Agomelatyna Egis Agomelatine</b>		
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	19,51 zł
<b>Agrex Clodipogrel</b>		
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,68 zł
<b>Airbufo Forspiro Budesonide, Formoterol fumarate</b>		
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,00 zł
proszek do inh., podzielony: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 2 inhalatory x 60 dawek	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,27 zł
<b>AirFluSal Forspiro Fluticasone propionate, Salmeterol</b>		
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,19 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) inhalator 60 dawek	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,31 zł
<b>Akineton® Biperiden hydrochloride</b>		
tabl.: (2 mg) 50 szt.	(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona	4,54 zł
<b>Akineton SR 4 mg Biperiden hydrochloride</b>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona	5,18 zł
<b>Akistan Latanoprost</b>		
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Aldan Amlodipine</b>		
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,94 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,50 zł
<b>Alendran 70 Alendronic acid</b>		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,60 zł
<b>Alendrogen Alendronic acid</b>		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	3,02 zł
tabl.: (70 mg) 8 szt.	(Rp) PP	28,50 zł
<b>Alendronat Bluefish Alendronic acid</b>		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	2,64 zł
<b>Alendronic Acid Genoptim® Alendronic acid</b>		
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp) S75+; 30% osteop.	2,81 zł
<b>Alermed Cetirizine dihydrochloride</b>		
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp) PP	10,40 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckeego) >6 mż.	5,70 zł
<b>Alfabax Alfuzosin hydrochloride</b>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
<b>Alfadiol Alfacalcidol</b>		
kaps. miękkie: (0,25 µg) 100 szt.	(Rp) R wd	8,84 zł
kaps. miękkie: (1 µg) 100 szt.	(Rp) R wd	10,67 zł
<b>Alfurion Alfuzosin hydrochloride</b>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
<b>Alfuzostad Alfuzosin hydrochloride</b>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
<b>Alkeran® Melphalan</b>		
tabl. powl.: (2 mg) 25 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł

<b>Allergovit® Allergen extracts</b>		
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 158 (żyto) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 158 (żyto) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 106 (bylica) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 106 (bylica) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 169 (babka lancetowata) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 169 (babka lancetowata) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 108 (brzoza) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 115 (olcha) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 129 (leszczyna) 100%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 129 (leszczyna) 100%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35%: 2 fiołki 3 ml (A i B)	(Rp) R wd	82,05 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 015 (trawy/zboża) 80%, 169 (babka lancetowata) 20%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 50%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 006 (trawy) 50%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: fiołka 3 ml (B)	(Rp) R wd	77,24 zł
<b>Allertec® Cetirizine dihydrochloride</b>		
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp) PP	14,94 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,69 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 30% wd; 30% *	6,81 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) 30% wd; 30% *	3,46 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp) 30% wd; 30% *	5,04 zł
<b>Allupol® Allopurinol</b>		
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
<b>Alneta Amlodipine</b>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,15 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,18 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,91 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	9,06 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) PP	

<b>Alortia</b> <i>Losartan potassium, Amlodipine</i>			
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,67 zł
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,04 zł
tabl. powł.: (50 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,88 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,67 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,04 zł
tabl. powł.: (50 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,88 zł
tabl. powł.: (100 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,04 zł
tabl. powł.: (100 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,04 zł
<b>Alphagan</b> ® <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,88 zł
<b>Alugen 10 mg</b> <i>Alfuzosin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,27 zł
<b>Alventa</b> <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	29,47 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,73 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,68 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	15,25 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,07 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	27,46 zł
<b>Alventa</b> <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,04 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	10,98 zł
<b>Alvesco</b> ® 80; <b>Alvesco</b> ® 160 <i>Ciclesonide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	17,02 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,29 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,88 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,80 zł
<b>Amaryl</b> ® 1; <b>Amaryl</b> ® 2; <b>Amaryl</b> ® 3; <b>Amaryl</b> ® 4 <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,17 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,50 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	9,37 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł
<b>Amertil</b> ® <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	5,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	7,80 zł
<b>Amipryd</b> <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,71 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,19 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
<b>Amisan</b> <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,15 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,40 zł
<b>Amisulpryd Aurovitas</b> <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,30 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
<b>Amitriptylinum VP</b> <i>Amitriptyline hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych.	5,76 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych.	5,39 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych.	9,01 zł
tabl. powł.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural. b. psych.	8,08 zł
<b>Amizepin</b> ® <i>Carbamazepine</i>			
tabl.: (200 mg) 50 szt. (5 blisterów x 10)	(Rp)	Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	7,17 zł 3,97 zł
<b>Amessa</b> <i>Perindopril erbumine, Amlodipine</i>			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,58 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	34,96 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,58 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	34,96 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,27 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	68,06 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,27 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd	68,06 zł

<b>Amlopidine Apotex</b> <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,19 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,01 zł
<b>Amlopidine Aurobindo</b> <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,48 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,80 zł
<b>Amlopidine Aurovitas</b> <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,49 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,83 zł
<b>Amlopidine Bluefish</b> <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,49 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,86 zł
<b>Amlopidine Orion</b> <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,56 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,98 zł
<b>Amlomyl</b> <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,76 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,14 zł
<b>Amlonor</b> ® <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,97 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,58 zł
<b>Amlopim 5 mg; Amlopim 10 mg</b> <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blister x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,05 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blister x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	7,73 zł
<b>Amlopim 5 mg; Amlopim 10 mg</b> <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,05 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,95 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,94 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,51 zł
<b>Amlozek</b> ® <i>Amlopidine</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	8,66 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	10,29 zł
<b>Amoksiklav</b> ®; <b>Amoksiklav</b> ® <b>QUICKTAB</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	18,14 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,84 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	24,57 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,71 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	22,32 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg/5 ml) but. 35 ml (8,75g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,65 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg+57 mg/5 ml) but. 70 ml (17,5g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,95 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml (35 g)	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,42 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 saszetek	(Rp)	PP	25,35 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,83 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,20 zł
<b>Amotaks</b> ® <i>Amoxicillin</i>			
kaps. twarde: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	6,45 zł
kaps. twarde: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,38 zł
tabl.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	5,35 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,61 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,27 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,56 zł
<b>Amotaks</b> ® <b>DIS</b> <i>Amoxicillin</i>			
tabl.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,43 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,38 zł
tabl.: (750 mg) 16 szt. (2 blister x 8)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,65 zł
tabl.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,52 zł
tabl.: (1 g) 16 szt. (2 blister x 8)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,98 zł
tabl.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,61 zł
<b>Amoxicillin Aurovitas</b> <i>Amoxicillin</i>			
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (750 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,57 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (1 g) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,47 zł
<b>Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,90 zł
<b>Ampril</b> <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,35 zł

tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,40 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	25,60 zł
<b>Ampril HL; Ampril HD</b> <i>Ramipril, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,05 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	10,94 zł
<b>Amylan</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>		
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	8,00 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	11,93 zł
<b>Anafranil®; Anafranil® SR 75</b> <i>Clomipramine hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.	4,07 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.	3,09 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
<b>Anapran®</b> <i>Naproxen sodium</i>		
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	6,82 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	13,40 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp) 50% wd	13,38 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	25,10 zł
<b>Anapran® EC</b> <i>Naproxen</i>		
tabl. dojelitowe: (250 mg) 20 szt.	(Rp) PP	9,00 zł
tabl. dojelitowe: (250 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	11,63 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 20 szt.	(Rp) PP	18,00 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 60 szt.	(Rp) 50% wd	21,98 zł
<b>Anastrozol Bluefish</b> <i>Anastrozole</i>		
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
<b>Anastrozol Teva</b> <i>Anastrozole</i>		
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,45 zł
<b>Andepin®</b> <i>Fluoxetine</i>		
kaps.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% psych.	10,14 zł
<b>Androcur®</b> <i>Cyproterone acetate</i>		
tabl.: (50 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	19,90 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	31,84 zł
<b>Androster</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	21,87 zł
<b>Anesteloc®; Anesteloc® 40 mg</b> <i>Pantoprazole</i>		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	7,78 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp) PP	10,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	12,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp) PP	21,00 zł
<b>Angeliq</b> <i>Estradiol, Drospirenone</i>		
tabl. powł.: (1 mg+2 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd	33,59 zł
<b>Anoro Ellipta</b> <i>Umeclidinium, Vilanterol</i>		
proszek do inh., podzielony: ((55 µg+22 µg)/dawke) inhalator 30 dawek	(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	62,07 zł
<b>Antiprost</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	11,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 100 szt.	(Rp) PP	
<b>Anzorin</b> <i>Olanzapine</i>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
<b>Aparxon PR</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	11,29 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,81 zł
<b>Apiclar</b> <i>Clarithromycin</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	6,30 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	11,87 zł
<b>Apidra; Apidra SoloStar®</b> <i>Insulin glulisine</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. x 10 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	24,93 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. do wstrzyk. x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	34,18 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	34,34 zł
<b>Apiprax</b> <i>Aripiprazole</i>		
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł

<b>Apo-Atorva</b> <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.	6,59 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.	11,99 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.	20,45 zł
<b>Apo-Clodin</b> <i>Ticlopidine hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,62 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,16 zł
<b>Apo-Doperil</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołępien. w ch. Parkinsona; 30% ołępien. z ciałami Lewy'ego	12,29 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	27,74 zł
<b>Apo-Doxan 1; Apo-Doxan 2; Apo-Doxan 4</b> <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,08 zł 10,61 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,55 zł 12,41 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	11,68 zł 8,19 zł
tabl.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	14,90 zł 7,93 zł
<b>Apo-Feno 200 M</b> <i>Fenofibrate</i>			
kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,94 zł
<b>Apo-Fina</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	10,17 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	26,29 zł
<b>Apo-Flutam</b> <i>Flutamide</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	1,76 zł
tabl. powł.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Apo-Napro</b> <i>Naproxen</i>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	6,90 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd	17,44 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	13,22 zł
<b>Apo-Nastrol</b> <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,98 zł
<b>Apo-Rami</b> <i>Ramipril</i>			
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,57 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,41 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
<b>ApoRopin</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,81 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,03 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,41 zł
<b>ApoSerta</b> <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,41 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,69 zł
<b>Apo-Simva 10; Apo-Simva 20; Apo-Simva 40</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.	5,45 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.	9,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.	15,19 zł
<b>ApoSuprid</b> <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,55 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	4,44 zł
<b>Apo-Tamis</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,15 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	12,79 zł
<b>ApoTiapina</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z ołępien.	5,75 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,50 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,36 zł
<b>Apra</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,84 zł
tabl.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,86 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	

tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,22 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,59 zł
tabl.: (15 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,62 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
<b>Apra Swift Aripiprazole</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (10 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,86 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,22 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,59 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 84 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	17,62 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,03 zł
<b>Aprepitant Accord Aprepitant</b>			
kaps. twarde; (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cispl. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
<b>Aprepitant Mylan Aprepitant</b>			
kaps. twarde; (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cispl. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
<b>Aprepitant Sandoz Aprepitant</b>			
kaps. twarde; (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cispl. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	10,00 zł
<b>Aprepitant Teva Aprepitant</b>			
kaps. twarde; (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cispl. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	11,14 zł
<b>Aqvitox D</b>			
żel; (48 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,14 zł 16,50 zł
<b>Arava® Leflunomide</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	6,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 3 szt.	(Rpz)	PP	76,39 zł
<b>Arechin® Chloroquine diphosphate</b>			
tabl.: (250 mg) 30 szt. (w blisterach)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ch. autoim. inne niż w ChPL; 30% porfirią skórna późna	5,82 zł
<b>Areplex Clopidogrel</b>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	15,83 zł
tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp)	PP	104,83 zł
<b>Argadopin Allopurinol</b>			
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	8,00 zł
<b>Aribit Aripiprazole</b>			
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,50 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,24 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,30 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	14,65 zł
<b>Aribit ODT Aripiprazole</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,24 zł
<b>Aricogan Aripiprazole</b>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Arimidex® Anastrozole</b>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	30,97 zł
<b>Aripilek Aripiprazole</b>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,37 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,19 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,32 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,53 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	12,03 zł
tabl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,60 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,50 zł
<b>Aripiprazole Apotex Aripiprazole</b>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,72 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,72 zł



<b>Aripiprazole NeuroPharma</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,98 zł
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
<b>Aripiprazole +pharma</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,87 zł
<b>Aripiprazole Sandoz</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,68 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	18,44 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	14,18 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	27,18 zł
<b>Aripiprazole Stada</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Aripiprazole SymPhar</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,92 zł
<b>Aripiprazole Zentiva</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,35 zł
<b>Aripsan</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	49,99 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,99 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,99 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	16,59 zł
<b>Arkettis</b> <i>Paroxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
<b>Arkimma</b> <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
<b>Aromek</b> <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
<b>Aropilo; Aropilo SR</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,25 mg) 210 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	20,25 zł
tabl. powł.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,48 zł
tabl. powł.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	8,38 zł
tabl. powł.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	15,70 zł
tabl. powł.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	26,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	17,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	32,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	56,00 zł
<b>Arypiprazol Glenmark</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	83,39 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,35 zł
<b>Aryzaleria</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,41 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	19,57 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,63 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,99 zł
tabl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,99 zł
tabl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
<b>Asamax 250; Asamax 500</b> <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	12,65 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,56 zł
<b>Asamax 250; Asamax 500</b> <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	11,37 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	15,50 zł
<b>Asaris</b> <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
<b>Asduter</b> <i>Aripiprazole</i>			
tabl.: (10 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	10,28 zł
tabl.: (15 mg) 28 szt. (pojemnik)	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	9,08 zł

<b>Asentra® Sertraline</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,03 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,76 zł
<b>Asertin® 50; Asertin® 100 Sertraline</b>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,36 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,79 zł
<b>Asmanex Twisthaler Mometasone furoate</b>			
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,29 zł
<b>Asmenol Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	25,93 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	25,93 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,69 zł
<b>Aspicam® Meloxicam</b>			
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,80 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	18,99 zł
tabl.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	14,07 zł
<b>Aspulmo Salbutamol</b>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd	3,20 zł
<b>Astmodil Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,85 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,41 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,43 zł
<b>Atacand® Candesartan cilexetil</b>			
tabl.: (8 mg) 14 szt. (1 blister x 14)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	11,44 zł
tabl.: (8 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,33 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,79 zł
<b>Atenolol Sanofi 25; Atenolol Sanofi 50 Atenolol</b>			
tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,20 zł
<b>Atimos Formoterol fumarate</b>			
aerozol inhalacyjny, roztwl.: (12 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	12,08 zł
<b>Atinepte Tianeptine sodium</b>			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% psych.	12,75 zł
<b>Atomoksetyna Medice Atomoxetine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
<b>Atomoxetine NeuroPharma Atomoxetine</b>			
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
<b>Atoris Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	6,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	19,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	8,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	15,51 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	22,52 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	10,05 zł
tabl. powł.: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	17,08 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	15,28 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	29,24 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	40,34 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	22,52 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	29,24 zł
<b>Atorvagen Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	3,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	7,12 zł
<b>Atorvagen Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	2,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	4,42 zł
<b>Atorvastatin Bluefish Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	3,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	5,64 zł
<b>Atorvastatin Bluefish AB Atorvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	1,55 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	2,93 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	21,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.ż.	5,07 zł

tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) PP		29,16 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) PP		46,44 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) PP		37,80 zł
<b>Atorvastatin Genoptim® Atorvastatin</b>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		1,88 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		3,85 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		5,54 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		7,55 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		6,89 zł
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		9,53 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		13,92 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		9,74 zł
<b>Atorvastatin Vitama Atorvastatin</b>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		2,60 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		4,47 zł
<b>Atorvastero® Atorvastatin</b>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		6,86 zł
tabl. powl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) PP		19,82 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		13,58 zł
tabl. powl.: (20 mg) 100 szt.	(Rp) PP		29,68 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		26,39 zł
tabl. powl.: (40 mg) 100 szt.	(Rp) PP		53,31 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		13,55 zł
<b>Atorvox Atorvastatin</b>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		6,08 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		9,74 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		16,64 zł
<b>Atossa® Ondansetron</b>			
tabl. powl.: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zi.		3,20 zł
<b>Attractin Atorvastatin</b>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		4,44 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		8,60 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		16,41 zł
<b>Atram® 6,25; Atram® 12,5; Atram® 25 Carvedilol</b>			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.		5,92 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *		6,84 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *		7,86 zł
<b>Atrodil Ipratropium bromide</b>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-plucna		3,56 zł
<b>Atropinum sulfuricum WZF 1% Atropine sulphate</b>			
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) R wd		4,96 zł
<b>Atrovent®; Atrovent® N Ipratropium bromide</b>			
roztw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-plucna		8,41 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 µg/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp) S75+; Cięża; R *		3,57 zł
<b>Atrox® Atorvastatin</b>			
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		6,52 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		3,47 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		4,59 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		9,35 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		6,14 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		7,73 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		17,93 zł
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		10,51 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		14,03 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtróna 10-18 rż.		18,35 zł
<b>Atrozol Anastrozole</b>			
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyj. inne niż w ChPL)		7,02 zł
<b>Auglavin PPH Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.		8,66 zł
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.		13,98 zł
<b>Augmentin Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.		9,01 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.		17,48 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.		17,56 zł
tabl. powl.: (250 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.		8,39 zł

tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,49 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	17,91 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	18,79 zł
<b>Augmentin ES Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 50 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,75 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	23,61 zł
<b>Augmentin SR Amoxicillin, Clavulanic acid</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg+62,5 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	27,92 zł
<b>Aulin Nimesulide</b>			
tabl.: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	50% wd	6,04 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	12,04 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	50% wd	8,89 zł
<b>Aurorix® Moclobemide</b>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,88 zł
tabl. powł.: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	20,01 zł
<b>Auroxetyn Atomoxetine</b>			
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
<b>Avamina Metformin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,21 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
<b>Avamina SR Metformin hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,57 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	12,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,81 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,26 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	12,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	9,86 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	15,86 zł
<b>Avasart Valsartan</b>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; R przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,48 zł
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł
<b>Avedol® Carvedilol</b>			
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,25 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	7,69 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	8,81 zł
<b>Axtil Ramipril</b>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,74 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,08 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	13,13 zł
<b>Axyven Venlafaxine</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,73 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,20 zł
<b>Azathioprine VIS Azathioprine</b>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jejlit inne niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	5,42 zł 2,22 zł
tabl.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	5,09 zł 1,89 zł
<b>Azibiot® Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,98 zł
<b>Azimycin® Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	18,60 zł

<b>Azithromycin Genoptim® Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	4,96 zł
<b>AzitroLEK®, AzitroLEK® 250; AzitroLEK® 500 Azithromycin</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,41 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	19,07 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	20,25 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	25,09 zł
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,38 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	13,98 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
<b>Azitrox 500 Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
<b>Azopt Brinzolamide</b>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	16,53 zł
<b>Azycyna® Azithromycin</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 6 szt. (2 blistry x 3)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	17,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	8,86 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp)	PP	17,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	52,16 zł
<b>Azycyna® Azithromycin</b>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	14,13 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp)	50% wd; 50% mukowis.	14,92 zł
<b>Bactrim®, Bactrim® Forte Co-trimoxazole</b>			
syrop: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	6,26 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	22,29 zł
tabl. forte: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	21,03 zł
<b>Bazetham Retard Tamsulosin hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,61 zł
<b>BDS N Budesonide</b>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,07 zł 3,20 zł
<b>Bebilon pepti 1 DHA</b>			
plyn: 24 but. x 90 ml (karton zbiorczy)	OTC	PP	79,20 zł
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 1	18,83 zł
<b>Bebilon pepti 2 DHA</b>			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 1	11,69 zł
<b>Bebilon Pepti 1 Syneo</b>			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 1	27,84 zł
<b>Bebilon Pepti 2 Syneo</b>			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	30% dieta 1	19,46 zł
<b>Bebilon pepti MCT</b>			
proszek: puszka 450 g	(Rp)	30% dieta 1	23,38 zł
<b>Beloflow Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	4,44 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	12,06 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	8,31 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	22,70 zł
<b>Belosalic Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</b>			
maść: tuba 30 g	(Rp)	PP	15,90 zł
maść: tuba 40 g	(Rp)	PP	17,90 zł
plyn na skórę: but. 50 ml	(Rp)	PP	23,90 zł
plyn na skórę: but. 100 ml	(Rp)	50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,91 zł
<b>Bemfola Follitropin alfa</b>			
roztw. do wstrz.: (75 j.m./0,125 ml) wstrzyk. 0,125 ml	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (150 j.m./0,25 ml) wstrzyk. 0,25 ml	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	22,48 zł
roztw. do wstrz.: (225 j.m./0,375 ml) wstrzyk. 0,375 ml	(Rpz)	R *	26,41 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wstrzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R *	29,98 zł
<b>Benodil Budesonide</b>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,44 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,10 zł 3,20 zł

<b>Beriner 500; Beriner 1500</b> <i>C1 esterase inhibitor</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (10 ml) + zestaw do podaw.	(Rp)	R obrzęk naczyńioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna); R obrzęk naczyńioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob.	22,42 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (3 ml) + zestaw do podaw.	(Rp)	R *	3,20 zł
<b>Berodual<sup>®</sup>; Berodual<sup>®</sup> N</b> <i>Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide</i>			
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyń. zapał. oskrzeli; R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna	15,32 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((50 µg+21 µg)/dawkę) 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S75+; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyń. zapał. oskrzeli; 30% mukowis.; 30% dysk. rzęsek; 30% dyspl. oskrzel.-płucna	16,81 zł
<b>Berotec<sup>®</sup> N 100</b> <i>Fenoterol hydrobromide</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg/dawkę) poj. 200 dawek (10 ml)	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd	12,12 zł
<b>Bespres</b> <i>Valsartan</i>			
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,33 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł
<b>Bespres</b> <i>Valsartan</i>			
tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,94 zł
<b>Betoptic<sup>®</sup> 0,5%; Betoptic<sup>®</sup> S</b> <i>Betaxolol</i>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	PP	24,57 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	8,72 zł
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	17,26 zł
<b>Bicardef</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,23 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	9,60 zł
<b>Bimakolan</b> <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
<b>Bimaroz</b> <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,92 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
<b>Bimaroz Duo</b> <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,45 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
<b>Bimican</b> <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,22 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	12,51 zł
<b>Bimifree</b> <i>Bimatoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
<b>Bimifree Combi</b> <i>Bimatoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,43 zł
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
<b>Biodroxil<sup>®</sup></b> <i>Cefadroxil</i>			
kaps.: (500 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	9,96 zł
tabl. powł.: (1 g) 12 szt.	(Rp)	50% wd	14,91 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	5,67 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	8,92 zł
<b>Biofibrat</b> <i>Fenofibrate</i>			
kaps. twarde: (200 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd	7,86 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,04 zł
<b>Biofuroksym<sup>®</sup></b> <i>Cefuroxime</i>			
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (250 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	3,27 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (500 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	4,69 zł
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (750 mg) fiolka	(Rp)	50% wd	5,18 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (1,5 g) fiolka	(Rp)	50% wd	8,92 zł
<b>Bioprazol<sup>®</sup></b> <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	9,99 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,04 zł
<b>Bioprazol<sup>®</sup></b> <i>Omeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	13,04 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bł. śluz. żołądka <2 rż.	20,16 zł
<b>Bioracef<sup>®</sup></b> <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	11,12 zł
tabl. powł.: (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	15,37 zł

tabl. powl.: (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	21,35 zł
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	26,23 zł
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)	(Rp)	50% wd	24,34 zł
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	28,40 zł
<b>Biosotal 40; Biosotal 80</b> <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,16 zł
tabl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
<b>Bioxin</b> <i>Fluoxetine</i>			
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,34 zł
<b>Bi-Profenid</b> ® <i>Ketoprofen</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,72 zł
<b>Biprolast</b> <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,45 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Bisepтол</b> ® <i>Co-trimoxazole</i>			
zaw. doustna: (240 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	6,39 zł
<b>Bisepтол</b> ® 120; <b>Bisepтол</b> ® 480; <b>Bisepтол</b> ® 960 <i>Co-trimoxazole</i>			
tabl.: (120 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. <i>Pneumocystis jirovecii</i> w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,87 zł
tabl.: (480 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd; 50% *	11,50 zł
tabl.: (960 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd; 50% *	11,62 zł
<b>Bisoprolol Genoptim</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,67 zł
tabl. powl.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	18,72 zł
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,08 zł
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	14,40 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	6,40 zł
<b>Bisoprolol VP</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
<b>Bisoratio 5; Bisoratio 10</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,27 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	3,20 zł
<b>Bixebra</b> <i>Ivabradine</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcja serca $\geq 75$ /min	18,06 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	22,06 zł
<b>Bongren</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,42 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
<b>Bongren SR</b> <i>Quetiapine</i>			
tabl. o przed. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przed. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
<b>Braltus</b> <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (10 µg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
<b>Briglau Free</b> <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Briglau PPH</b> <i>Brimonidine tartrate</i>			
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
<b>Brintellix</b> <i>Vortioxetine</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli	35,77 zł
<b>Brinzolamide Genoptim</b> <i>Brinzolamide</i>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,65 zł
<b>Briviact</b> <i>Brivaracetam</i>			
tabl. powl.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (25 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	R L dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej	3,20 zł
<b>Briviact</b> <i>Brivaracetam</i>			
roztw. doustny: (10 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	R L dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej	3,20 zł

<b>Bromergon®</b> <i>Bromocriptine</i> tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
<b>Bromocorn®</b> <i>Bromocriptine</i> tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
<b>BTM SuperCheck 1</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,85 zł 3,20 zł
<b>Budelin Novolizer 200</b> <i>Budesonide</i> proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	11,25 zł 23,95 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + inhalator Novolizer	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	18,06 zł 30,76 zł
<b>Budesonide Easyhaler®</b> <i>Budesonide</i> proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	23,92 zł 29,74 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	22,03 zł 34,73 zł
proszek do inh.: (400 µg/dawkę) 100 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	9,55 zł 22,25 zł
<b>Budezonid LEK-AM</b> <i>Budesonide</i> proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	6,23 zł 8,44 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	7,15 zł 14,77 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 60 szt.	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	7,15 zł 14,77 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg/dawkę) 120 szt.	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	10,56 zł 25,80 zł
<b>Budlair</b> <i>Budesonide</i> aerazol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	9,55 zł 22,25 zł
aerazol inhalacyjny, roztw.: (200 µg/dawkę) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną)	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	9,55 zł 22,25 zł
<b>Budixon Neb</b> <i>Budesonide</i> zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp) S75+; Ciała; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp) S75+; Ciała; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 poj. 2 ml	(Rp) PP	
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. 2 ml	(Rp) S75+; Ciała; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,33 zł 3,43 zł
<b>Bufomix Easyhaler</b> <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i> proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	17,05 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,91 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp) S75+; Ciała; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,84 zł
<b>Bunondol®</b> <i>Buprenorphine</i> tabl. podjęzyk.: (0,2 mg) 60 szt. (blister)	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	10,64 zł 0,00 zł
tabl. podjęzyk.: (0,4 mg) 30 szt. (blister)	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	10,64 zł 0,00 zł
<b>Buventol Easyhaler</b> <i>Salbutamol</i> proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciała; R wd	17,36 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny	(Rp) S75+; Ciała; R wd	24,78 zł
<b>Cachexan</b> <i>Megestrol acetate</i> zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 240 ml	(Rp) R nowotw. zł.	6,40 zł
<b>Calciumfolinat-Ebewe</b> <i>Calcium folinate</i> kaps. twarde: (15 mg) 20 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Camlocor</b> <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i> tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodipina dorośli - lecz. zast.	4,36 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodipina dorośli - lecz. zast.	7,44 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodipina dorośli - lecz. zast.	7,44 zł
<b>Candepres</b> <i>Candesartan cilexetil</i> tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,06 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,51 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,13 zł
<b>Candepres HCT</b> <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i> tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,89 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,39 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,43 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,43 zł



<b>Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama</b> <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,36 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,44 zł
<b>Candezek Combi</b> <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>		
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	8,12 zł
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	21,02 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	8,12 zł
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	21,02 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	14,83 zł
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 90 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	38,69 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	14,83 zł
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 90 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	38,69 zł
<b>Candifluc</b> <i>Fluconazole</i>		
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 50% wd	14,86 zł
<b>Cardamlo</b> <i>Candesartan cilexetil, Amlodipine</i>		
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	3,62 zł
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	6,86 zł
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% naciśc. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lec. zast.	6,86 zł
<b>Cardilopin</b> <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,07 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,63 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	4,90 zł
<b>Cardura<sup>®</sup>, Cardura<sup>®</sup> XL</b> <i>Doxazosin</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) PP	46,35 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) PP	54,50 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) PP	24,99 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,32 zł 6,83 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (8 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	23,62 zł 16,65 zł
<b>CareSens N</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,20 zł 3,20 zł
<b>Carvedilol Genoptim</b> <i>Carvedilol</i>		
tabl. powl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	1,48 zł
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	2,99 zł
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	5,85 zł
<b>Carvedilol-ratiopharm 6,25; Carvedilol-ratiopharm 12,5; Carvedilol-ratiopharm 25</b> <i>Carvedilol</i>		
tabl. powl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,80 zł
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	7,08 zł
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	8,14 zł
<b>Carvetrend<sup>®</sup></b> <i>Carvedilol</i>		
tabl.: (3,125 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	7,33 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% *	6,27 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp) S75+; 30% *	8,05 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (1 blister x 30)	(Rp) S75+; 30% *	8,65 zł
<b>Carzap</b> <i>Candesartan cilexetil</i>		
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% naciśc. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,93 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,05 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,57 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	17,83 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	14,86 zł
<b>Carzap HCT</b> <i>Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,44 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,05 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,59 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,83 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,43 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	15,43 zł
<b>Cazacombi</b> <i>Cilazapril, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powl.: (5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,26 zł
<b>Cazaprol</b> <i>Cilazapril</i>		
tabl. powl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,82 zł
tabl. powl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	12,44 zł
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	19,22 zł

<b>Ceclor® Cefaclor</b>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	50% wd	13,71 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	16,75 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	50% wd	25,40 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	28,06 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 75 ml	(Rp)	50% wd	28,33 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	31,13 zł
<b>Ceclor® MR Cefaclor</b>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (375 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	22,22 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	22,82 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	31,23 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	38,58 zł
<b>Cefox Cefuroxime axetil</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,37 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,89 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,28 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	25,19 zł
<b>Cefuroxime Genoptim Cefuroxime axetil</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,44 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	15,92 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	21,79 zł
<b>CellCept® Mycophenolate mofetil</b>			
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nercycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; R steroidoopomy z. nercycowy; R steroidozależny z. nercycowy; R toczeń rum. ukł.; R twardzina ukł.; R zapal. naczyń	67,27 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	R *	67,27 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (1 g/5 ml) but. 110 g	(Rpz)	R *	127,58 zł
<b>Cera-Chek 1 Code</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,16 zł 3,20 zł
<b>Ceroxim Cefuroxime axetil</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	8,94 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,15 zł
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	16,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	16,06 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	25,12 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	31,46 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	11,30 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	17,56 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	17,56 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	33,45 zł
<b>Certican Everolimus</b>			
tabl.: (0,25 mg) 60 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanki lub komórek	3,20 zł
tabl.: (0,5 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl.: (0,75 mg) 60 szt.	(Rp)	R *	9,89 zł
<b>Cetirizine Genoptim® Cetirizine dihydrochloride</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	10,39 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,79 zł
<b>Cetrotide 0,25 Cetrorelax</b>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) zestaw	(Rp)	50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	64,87 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 7 zestawów	(Rp)	PP	
<b>Ceurolex SR Ropinirole hydrochloride</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	13,61 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	34,05 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	63,94 zł
<b>Cezarius Levetiracetam</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,10 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	15,45 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	20,34 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	25,49 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,88 zł
<b>Cezera Levocetirizine dihydrochloride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	7,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	10,91 zł

tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	11,37 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	19,22 zł
<b>Chlorprothixen Zentiva® Chlorprothixene</b>			
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R psych.	6,17 zł 7,50 zł
tabl. powł.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R psych.	6,24 zł 3,20 zł
<b>Cilan Cilazapril</b>			
tabl. powł.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,32 zł
tabl. powł.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,22 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,06 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	21,87 zł
<b>Ciphin® 500 Ciprofloxacin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,42 zł
<b>Ciprinol Ciprofloxacin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,75 zł
<b>Cipronex® Ciprofloxacin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,93 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,82 zł
<b>Cipropropol® Ciprofloxacin hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,75 zł
<b>Citrolyt Citric acid, Potassium citrate, Sodium citrate</b>			
granulat do sporz. roztw. doustnego: 220 g	(Rp)	30% wd	16,18 zł
<b>Clarzole Letrozole</b>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	5,00 zł
<b>Clazicon Gliclazide</b>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,41 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,41 zł
<b>Clexane®; Clexane® forte Enoxaparin sodium</b>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml (2000 j.m./0,2 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. więzi. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczęp. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rz.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	21,07 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml (4000 j.m./0,4 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	35,49 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	38,68 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	42,88 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	99,97 zł
roztw. do wstrz.: (300 mg/3 ml (30 000 j.m./3 ml)) fiolka 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml (12 000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	89,76 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml (15 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	88,85 zł
<b>Climara® 50 Estradiol</b>			
system transdermalny: (50 µg/24 h) 4 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	7,38 zł
<b>Clindamycin-MIP 300; Clindamycin-MIP 600 Clindamycin</b>			
tabl. powł.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	9,92 zł
tabl. powł.: (600 mg) 12 szt.	(Rp)	50% wd	15,63 zł
tabl. powł.: (600 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	36,54 zł
<b>Clioelle Estradiol, Norethisterone acetate</b>			
tabl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd	11,82 zł
<b>Clonazepam TZF Clonazepam</b>			
tabl.: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.	5,16 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
<b>Clopamid VP Clopamide</b>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,33 zł
<b>Clopidix Clopidogrel</b>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,68 zł
<b>Clopidogrel Apotex Clopidogrel</b>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,79 zł
<b>Clopidogrel Bluefish Clopidogrel</b>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,25 zł

tabl. powł.: (75 mg) 84 szt.	(Rp) PP	19,00 zł
<b>Clopidogrel Krka Clopidogrel</b>		
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% miazdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,06 zł
<b>Clopixol<sup>®</sup> Zuclopendithoxol</b>		
tabl. powł.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) b. psych.	9,33 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
<b>Clopixol<sup>®</sup> Depot Zuclopendithoxol decanoate</b>		
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp) b. psych.	3,23 zł
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp) b. psych.	0,00 zł
<b>Clopipazam Clozapine</b>		
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp) b. psych.	1,54 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) b. psych.	4,73 zł
tabl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp) b. psych.	6,59 zł
<b>Clotrimazolum GSK Clotrimazole</b>		
tabl. dopochwowe: (100 mg) 6 szt.	(Rp) 50% wd	6,22 zł
<b>Coaxil<sup>®</sup> Tianeptine sodium</b>		
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% psych.	13,36 zł
<b>Coaxil Tianeptine sodium</b>		
tabl. drażowane: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% psych.	6,61 zł
<b>Co-Bespres Valsartan, Hydrochlorothiazide</b>		
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,49 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,79 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,72 zł
<b>Co-Bespres Valsartan, Hydrochlorothiazide</b>		
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,47 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,55 zł
<b>Co-Diovan<sup>®</sup> Valsartan, Hydrochlorothiazide</b>		
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,81 zł
<b>Co-Dipper Valsartan, Hydrochlorothiazide</b>		
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,06 zł
tabl. powł.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,96 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,84 zł
tabl. powł.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,12 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,84 zł
tabl. powł.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	13,24 zł
tabl. powł.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,26 zł
tabl. powł.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,26 zł
<b>Cogiton<sup>®</sup> 5; Cogiton<sup>®</sup> 10 Donepezil hydrochloride</b>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimeria; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	12,56 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% *	17,50 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% *	21,58 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% *	31,65 zł
<b>Colistin TZF Colistimethate sodium</b>		
liof. do sporz. roztw. do wstrz., inf. i inhalacji: (1 000 000 j.m.) 20 fiolek	(Rp) R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profilak.; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v.	3,20 zł
<b>Combigan Brimonidine tartrate, Timolol</b>		
kropki do oczu, roztw.: ((2 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	15,82 zł
<b>Comboterol Salmeterol, Fluticasone propionate</b>		
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+125 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	8,40 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 µg+250 µg)/dawkę) poj. 120 dawek	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyń. zapal. oskrzeli	11,71 zł
<b>Comida PKU B formula; Comida PKU B formula Strawberry</b>		
proszek: 500 g	(Rp) R fenylketonuria	14,47 zł
proszek: 500 g	(Rp) R fenylketonuria	4,20 zł
proszek: 500 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Concerta<sup>®</sup> Methylphenidate hydrochloride</b>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.	(Rp) R ADHD	8,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.	(Rp) R ADHD	9,79 zł
<b>Contix Pantoprazole</b>		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	2,94 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) PP	14,45 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 84 szt.	(Rp) PP	19,00 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 112 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	11,87 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) PP	20,60 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 84 szt.	(Rp) PP	33,00 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 112 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	22,51 zł

<b>Contour Plus</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	12,63 zł 4,40 zł
<b>Contour TS</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	12,63 zł 4,40 zł
<b>Contracid Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,43 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
<b>Contrahist Levocetirizine dihydrochloride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	5,08 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckiego) >6 mż.	10,45 zł 9,23 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,65 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,65 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	10,66 zł
<b>Controloc® 20; Controloc® 40 Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	3,28 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,55 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	48,20 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	5,44 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	10,41 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	80,33 zł
<b>Convival Chrono Valproate sodium</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Convulex®, Convulex® 150; Convulex® 300; Convulex® 500 Valproic acid</b>			
syrop: (50 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	9,10 zł
kaps.: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,28 zł 5,08 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	4,29 zł 1,09 zł
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,56 zł 0,00 zł
<b>Co-Prenessa Perindopril erbumine, Indapamide</b>			
tabl.: (2 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (1 blister x 30 szt.)	(Rp)	S75+; R wd	14,28 zł
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10 szt.)	(Rp)	S75+; R wd	14,28 zł
tabl.: (8 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	21,43 zł
<b>Co-Prestarium® Perindopril arginine, Amlodipine</b>			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,55 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	18,55 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	27,63 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	27,63 zł
<b>Corectin 5; Corectin 10 Bisoprolol fumarate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	6,40 zł
<b>Coronal 5; Coronal 10 Bisoprolol fumarate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	3,70 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rz.	6,40 zł
<b>Coroswera Rosuvastatin, Ezetimibe</b>			
tabl. powł.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl. powł.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
<b>Cortiment MMX Budesonide</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (9 mg) 30 szt.	(Rp)	R wrzod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarzc. lecz. 5-ASA - dorośli; R ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarzc. lecz. 5-ASA - dzieci; R mikr. zapal. jelita; R postać jelit. przeszc. p/gospod.; R wrzod. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarzc. lecz. 5-ASA - dzieci	3,20 zł
<b>Cortineff Fludrocortisone acetate</b>			
tabl.: (100 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl.: (100 µg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>Coryol Carvedilol</b>			
tabl.: (3,125 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rz.	7,33 zł
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	6,27 zł

tabl.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	7,76 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% *	8,37 zł
<b>Cosopt® Dorzolamide, Timolol</b>		
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	12,01 zł
<b>Co-Valsacor Valsartan, Hydrochlorothiazide</b>		
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,81 zł
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,29 zł
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,82 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,94 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,43 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	24,35 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,94 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,43 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 98 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	24,35 zł
tabl. powl.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,57 zł
tabl. powl.: (320 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	17,57 zł
<b>Cozaar® Losartan potassium</b>		
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,10 zł
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,92 zł
<b>Crohnax Mesalazine</b>		
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 15 szt.	(Rp) S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
<b>Crosuvo Rosuvastatin</b>		
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	9,56 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,02 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,50 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,96 zł
<b>Cuprenil® Penicillamine</b>		
tabl. powl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. Wilsona	3,20 zł
<b>Cusimolol® 0,5% Timolol</b>		
krople do oczu: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	3,11 zł
<b>Cutivate® Fluticasone propionate</b>		
maść: (0,05 mg/g) tuba 15 g	(Rp) 50% wd	8,20 zł
krem: (0,5 mg/g) tuba 15 g	(Rp) 50% wd	8,20 zł
<b>Cyclaid Ciclosporin</b>		
kaps. miękkie: (25 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanki lub komórek; R z. Alporta z białkom. do 18 rż.	3,30 zł
kaps. miękkie: (50 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R *	3,20 zł
kaps. miękkie: (100 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R *	3,54 zł
<b>Cyclo-Progynova® Estradiol valerate, Norgestrel</b>		
tabl. powl.: 21 szt.	(Rp) 30% wd	2,87 zł
<b>Cyprodiol Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</b>		
tabl. powl.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	5,36 zł
tabl. powl.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt.	(Rp) 30% wd	14,39 zł
<b>D+</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,82 zł 3,20 zł
<b>Dailiport Tacrolimus</b>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rpz) R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rpz) R *	3,20 zł
<b>Daivobet® Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</b>		
żel: but. 15 g	(Rp) PP	59,14 zł
żel: but. 30 g	(Rp) 30% wd	45,10 zł
żel: but. 60 g	(Rp) 30% wd	84,60 zł
<b>Dalacin® C Clindamycin</b>		
kaps.: (75 mg) 16 szt.	(Rp) 50% wd	6,26 zł
kaps.: (150 mg) 16 szt.	(Rp) 50% wd	6,41 zł

kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp)	50% wd	10,33 zł
granulat do sporz. syropu: (75 mg/5 ml) but. 80 ml	(Rp)	PP	57,43 zł
<b>Dalfaz® SR 5; Dalfaz® Uno <i>Alfuzosin hydrochloride</i></b>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,94 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	11,22 zł
<b>Danazol Polfarmex <i>Danazol</i></b>			
tabl.: (200 mg) 100 szt. (fiolka)	(Rp)	R wd; R małopłytk. autoim. opor. na lezcz.; R MDS	3,56 zł
<b>Daneb <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,94 zł
<b>Dasselta <i>Desloratadine</i></b>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,25 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	6,83 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	16,95 zł
<b>Decaldol® <i>Haloperidol decanoate</i></b>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych. 30% ch. Huntingtona	0,00 zł 10,69 zł
<b>Defur <i>Tolterodine tartrate</i></b>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,12 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	36,39 zł
<b>Delmuno® 2,5; Delmuno® 5 <i>Ramipril, Felodipine</i></b>			
tabl. powł.: (2,5 mg+2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,70 zł
tabl. powł.: (5 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,17 zł
<b>Delortan <i>Desloratadine</i></b>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,13 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	3,88 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	10,54 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	17,23 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	6,46 zł
<b>Demezoon <i>Dexamethasone</i></b>			
tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	4,07 zł
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	5,69 zł
<b>Denofix <i>Febuxostat</i></b>			
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lezcz.	21,06 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp)	50% hiperuryk. przewł. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lezcz. 30% hiperuryk. przewł. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lezcz.	36,53 zł 30,80 zł
<b>Depakine® <i>Valproate sodium</i></b>			
syrop: (288,2 mg/5 ml) but. 150 ml	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	11,38 zł
<b>Depakine® Chrono 300; Depakine® Chrono 500 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i></b>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	6,05 zł 2,85 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Depakine® Chronosphere 100; Depakine® Chronosphere 250; Depakine® Chronosphere 500; Depakine® Chronosphere 750; Depakine® Chronosphere 1000 <i>Valproate sodium, Valproic acid</i></b>			
granulat o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	5,34 zł 2,14 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (250 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,17 zł 4,97 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	7,68 zł 4,48 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	8,75 zł 5,55 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 saszetek	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	9,89 zł 6,69 zł
<b>Depo-Medrol® <i>Methylprednisolone acetate</i></b>			
zaw. do wstrz.: (40 mg/ml) fiolka 1 ml	(Rp)	Ciąża; 50% wd	7,39 zł
<b>Depo-Medrol® z lidokainą <i>Methylprednisolone acetate, Lidocaine hydrochloride</i></b>			
zaw. do wstrz.: ((40 mg+10 mg)/ml) fiolka 1 ml	(Rp)	Ciąża; 50% wd	7,67 zł
<b>Depo-Provera™ <i>Medroxyprogesterone acetate</i></b>			
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) fiolka 3,3 ml	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy	3,20 zł
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) fiolka 6,7 ml	(Rp)	PP	25,81 zł
<b>Depratal <i>Duloxetine</i></b>			
tabl. dojelitowe: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	12,59 zł
tabl. dojelitowe: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	19,35 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	19,35 zł
tabl. dojelitowe: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	35,80 zł

<b>Deprexolet®</b> <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,29 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,80 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,95 zł
<b>Deprexolet® 60 mg</b> <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	14,52 zł
<b>Dermovate®</b> <i>Clobetasol propionate</i>			
maść: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	50% wd	7,14 zł
krem: (0,5 mg/g) tuba 25 g	(Rp)	50% wd	7,14 zł
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 25 ml	(Rp)	50% wd	7,02 zł
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 50 ml	(Rp)	50% wd	13,45 zł
<b>Desinobon</b> <i>Zoledronic acid</i>			
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz)	R wd	16,65 zł
<b>Deslodyna</b> <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	14,29 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	6,03 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	20,31 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	8,29 zł
<b>Desloratadine Aurovitas</b> <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	3,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	6,58 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	9,48 zł
<b>Desloratadine Genoptim</b> <i>Desloratadine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	4,56 zł
<b>Dexamethasone Krka</b> <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (0,5 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	4,88 zł
<b>Dexamethasone Krka</b> <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	8,60 zł
tabl.: (8 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	11,38 zł
<b>Dexamethasone Krka</b> <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	28,44 zł
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R *	56,89 zł
<b>DHC Continus</b> <i>Dihydrocodeine tartrate</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,96 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (90 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,58 zł 3,13 zł
<b>Diabrezide</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl.: (80 mg) 40 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,67 zł
<b>Diacomit</b> <i>Stiripentol</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt	3,20 zł
kaps. twarde: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg) 60 sasz.	(Rp)	R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt; R zł. ognisk. migr. padaczk. niemowląt	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg) 60 sasz.	(Rp)	R *	3,20 zł
<b>Diagen</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,41 zł
<b>Diagnostic Gold Strip</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,67 zł 3,44 zł
<b>Diagomat Strip</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,42 zł 3,20 zł
<b>Diane®-35</b> <i>Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	7,30 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp)	30% wd	20,18 zł
<b>Diaprel MR®</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	19,29 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
<b>Diaryl®</b> <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,64 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,38 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,85 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,40 zł



<b>DIAVUE ToGo</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,31 zł 3,20 zł
<b>Diazidan® Gliclazide</b> tabl.: (80 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	11,52 zł
<b>Diclac® Diclofenac sodium</b> roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 5 amp. 3 ml roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 10 amp. 3 ml	(Rp) (Rp)	50% wd 50% wd	4,31 zł 8,01 zł
<b>Dicloabak Diclofenac sodium</b> krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>DicloDuo Diclofenac sodium</b> kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	8,93 zł
<b>Dicloratio Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride</b> roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 3 amp. 2 ml	(Rp)	50% wd	2,88 zł
<b>Diemono Dienogest</b> tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	4,59 zł
<b>Difadol® 0,1% Diclofenac sodium</b> krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	4,76 zł
<b>Dilzem® retard Diltiazem hydrochloride</b> tabl. o przedl. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt. tabl. o przedl. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.	(Rp) (Rp) (Rp)	R wd R wd R wd	4,84 zł 3,78 zł 3,52 zł
<b>Diovan® Valsartan</b> tabl. powł.: (80 mg) 28 szt. tabl. powł.: (160 mg) 14 szt. tabl. powł.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) (Rp) (Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rz.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz. S75+; 30% wd; 30% * S75+; 30% wd; 30% *	14,57 zł 10,03 zł 18,44 zł
<b>Diphereline® SR 3,75 Triptorelin</b> proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (3,75 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	127,94 zł
<b>Diphereline® SR 11,25 Triptorelin</b> proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (11,25 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	59,13 zł
<b>Dipperam Amlodipine, Valsartan</b> tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 28 szt. tabl. powł.: (5 mg+80 mg) 56 szt. tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 28 szt. tabl. powł.: (5 mg+160 mg) 56 szt. tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 28 szt. tabl. powł.: (10 mg+160 mg) 56 szt.	(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)	S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd	4,23 zł 7,03 zł 7,23 zł 13,37 zł 7,23 zł 13,37 zł
<b>Dipper-Mono Valsartan</b> tabl. powł.: (80 mg) 28 szt. tabl. powł.: (80 mg) 56 szt. tabl. powł.: (160 mg) 28 szt. tabl. powł.: (160 mg) 56 szt. tabl. powł.: (320 mg) 28 szt.	(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rz.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz. S75+; 30% wd; 30% * S75+; 30% wd; 30% * S75+; 30% wd; 30% * S75+; 30% wd; 30% *	6,06 zł 6,47 zł 10,84 zł 12,52 zł 14,26 zł
<b>Dipromal® Valproate magnesium</b> tabl. powł.: (200 mg) 40 szt.	(Rp)	R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy	7,95 zł
<b>Diprophos® Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate</b> zaw. do wstrz.: ((6,43 mg+2,63 mg)/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	50% wd	33,44 zł
<b>Dironorm Lisinopril, Amlodipine</b> tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt. tabl.: (20 mg+5 mg) 30 szt. tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) (Rp) (Rp)	S75+; R wd S75+; R wd S75+; R wd	14,06 zł 18,60 zł 20,02 zł
<b>Ditropan® Oxybutynin hydrochloride</b> tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	6,42 zł
<b>Diuresin SR Indapamide</b> tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt. tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp) (Rp)	S75+; 30% wd S75+; 30% wd	3,61 zł 5,96 zł
<b>Divigel 0,1% Estradiol</b> żel: (0,5 mg/0,5 g) 28 saszetek 0,5 g żel: (1 mg/g) 28 saszetek 1 g	(Rp) (Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	23,28 zł 24,43 zł
<b>Divina Estradiol valerate, Medroxyprogesterone acetate</b> tabl.: (2 mg+2 mg+10 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	4,22 zł
<b>Doltard Morphine sulphate</b> tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	4,71 zł 1,51 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,70 zł 3,50 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,43 zł 3,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rpw)	R neural. popólp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	10,16 zł 6,96 zł
<b>Donecept</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	7,31 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,42 zł
<b>Donectil; Donectil ODT</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,92 zł
tabl. ulea. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Donepex</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	6,45 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,92 zł
<b>Donepezil Bluefish</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	4,30 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	8,00 zł
<b>Donepezil Polfarmex</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	7,88 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,15 zł
<b>Doneprion</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,58 zł
<b>Donesyn</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	7,59 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,01 zł
<b>Doreta; Doreta SR</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,86 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	19,22 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,41 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,93 zł 0,58 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,53 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	16,29 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	28,84 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	8,57 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,41 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	18,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	27,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	30,59 zł
<b>Dorzolamid Stada</b> <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
<b>Dorzoma Mono</b> <i>Dorzolamide</i>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,67 zł
<b>Doxagen</b> <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	8,73 zł 5,24 zł
<b>Doxalong (Doxar XL)</b> <i>Doxazosin</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,76 zł 6,27 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	23,59 zł 13,13 zł
<b>Doxanorm®</b> <i>Doxazosin</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,46 zł 11,99 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,24 zł 11,10 zł

tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	9,41 zł 5,92 zł
<b>Doxar Doxazosin</b>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	11,48 zł 13,01 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,25 zł 14,11 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	9,07 zł 5,58 zł
tabl.: (4 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	23,35 zł 12,80 zł
<b>Doxar Doxazosin</b>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	2,58 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	4,78 zł 3,20 zł
<b>Doxazosin Aurovitas Doxazosin</b>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	2,57 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	4,72 zł 3,20 zł
<b>Doxazosin Genoptim Doxazosin</b>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	1,39 zł 3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	2,64 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	4,85 zł 3,20 zł
<b>Doxazosin XR Genoptim Doxazosin</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	4,70 zł 3,20 zł
<b>Doxonex Doxazosin</b>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	10,16 zł 10,02 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	12,23 zł 8,74 zł
<b>Doxorion Doxazosin</b>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	2,79 zł 3,20 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	5,16 zł 3,20 zł
<b>Doxycyclinum Polfarmex Doxycycline</b>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,12 zł
<b>Doxycyclinum TZF Doxycycline</b>			
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,11 zł
<b>Dozox Doxazosin</b>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	8,96 zł 5,47 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż. R przerw. grucz. krok.	20,52 zł 10,06 zł
<b>Driptane® Oxybutynin hydrochloride</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,63 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiانة	6,74 zł
<b>Dropzol Dorzolamide</b>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	7,35 zł
<b>Dropzol Tim Dorzolamide, Timolol</b>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
<b>Dulofofor Duloxetine</b>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	4,88 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,53 zł
<b>Duloxetine Mylan Duloxetine</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	5,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	39,45 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,99 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	78,45 zł

<b>Duloxetine Zentiva Duloxetine</b>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	4,88 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,53 zł
<b>Dulsevia Duloxetine</b>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	5,77 zł
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,87 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,87 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	17,26 zł
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	13,54 zł
<b>Dulxetenon Duloxetine</b>			
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	4,87 zł
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	8,52 zł
<b>DuoResp Spiromax Budesonide, Formoterol fumarate</b>			
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator (120 dawek)	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,91 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) inhalator (60 dawek)	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,84 zł
<b>DuoTrav Travoprost, Timolol</b>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	22,22 zł
<b>Durogesic® Fentanyl</b>			
system transdermalny: (2,1 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	PP	
system transdermalny: (4,2 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	7,93 zł
system transdermalny: (8,4 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	12,09 zł
system transdermalny: (12,6 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (16,8 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
<b>Dutafin Dutasteride</b>			
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% przer. grucz. krok. lecz. umiark. do cięż. obj.	6,66 zł
<b>Dutilox Duloxetine</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	5,77 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,87 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	9,87 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 56 szt.	(Rp)	30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3	17,26 zł
<b>Dynid Desloratadine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd	4,57 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	7,30 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	30% wd	6,47 zł
<b>Easiphen o smaku owoców leśnych</b>			
plyn doustny: 4500 ml (18 poj. x 250 ml)	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Ebtrexat Methotrexate</b>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,375 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,25 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
<b>Ebivol Nebivolol</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,75 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	6,40 zł
<b>Efectin® ER 37,5; Efectin® ER 75; Efectin® ER 150 Venlafaxine</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	41,23 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	10,30 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,59 zł
<b>Efevelon SR Venlafaxine</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,27 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,68 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	13,07 zł
<b>Effentora® Fentanyl</b>			
tabl. podpoliczek.: (100 µg) 28 szt.	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
tabl. podpoliczek.: (200 µg) 28 szt.	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
tabl. podpoliczek.: (400 µg) 28 szt.	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
<b>Effox® 10; Effox® 20; Effox® long 50; Effox® long 75 Isosorbide mononitrate</b>			
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	4,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,00 zł

<b>Egiramlon</b> <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,10 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,86 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,10 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,86 zł
<b>Egistrozol</b> <i>Anastrozole</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyj. inne niż w ChPL)	11,33 zł
<b>Egolanza</b> <i>Olanzapine</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł
<b>Eligard® 7,5 mg; Eligard® 22,5 mg; Eligard® 45 mg</b> <i>Leuprorelin acetate</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (7,5 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	100,76 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (22,5 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	99,80 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (45 mg) zestaw	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	116,10 zł
<b>Eliquis®</b> <i>Apixaban</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.	75,40 zł
tabl. powł.: (2,5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
<b>Elitason</b> <i>Mometasone furoate</i>			
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	12,30 zł
maść: (1 mg/g) tuba 30 g	(Rp)	PP	19,95 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	50% wd	8,30 zł
<b>Elonva</b> <i>Corifollitropin alfa</i>			
roztw. do wstrz.: (100 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (150 µg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R hiperstymul. jajników antag. GnRH	3,20 zł
<b>Emanera</b> <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd	16,03 zł
<b>Emend</b> <i>Aprepitant</i>			
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 szt. 125 mg + 2 szt. 80 mg)	(Rp)	R wymiot. po cisplatin. dorośli - profilak.; R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.	3,20 zł
<b>Enarena®</b> <i>Enalapril maleate</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 r.ż.; R przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; R renoprotek. do 18 r.ż.	3,88 zł
tabl.: (5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,12 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	4,01 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,54 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	7,02 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
<b>Encortolon®</b> <i>Prednisolone</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	Ciąża; R wd; R autoim. zapał. trzustki do 18 r.ż.; R autoim. zapał. wątroby do 18 r.ż.; R eozyn. zapał. jelit do 18 r.ż.; R stan po przeszcz. nerki do 18 r.ż.	7,25 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	Ciąża; R wd; R *	4,13 zł
<b>Encorton®</b> <i>Prednisone</i>			
tabl.: (1 mg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	Ciąża; R miopat. wrodz. do 18 r.ż.; R wd; R miast.; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyn. zapał. jelit do 18 r.ż.; R miopat. wrodz. do 18 r.ż.; R miopat. zapał.; R neuropat. zapał. (bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL; R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast.	8,32 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	Ciąża; R *	7,14 zł
		b. nowotw. zł.	1,33 zł
		b. nowotw. zł.	0,15 zł
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	9,37 zł
		b. nowotw. zł.	6,17 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	5,33 zł
		b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	11,70 zł
		b. nowotw. zł.	8,50 zł
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	8,54 zł
		b. nowotw. zł.	4,27 zł
<b>Endofemine</b> <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
<b>Endovelle</b> <i>Dienogest</i>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	R endometr.	8,96 zł

<b>Endoxan</b> <i>Cyclophosphamide</i> tabl. drażowane: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R amyloid.; R anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.; R ch. autoim.; R HLH; R małopłytk. opor. na lecz. kortykoster.; R POEMS; R sarkoidoza; R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Enstilar</b> ® <i>Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</i> piana na skórę: pojemnik 60 g	(Rp)	30% luszczycza zwyczajna dorośli - lecz. miejsc.	96,37 zł
<b>Entocort</b> ® <i>Budesonide</i> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	R ch. L.-Crohna; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.	3,56 zł
<b>Envarsus</b> <i>Tacrolimus</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,75 mg) 30 szt.	(Rpz)	R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub opom. na cyklospor.	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1 mg) 90 szt.	(Rpz)	R *	3,25 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rpz)	R *	3,72 zł
<b>Epitoram</b> ® <i>Topiramate</i> tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,61 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,97 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,75 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Epitrigine</b> <i>Lamotrigine</i> tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
<b>Equoral</b> <i>Ciclosporin</i> kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek; R z. Alporta z białkom. do 18 rż.	3,30 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,61 zł
rozłw. doustny: (100 mg/ml) 50 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
<b>Erfin</b> <i>Terbinafine hydrochloride</i> tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	14,29 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	26,11 zł
<b>Ergotaminum Filofarm</b> <i>Ergotamine tartrate</i> tabl. drażowane: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	2,56 zł
<b>Esetin</b> <i>Ezetimibe</i> tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	16,20 zł
<b>Estroform</b> ®, <b>Estroform</b> ® mite <i>Estradiol</i> tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	4,77 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ICD-10: F64.0	8,02 zł
<b>Etadron</b> <i>Exemestane</i> tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,51 zł
<b>Etform</b> <i>Metformin hydrochloride</i> tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,39 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,21 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,85 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,13 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
<b>Ethambutol Teva</b> <i>Ethambutol</i> kaps.: (250 mg) 250 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
<b>Etiagen</b> <i>Quetiapine</i> tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,87 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,65 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,65 zł
<b>Etiagen XR</b> <i>Quetiapine</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
<b>Etibax</b> <i>Ezetimibe</i> tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	3,85 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	11,26 zł
<b>Etopro</b> <i>Topiramate</i> tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,84 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,45 zł

tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	6,11 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,62 zł
<b>Etruzil Letrozole</b>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	7,95 zł
<b>Euphyllin® long Theophylline</b>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	6,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	6,60 zł
<b>Eusure</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,95 zł 3,20 zł
<b>Euthyrox® N 25; Euthyrox® N 50; Euthyrox® N 75; Euthyrox® N 88; Euthyrox® N 100; Euthyrox® N 112; Euthyrox® N 125; Euthyrox® N 137; Euthyrox® N 150; Euthyrox® N 175; Euthyrox® N 200 Levothyroxine sodium</b>			
tabl.: (25 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,61 zł
tabl.: (25 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,64 zł
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,00 zł
tabl.: (50 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	8,03 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,21 zł
tabl.: (75 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,65 zł
tabl.: (88 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,56 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,32 zł
tabl.: (100 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł
tabl.: (112 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,29 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (125 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	8,89 zł
tabl.: (137 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,87 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,33 zł
tabl.: (150 µg) 100 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	10,67 zł
tabl.: (175 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,22 zł
tabl.: (200 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	7,11 zł
<b>Evercare</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,33 zł 3,20 zł
<b>Everchek</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
<b>Evertas Rivastigmine</b>			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 6,9 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	59,52 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 13,8 mg w plastrze) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	121,15 zł
<b>Exacyl® Tranexamic acid</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,56 zł
roztw. doustny: (1 g/10 ml) 5 amp. 10 ml	(Rp)	50% wd	7,11 zł
<b>Examedin® Fast</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,09 zł 3,20 zł
<b>Exbol Tramadol hydrochloride, Paracetamol</b>			
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,55 zł
<b>Exelon® Rivastigmine</b>			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	96,39 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	169,12 zł
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h) 30 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	233,18 zł
<b>Explemed Aripiprazole</b>			
tabl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,11 zł
tabl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
<b>Explemed Rapid Aripiprazole</b>			
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette'a	11,92 zł
<b>Ezehron Ezetimibe</b>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	10,73 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,00 zł
<b>Ezehron Duo Rosuvastatin, Ezetimibe</b>			
tabl.: (5 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,25 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,10 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,25 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,10 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	15,25 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	29,10 zł
<b>Ezen Ezetimibe</b>			
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	16,68 zł

tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) PP	24,99 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp) PP	33,00 zł
<b>Ezetimibe Mylan</b> <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	19,33 zł
<b>Ezoleta</b> <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	4,13 zł
<b>Ezolip</b> <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	17,62 zł
<b>Famogast</b> ® <i>Famotidine</i>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	4,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	5,73 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	5,66 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	9,48 zł
<b>Fanipos</b> <i>Fluticasone propionate</i>		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (60 dawek)	(Rp) PP	20,65 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) poj. (120 dawek)	(Rp) 50% wd	9,64 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 poj. x 120 dawek	(Rp) 50% wd	17,84 zł
<b>Faxigen XL 37,5 mg; Faxigen XL 75 mg; Faxigen XL 150 mg</b> <i>Venlafaxine</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,20 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	6,01 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	11,34 zł
<b>Faxolet</b> ® ER <i>Venlafaxine</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,06 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	8,42 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	15,45 zł
<b>Fayton</b> <i>Zoledronic acid</i>		
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz) R wd	10,98 zł
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiolka 100 ml	(Rpz) R wd	10,98 zł
<b>Febrofen</b> ® <i>Ketoprofen</i>		
kaps. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	11,47 zł
<b>Febuxostat Accord</b> <i>Febuxostat</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	21,08 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp) 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	30,81 zł
<b>Febuxostat Krka</b> <i>Febuxostat</i>		
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	22,65 zł
tabl. powł.: (120 mg) 28 szt.	(Rp) 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz. 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.	38,93 zł 33,20 zł
<b>Femoston conti</b> <i>Estradiol, Dydrogesterone</i>		
tabl. powł.: (1 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd	13,18 zł
<b>Fenardin</b> ® <i>Fenofibrate</i>		
kaps. twarde: (160 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,26 zł
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,14 zł
<b>Fenta MX 25; Fenta MX 50; Fenta MX 75; Fenta MX 100</b> <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (5,78 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (11,56 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (17,34 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (23,12 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
<b>Fentanyl Actavis</b> <i>Fentanyl</i>		
system transdermalny: (4,125 mg w plastrze; 25 µg/h) 10 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 µg/h) 10 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 µg/h) 10 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	4,80 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 µg/h) 10 szt.	(Rpw) R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	6,40 zł
<b>Fevarin</b> ® <i>Flvoxamine maleate</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	29,31 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	29,31 zł
<b>Fiasp</b> ® <i>Penfill Insulin aspart</i>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiolka 10 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz. t.1	19,67 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz. t.1	37,47 zł
<b>FinaGen</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,94 zł
<b>Finamef</b> <i>Finasteride</i>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,77 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	24,14 zł
<b>Finamlox</b> <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina uk.	2,47 zł



tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,30 zł
<b>Finaran</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,41 zł
<b>Finaster</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	10,91 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt. (6 blisterów x 15)	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	22,78 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	28,30 zł
<b>Finasterid Stada</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,32 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	12,80 zł
<b>Finasteridum Bluefish</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Finiprost</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	4,22 zł
<b>Finlepsin; Finlepsin retard 200; Finlepsin retard 400</b> <i>Carbamazepine</i>			
tabl.: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przer. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przer. w OUN b. psych.	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R *	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przer. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przer. w OUN b. psych.	6,61 zł 3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.; R *	7,83 zł 4,63 zł
<b>Finospir</b> <i>Spironolactone</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	5,24 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	7,67 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	5,10 zł
tabl.: (50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,58 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,98 zł
<b>Finpros</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,36 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
<b>Finxta</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	10,10 zł
<b>Firazyr</b> <i>Icatibant</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml	(Rp)	R obrzęk naczyńioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli	3,20 zł
<b>Firmagon</b> <i>Degarelix</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (80 mg) fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R zaaw. hormonalz. rak grucz. krok.	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (120 mg) 2 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R zaaw. hormonalz. rak grucz. krok.	9,48 zł
<b>Flixonase</b> <i>Fluticasone propionate</i>			
aerzol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek (but. 10 ml)	(Rp)	50% wd	9,64 zł
<b>Flixonase</b> <i>Nasule Fluticasone propionate</i>			
krople do nosa, zaw.: (400 µg/dawkę - 1 mg/ml) 28 pojemników	(Rp)	50% wd	25,69 zł
<b>Flixotide</b> ; <b>Flixotide</b> <i>Dysk Fluticasone propionate</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp)	Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	10,90 zł
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml	(Rp)	Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	7,97 zł
aerzol inhalacyjny, zaw.: (50 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	22,95 zł
aerzol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	22,75 zł
aerzol inhalacyjny, zaw.: (125 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	40,70 zł
aerzol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	37,52 zł
aerzol inhalacyjny, zaw.: (250 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	50,38 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	18,57 zł
proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	23,51 zł
proszek do inh.: (250 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	35,26 zł
proszek do inh.: (500 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapał. oskrzeli	50,38 zł
<b>Flonidan</b> <i>Loratadine</i>			
tabl.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,26 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapał. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >2 rż.	7,53 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,31 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	20,12 zł
zaw. doustna: (1 mg/ml) but. 120 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,25 zł

<b>Fluanxol®</b> <i>Flupentixol dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (0,5 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	R psych.	10,28 zł
tabl. powł.: (3 mg) 50 szt. (pojemnik)	(Rp)	R psych.	3,20 zł
<b>Fluanxol® Depot</b> <i>Flupentixol decanoate</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp. 1 ml	(Rp)	R psych.	3,20 zł
<b>Fluocofast®</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	8,56 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	16,10 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	16,10 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	56,69 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	3,79 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	22,91 zł
kaps. twarde: (200 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	39,49 zł
<b>Fluconazin</b> <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,93 zł
<b>Fluconazole Aurobindo</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,32 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,58 zł
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	11,58 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	36,64 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	21,08 zł
<b>Fluconazole Genoptim</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,26 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	11,46 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	11,46 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	36,61 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	PP	5,88 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	44,76 zł
<b>Fluconazole Hasco</b> <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,60 zł
<b>Fluconazole Polfarmex</b> <i>Fluconazole</i>			
tabl.: (50 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	50% wd	7,12 zł
tabl.: (50 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp)	50% wd	13,18 zł
tabl.: (100 mg) 7 szt. (1 blister x 7)	(Rp)	50% wd	13,28 zł
tabl.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	44,95 zł
tabl.: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	3,16 zł
tabl.: (150 mg) 3 szt.	(Rp)	50% wd	8,97 zł
tabl.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	23,60 zł
tabl.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	43,56 zł
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,60 zł
<b>Fluenz Tetra</b> <i>Influenza vaccine</i>			
aerazol do nosa, zaw.: aplikator 0,2 ml	(Rp)	50% grypa, zapob. 24-60 mż.	47,87 zł
<b>Flumycon®</b> <i>Fluconazole</i>			
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	50% wd	15,93 zł
<b>Flumycon (Flukonazol Actavis)</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	6,78 zł
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,61 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	13,61 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	42,19 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	3,01 zł
kaps. twarde: (150 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	14,56 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	24,04 zł
kaps. twarde: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
<b>Fluoksetyna Egis</b> <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	9,34 zł
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	6,83 zł
<b>Fluoxetine Aurovitas</b> <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,13 zł
<b>Fluoxetin Polpharma</b> <i>Fluoxetine</i>			
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,14 zł
<b>Flutamid Egis</b> <i>Flutamide</i>			
tabl.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	b. nowotw. z.	0,00 zł
<b>Flutixon</b> <i>Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,61 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,24 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	19,60 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	32,62 zł

<b>Flutixon Neb</b> <i>Fluticasone propionate</i>			
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	78,00 zł
<b>Fluxazol</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	5,35 zł
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	9,65 zł
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.	(Rp)	50% wd	2,41 zł
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	17,77 zł
<b>Fluxemed</b> <i>Fluoxetine</i>			
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,16 zł
<b>Fokusin</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,08 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	11,15 zł
<b>Foradil®</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,97 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 180 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
<b>Foramed</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,41 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
<b>Forastmin®</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) but. x 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,64 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 2 but. x 60 szt. (120 szt.)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 3 but. x 60 szt. (180 szt.)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
<b>Formetic®</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,79 zł 1,78 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,26 zł 3,44 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,44 zł 3,81 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,20 zł 4,67 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,44 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,47 zł 2,65 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	3,65 zł 5,21 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	4,80 zł 6,91 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.) 30% z. policyst. jajników	6,40 zł 8,84 zł
<b>Formoterol Easyhaler®</b> <i>Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: (12 µg/dawkę) 120 dawek + pojemnik ochronny	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,42 zł
<b>Fortimel Max</b>			
płyn o smaku truskawkowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł
płyn o smaku waniliowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)	(Rp)	R mukowis.	3,20 zł
<b>Forxiga</b> <i>Dapagliflozin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (Cukrzyca typu 2)	(Rp)	PP	180,00 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (Cukrzyca typu 1)	(Rpz)	PP	180,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	73,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	146,00 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki dost. 6 mies. HbA1c ≥8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	53,44 zł
<b>Fostex</b> <i>Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 µg+6 µg/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	29,32 zł
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 µg+6 µg/dawkę) 180 dawek (pojemnik)	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	30,88 zł
<b>Fostimon</b> <i>Urofollitropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) fiolka + amp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po kłomifenie; R hiperstymul. jajników	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) 10 fiol. + 10 amp.	(Rp)	PP	805,00 zł
<b>Fragmin®</b> <i>Dalteparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (2500 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-stryk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S -diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyj. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewł. lecz. doust. antykoagul. (przyj. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyj. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 r.;	

		R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lec. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.;	
		R ZChZZ w ciąży (przy. inne niż w ChPL)	17,30 zł
roztw. do wstrz.: (5000 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	30,87 zł
roztw. do wstrz.: (7500 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	41,15 zł
roztw. do wstrz.: (10 000 j.m. aXa/0,4 ml) 5 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	21,36 zł
roztw. do wstrz.: (12 500 j.m. aXa/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	34,65 zł
roztw. do wstrz.: (15 000 j.m. aXa/0,6 ml) 5 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	41,15 zł
roztw. do wstrz.: (18 000 j.m. aXa/0,72 ml) 5 amp.-strzyk. 0,72 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	37,87 zł
<b>Fraxiparine® Nadroparin calcium</b>			
roztw. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wienic. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przy. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lec. doust. antykoagul. (przy. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przy. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lec. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.;	
		R ZChZZ w ciąży (przy. inne niż w ChPL)	21,07 zł
roztw. do wstrz.: (3800 j.m. aXa/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	26,36 zł
roztw. do wstrz.: (5700 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	42,90 zł
roztw. do wstrz.: (7600 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	43,59 zł
roztw. do wstrz.: (9500 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	52,49 zł
<b>Fraxodi® Nadroparin calcium</b>			
roztw. do wstrz.: (11 400 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wienic. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przy. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lec. doust. antykoagul. (przy. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przy. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lec. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.;	
		R ZChZZ w ciąży (przy. inne niż w ChPL)	52,07 zł
roztw. do wstrz.: (15 200 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	84,73 zł
roztw. do wstrz.: (19 000 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	80,11 zł
<b>Fromilid®, Fromilid® 250; Fromilid® 500 Clarithromycin</b>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	9,18 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp)	50% wd	14,91 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,50 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	14,34 zł
tabl. powł.: (500 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	24,21 zł
<b>Furaginum Adamed Furazidin-Furagin</b>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	2,73 zł
<b>Furaginum Teva Furazidin-Furagin</b>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	2,73 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	5,19 zł
<b>Furazek Furazidin-Furagin</b>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	5,20 zł
<b>Furocef Cefuroxime axetil</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	9,71 zł
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,99 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,55 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	23,58 zł
<b>Furosemidum Polpharma Furosemide</b>			
tabl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd; R obj. przerez. w OUN - profilak. i wspom.	3,20 zł
<b>Furosemidum Polfarmex Furosemide</b>			
tabl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	R wd; R obj. przerez. w OUN - profilak. i wspom.	5,26 zł
<b>Gabagamma Gabapentin</b>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	4,56 zł
<b>Gabapentin Aurovitas Gabapentin</b>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	3,42 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
<b>Gabapentin Teva Gabapentin</b>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	9,66 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	3,56 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przy. inne niż w ChPL) - wspom.	5,34 zł
<b>Gabitril® Tiagabine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	4,18 zł
tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 50 szt.	(Rp)	R epilep. oporna	3,20 zł

<b>Ganfort</b> <i>Bimatoprost, Timolol</i> krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	16,86 zł
<b>Gasec®-20 Gastrocaps</b> <i>Omeprazole</i> kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	11,50 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	17,61 zł
<b>Gasec-20 Gastrocaps</b> <i>Omeprazole</i> kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	4,53 zł
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	8,35 zł
<b>Gastrostad</b> <i>Pantoprazole</i> tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	4,56 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	8,67 zł
<b>G-BIO</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
<b>GensuCare</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,74 zł 3,20 zł
<b>Gensulin M 30 (30/70); Gensulin M 40 (40/60); Gensulin M 50 (50/50)</b> <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i> zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,62 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	5,66 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	5,66 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	5,66 zł
<b>Gensulin N</b> <i>Insulin human, isophane</i> zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,62 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	5,66 zł
<b>Gensulin R</b> <i>Insulin human, insulin neutral injection</i> roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,62 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	5,66 zł
<b>Gentamicin Krka</b> <i>Gentamicin</i> roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (40 mg/ml) 10 amp. 2 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	5,27 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (80 mg/2 ml) 10 amp. 2 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	9,59 zł
<b>Gentamicin WZF 0,3%</b> <i>Gentamicin</i> krople do oczu, roztw.: (3 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 50% wd	4,31 zł
<b>Gerdin</b> <i>Pantoprazole</i> tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	3,62 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	6,51 zł
<b>Gisartan</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i> tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,24 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,24 zł
<b>Glandex</b> <i>Exemestane</i> tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,64 zł
<b>Glibetic® 1 mg; Glibetic® 2 mg; Glibetic® 3 mg; Glibetic® 4 mg</b> <i>Glimepiride</i> tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	4,40 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	5,58 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,89 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	8,43 zł
<b>Gliclada</b> <i>Gliclazide</i> tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	10,95 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	16,17 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	21,03 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	12,08 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	23,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	16,12 zł
<b>Gliclastad</b> <i>Gliclazide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,39 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	14,47 zł
<b>Gliclazide Zentiva</b> <i>Gliclazide</i> tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,49 zł
<b>Glidiamid</b> <i>Glimepiride</i> tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,98 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,14 zł
<b>Glikuron</b> <i>Gliclazide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,98 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	13,21 zł
<b>GlimeHEXAL 1; GlimeHEXAL 2; GlimeHEXAL 3; GlimeHEXAL 4; GlimeHEXAL 6</b> <i>Glimepiride</i> tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,45 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,58 zł

tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	5,12 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	9,60 zł
<b>Glimepiride Aurovitas</b> <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,26 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł
<b>Glimepiride Genoptim</b> <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł
<b>Glipizide BP</b> <i>Glipizide</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	5,95 zł
<b>Glitoprel</b> <i>Glimepiride</i>		
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,60 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,30 zł
tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł
<b>GlucaGen® 1 mg HypoKit®</b> <i>Glucagon hydrochloride</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 mg) fiołka + amp-strzyk. rozp.	(Rp) S75+; R cukrz.	3,20 zł
<b>Glucobay® 50; Glucobay® 100</b> <i>Acarbose</i>		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) 30% cukrz.	4,03 zł
tabl.: (50 mg) 90 szt.	(Rp) 30% cukrz.	9,98 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 30% cukrz.	5,47 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp) PP	58,59 zł
<b>Glucocard 01 Sensor</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,34 zł 3,20 zł
<b>Glucocard Vital Test Strip</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,15 zł 3,20 zł
<b>GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,14 zł 3,20 zł
<b>Glucomaxx</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,95 zł 3,72 zł
<b>Glucophage® 500; Glucophage® 850; Glucophage® 1000</b> <i>Metformin hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,61 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) PP	20,55 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,25 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,49 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) PP	18,27 zł
<b>Glucophage® XR</b> <i>Metformin hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,61 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	13,92 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	11,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	19,02 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp) PP	19,10 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	24,28 zł
<b>Glucosense</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,36 zł 3,20 zł
<b>Glucosure HT</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł
<b>Gonal-f®</b> <i>Follitropin alfa</i>		
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. - 5,5 µg) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	30,34 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. - 5,5 µg) 10 fiołek + 10 amp.-strzyk. rozp.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml - 22 µg/0,5 ml) wstrzyk. półaut. + 8 igieł	(Rp) R *	84,41 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml - 33 µg/0,75 ml) wstrzyk. półaut. + 12 igieł	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml - 66 µg/1,5 ml) wstrzyk. półaut. + 20 igieł	(Rp) R *	221,74 zł

<b>Gonapeptyl Daily</b> <i>Triptorelin</i> roztw. do wstrz.: (0,1 mg/ml) 7 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	R desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	3,20 zł
<b>Goprazol</b> <i>Omeprazole</i> kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,03 zł
<b>Granuflex<sup>®</sup></b> <i>pasta</i> pasta hydrokolooidalna: tuba 30 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,38 zł
<b>Granugel<sup>®</sup></b> żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,46 zł 7,82 zł
<b>Grepid</b> <i>Clopidogrel</i> tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,59 zł
<b>Grofibrat<sup>®</sup>; Grofibrat<sup>®</sup> 200</b> <i>Fenofibrate</i> kaps.: (100 mg) 50 szt. kaps.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) (Rp)	S75+; 30% wd S75+; 30% wd	3,87 zł 6,21 zł
<b>Grofibrat M</b> <i>Fenofibrate</i> kaps. twarde: (267 mg) 30 szt. kaps. twarde: (267 mg) 60 szt. kaps. twarde: (267 mg) 90 szt.	(Rp) (Rp) (Rp)	S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd	7,43 zł 14,00 zł 20,33 zł
<b>Grofibrat S</b> <i>Fenofibrate</i> tabl. powł.: (160 mg) 30 szt. tabl. powł.: (160 mg) 60 szt. tabl. powł.: (160 mg) 90 szt. tabl. powł.: (215 mg) 30 szt. tabl. powł.: (215 mg) 60 szt. tabl. powł.: (215 mg) 90 szt.	(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)	S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd S75+; 30% wd	5,87 zł 10,71 zł 15,56 zł 7,31 zł 14,03 zł 20,42 zł
<b>Gyno-Femidazol<sup>®</sup></b> <i>Miconazole nitrate</i> tabl. dopochwowe: (100 mg) 15 szt.	(Rp)	50% wd	11,10 zł
<b>Haloperidol WZF; Haloperidol WZF 0,2%</b> <i>Haloperidol</i> tabl.: (1 mg) 40 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	2,83 zł 1,67 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	4,33 zł 0,00 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd; 30% ch. Huntingtona b. psych.	2,66 zł 1,30 zł
<b>Haloperidol Unia</b> <i>Haloperidol</i> krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. psych.	1,36 zł 0,00 zł
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	PP	6,18 zł
<b>Hascovir<sup>®</sup></b> <i>Aciclovir</i> tabl.: (200 mg) 30 szt. tabl.: (400 mg) 30 szt. tabl.: (800 mg) 30 szt.	(Rp) (Rp) (Rp)	50% wd 50% wd 50% wd	7,58 zł 11,29 zł 21,30 zł
<b>Helicid<sup>®</sup> 20; Helicid<sup>®</sup> Forte</b> <i>Omeprazole</i> kaps.: (20 mg) 14 szt. kaps.: (20 mg) 28 szt. kaps.: (20 mg) 90 szt. kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz. 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz. 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz. 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,55 zł 12,64 zł 26,62 zł 15,35 zł
<b>Helides</b> <i>Esomeprazole</i> kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt. kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) (Rp)	50% wd 50% wd	5,82 zł 9,97 zł
<b>Heligen Neo</b> <i>Omeprazole</i> kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt. kaps. dojelit., twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) (Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz. 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	4,53 zł 8,35 zł
<b>Heviran<sup>®</sup></b> <i>Aciclovir</i> tabl. powł.: (200 mg) 30 szt. tabl. powł.: (400 mg) 30 szt. tabl. powł.: (800 mg) 30 szt.	(Rp) (Rp) (Rp)	50% wd 50% wd 50% wd	9,47 zł 15,29 zł 24,70 zł
<b>Hiconcil</b> <i>Amoxicillin</i> kaps.: (250 mg) 16 szt. kaps.: (500 mg) 16 szt. proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) 100 ml	(Rp) (Rp) (Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak. R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak. R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,86 zł 4,43 zł 3,20 zł
<b>Hiconcil combi</b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i> tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt. tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt. proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) butelka 14 g	(Rp) (Rp) (Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak. 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,09 zł 16,49 zł 7,33 zł

<b>Hitaxa Desloratadine</b>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (2,5 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	5,39 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 10 szt.	(Rp) PP	6,98 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej; (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	9,78 zł
roztw. doustny; (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp) PP	10,48 zł
roztw. doustny; (0,5 mg/ml) but. 150 ml	(Rp) 30% wd	11,01 zł
<b>Humalog® Insulin lispro</b>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	41,22 zł
<b>Humalog® Mix 25; Humalog® Mix 50 Insulin lispro, Insulin lispro protamine suspension</b>		
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	41,90 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	41,90 zł
<b>Humana SL</b>		
proszek: karton 650 g	(Rp) 30% dieta 1	6,88 zł
<b>Humana z MCT</b>		
proszek: karton 350 g	(Rp) 30% dieta 1	5,37 zł
<b>Humulin® M3 (30/70) Insulin human, insulin biphasic injection</b>		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł
<b>Humulin® N Insulin human, isophane</b>		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł
<b>Humulin® R Insulin human, insulin neutral injection</b>		
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	7,15 zł
<b>Hydrocortisonum Aflofarm; Hydrocortisonum AFP Hydrocortisone acetate</b>		
krem: (5 mg/g) tuba 15 g	OTC PP	10,62 zł
krem: (10 mg/g) tuba 15 g	(Rp) 50% wd; 50% skórnę powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	2,23 zł
<b>Hydrocortisonum-SF Hydrocortisone</b>		
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) Ciąża; 30% wd	5,47 zł
tabl.: (10 mg) 180 szt.	(Rp) PP	77,28 zł
<b>Hydroxycarbamid Teva Hydroxycarbamide</b>		
kaps.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Hydroxyurea medac Hydroxycarbamide</b>		
kaps. twarde: (500 mg) 100 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	22,62 zł
<b>Hyplafin Finasteride</b>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,89 zł
<b>Hypoten Carvedilol</b>		
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,27 zł
tabl. powł.: (6,25 mg) 100 szt. (10 blisterów x 10)	(Rp) S75+; 30% *	18,97 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% *	7,76 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 100 szt. (10 blisterów x 10)	(Rp) S75+; 30% *	22,65 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% *	8,71 zł
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt. (10 blisterów x 10)	(Rp) S75+; 30% *	23,95 zł
<b>Hytrin Terazosin</b>		
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	11,09 zł 11,79 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	18,82 zł 15,78 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	35,37 zł 28,86 zł
<b>Hyzaar®, Hyzaar® Forte Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</b>		
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,10 zł
tabl. powł.: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) PP	
tabl. powł. forte: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,92 zł
<b>Ibuprofen Hasco Ibuprofen</b>		
kaps. miękkie: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	4,42 zł
<b>Ibuprofen-Pabi® Ibuprofen</b>		
tabl. drażowane: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R wd	5,18 zł
<b>Ibuprofen Polfarmex Ibuprofen</b>		
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt. (6 blisterów x 10)	(Rp) R wd	4,33 zł
<b>Ifapidin® Ticlopidine hydrochloride</b>		
tabl. powł.: (250 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,34 zł
tabl. powł.: (250 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,86 zł
<b>Imuran® Azathioprine</b>		
tabl. powł.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) PP	36,79 zł
tabl. powł.: (50 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.; R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz. korczyny, rogówki, tkanek lub komórek; R śródmiążż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	3,56 zł 0,00 zł



<b>Incruse Ellipta</b> <i>Umeclidinium</i> proszek do inh.: (55 µg) inhalator (30 dawek)	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	48,15 zł
<b>Indapamide Krka</b> <i>Indapamide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,21 zł
<b>Indapamide SR</b> <i>Indapamide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,04 zł
<b>Indapamide SR Genoptim</b> ® <i>Indapamide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,14 zł
<b>Indapen</b> ® <i>Indapamide</i> tabl. powl.: (2,5 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,31 zł
<b>Indapen SR</b> ® <i>Indapamide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,26 zł
<b>Indapres</b> <i>Indapamide</i> tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,99 zł
<b>Indix</b> ® SR <i>Indapamide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,21 zł
	(Rp)	S75+; 30% wd	6,17 zł
<b>Indix</b> ® Combi <i>Perindopril tosylate, Indapamide</i> tabl. powl.: (2,5 mg+0,625 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,90 zł
	(Rp)	S75+; R wd	13,72 zł
	(Rp)	S75+; R wd	21,43 zł
<b>Infatrini</b> płyn: 24 but. x 125 ml	(Rp)	R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	62,11 zł
<b>Infatrini Peptisorb</b> płyn doustny: 800 ml (4 but. x 200 ml)	(Rp)	30% dieta 1	12,50 zł
<b>Infatrini Powder</b> proszek: puszk. 400 g	(Rp)	R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.	3,20 zł
<b>Influvac</b> ® Tetra <i>Influenza vaccine</i> zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp)	50% grypa, profilak. ciąży, 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.; 50% grypa, profilak. ciąży, 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.	24,95 zł
<b>Instanyl</b> <i>Fentanyl</i> aerozol do nosa, roztw.: (50 µg/dawkę) but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (200 µg/dawkę) but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu	(Rp/w)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
<b>Insulatard</b> ® Penfill <i>Insulin human, isophane</i> zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Insulin lispro</b> <i>Insulin lispro</i> roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	14,58 zł
<b>Insuman</b> ® Basal; <b>Insuman</b> ® Basal SoloStar® <i>Insulin human, isophane</i> zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	10,74 zł
	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	5,26 zł
<b>Insuman</b> ® Comb 25; <b>Insuman</b> ® Comb 25 SoloStar® <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i> zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	10,74 zł
	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	5,26 zł
<b>Insuman</b> ® Rapid; <b>Insuman</b> ® Rapid SoloStar® <i>Insulin human, insulin neutral injection</i> roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	10,74 zł
	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	5,26 zł
<b>Intrasite Gel</b> żel: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	6,08 zł 7,44 zł
<b>Invokana</b> <i>Canagliflozin</i> tabl. powl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	38,00 zł
	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥8% oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	60,24 zł
	(Rp)	PP	197,00 zł
<b>Ipozumax</b> <i>Itraconazole</i> kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	8,31 zł
	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszc. szpiku - profilak.	41,06 zł
<b>IPP 20; IPP 40</b> <i>Pantoprazole</i> tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,77 zł
	(Rp)	PP	13,21 zł
	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,64 zł
	(Rp)	PP	20,42 zł

<b>Ipres long 1,5</b> <i>Indapamide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,69 zł
<b>Irbesartan Aurovitas</b> <i>Irbesartan</i> tabl.: (150 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,26 zł
tabl.: (300 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,27 zł
<b>Irprestan</b> <i>Irbesartan</i> tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,53 zł
tabl. powl.: (150 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,70 zł
tabl. powl.: (300 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	16,10 zł
<b>iruxol® Mono</b> <i>Clostridiopeptidase A</i> maść: (1,2 j.g) tuba 20 g	(Rp) 50% wd	20,30 zł
<b>ItraGen</b> <i>Itraconazole</i> kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	41,06 zł
<b>Itrax</b> <i>Itraconazole</i> kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	8,04 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	41,67 zł
<b>Itromyx</b> <i>Itraconazole</i> kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,59 zł
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	29,55 zł
<b>Ivab</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	5,60 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,37 zł
<b>Ivabradine Anpharm</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	7,00 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	7,16 zł
<b>Ivabradine Aurovitas</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	6,17 zł
<b>Ivabradine Genoptim</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	5,60 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,37 zł
<b>Ivabradine Mylan</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	4,51 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
<b>Ivabradine Zentiva</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	3,20 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
<b>Ivares</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	3,21 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,37 zł
<b>Ivineb</b> <i>Nebivolol</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	4,31 zł
<b>Ivipamid</b> <i>Indapamide</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	1,95 zł
<b>Ivipril</b> <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz., R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	11,95 zł
<b>Ivohart</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	4,46 zł
tabl. powl.: (5 mg) 112 szt.	(Rp) R *	3,98 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powl.: (7,5 mg) 112 szt.	(Rp) R *	5,97 zł
<b>iXell</b> test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,67 zł
		3,44 zł
<b>Jardiance</b> <i>Empagliflozin</i> tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$ oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	54,00 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) PP	

<b>Jovesto® Desloratadine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	12,48 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	23,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd	7,89 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd	10,91 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml	(Rp)	PP	14,57 zł
<b>Juvit D, Colecalciferol</b>			
krople doustne, roztw.: (20000 j.m./ml) but. 10 ml	(Rp)	R wd; R osteop. posteryd. - profilak.; R przewł. ch. nerek	3,20 zł
<b>Kalipoz® prolongatum Potassium chloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (391 mg K+) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (391 mg K+) 60 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>Kalium effervesces bezcukrowy Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate</b>			
granulat musujący: (782 mg K+) 20 szaszetek po 3 g	(Rp)	30% wd	17,36 zł
<b>Kamiren; Kamiren XL Doxazosin</b>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,17 zł 10,03 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,32 zł 6,83 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	10,32 zł 6,83 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	16,89 zł 9,92 zł
<b>Kandesar Candesartan cilexetil</b>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,93 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,57 zł
<b>Karbagen Oxcarbazepine</b>			
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Karbicombi Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,49 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,51 zł
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,95 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,97 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	18,72 zł
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,78 zł
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	18,72 zł
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	18,72 zł
<b>Karbis Candesartan cilexetil</b>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,63 zł
tabl.: (8 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,31 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,97 zł
tabl.: (16 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	18,50 zł
tabl.: (32 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	18,50 zł
<b>Kefrenex Quetiapine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,90 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,14 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,02 zł
<b>Keppra® Levetiracetam</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	38,61 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	72,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	72,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	139,59 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	105,90 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	207,08 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	139,59 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	274,48 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep. oporna	45,10 zł
<b>Ketilept Quetiapine</b>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z odepn.	5,78 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,03 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,27 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,39 zł
<b>Ketilept Retard Quetiapine</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,25 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,41 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,99 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
<b>Ketipinor Quetiapine</b>		
tabl. powl.: (25 mg) 10 szt.	(Rp) PP	13,23 zł
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	10,58 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,63 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,83 zł
tabl. powl.: (100 mg) 100 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,29 zł
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,90 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	7,84 zł
tabl. powl.: (200 mg) 100 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,41 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
<b>Keto-Diastix</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz.	5,27 zł
<b>Ketonal<sup>®</sup> forte Ketoprofen</b>		
tabl. powl.: (100 mg) 20 szt.	(Rp) PP	16,99 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,67 zł
<b>Ketonal<sup>®</sup> DUO Ketoprofen</b>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	14,02 zł
<b>Ketoprofen-SF Ketoprofen</b>		
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp) PP	10,93 zł
kaps. twarde: (100 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	4,70 zł
<b>Ketrel Quetiapine</b>		
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.	5,87 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,30 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	12,94 zł
<b>Klabax Clarithromycin</b>		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) 50% wd	8,94 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	13,75 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) 50% wd	18,60 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	27,37 zł
<b>Klabax Clarithromycin</b>		
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	12,68 zł
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	12,69 zł
tabl. powl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	17,58 zł
<b>Klacid Clarithromycin</b>		
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) 50% wd	9,95 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	15,33 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml	(Rp) 50% wd	18,03 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp) 50% wd	27,51 zł
<b>Klacid Clarithromycin</b>		
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	11,03 zł
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	15,23 zł
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	28,40 zł
<b>Klarmin Clarithromycin</b>		
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	12,53 zł
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	12,72 zł
<b>Klimicin<sup>®</sup> Clindamycin</b>		
kaps.: (300 mg) 16 szt.	(Rp) 50% wd	9,15 zł
<b>Klimicin<sup>®</sup> Clindamycin</b>		
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (300 mg/2 ml) 5 amp.	(Rp) R wd	3,20 zł
<b>Kliogest<sup>®</sup> Estradiol, Norethisterone acetate</b>		
tabl. powl.: (2 mg+1 mg) 28 szt.	(Rp) 30% wd	15,03 zł
<b>Klozapol<sup>®</sup> Clozapine</b>		
tabl.: (25 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp) b. psych.	6,67 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)	(Rp) b. psych.	11,52 zł
<b>Konaten Atomoxetine</b>		
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	4,46 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	3,20 zł
<b>Kornam<sup>®</sup> Terazosin</b>		
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	15,24 zł 15,77 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R przer. grucz. krok.	23,08 zł 19,59 zł
<b>Kreon<sup>®</sup> Travix; Kreon<sup>®</sup> 25 000 Pancreatin</b>		
kaps. dojelitowe: (10 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC PP	19,55 zł

kaps. dojelitowe: (10 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(OTC) PP		41,49 zł
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	(Rp) PP		47,67 zł
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	(Rp) b. mukowis.; b. resekcja trzustki		12,42 zł
<b>Kvelux SR Quetiapine</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		5,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		5,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,40 zł
<b>Kventiax Quetiapine</b>			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.		5,18 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		8,31 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		8,98 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,72 zł
<b>Kventiax SR Quetiapine</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		5,91 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,40 zł
<b>Kwetaplex Quetiapine</b>			
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otepien.		5,87 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		10,30 zł
tabl. powl.: (150 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		11,63 zł
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		12,94 zł
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		15,23 zł
<b>Kwetaplex XR Quetiapine</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		5,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,44 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,14 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		5,02 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia		6,40 zł
<b>Lacipil® Lacidipine</b>			
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		5,52 zł
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		11,04 zł
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd		16,42 zł
<b>Lackepila Lacosamide</b>			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej		4,16 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,98 zł
<b>Lacosamide Accord Lacosamide</b>			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej		3,50 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,98 zł
<b>Lacosamide Glenmark Lacosamide</b>			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej		4,22 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,98 zł
<b>Lacosamide Teva Lacosamide</b>			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej		3,20 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,98 zł
<b>Lacosamide Zentiva Lacosamide</b>			
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej		3,50 zł
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,20 zł
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *		3,98 zł

<b>Lacydyna</b> <i>Lacidipine</i>			
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,41 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,47 zł
<b>Lafactin</b> <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde; (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,36 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde; (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,43 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde; (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	116,42 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde; (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	16,59 zł
<b>Lakea</b> ® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,65 zł
<b>Lambrinex</b> <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,82 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,95 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,58 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,98 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,31 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,68 zł
tabl. powł.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	11,27 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,83 zł
<b>Lamegom</b> <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	21,21 zł
<b>Lametta</b> <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
<b>Lamilept</b> <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,46 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
<b>Lamitrin</b> ®, <b>Lamitrin</b> ® S <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	11,65 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R *	15,90 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	6,71 zł
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	7,72 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	5,16 zł
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.; R *	3,20 zł
<b>Lamotrix</b> <i>Lamotrigine</i>			
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. opoma; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	6,57 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	9,78 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	7,80 zł
tabl.: (100 mg) 90 szt.	(Rp)	Ciąża; R *	3,20 zł
<b>Lantus</b> ®; <b>Lantus</b> ® SoloStar® <i>Insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkt. 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq 8\%$ ; cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.	88,89 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	PP	64,78 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; 30% *	88,89 zł
<b>Lanvis</b> ® <i>Tioguanine</i>			
tabl.: (40 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Lanzul</b> ®; <b>Lanzul</b> ® S <i>Lansoprazole</i>			
kaps.: (30 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,30 zł
kaps.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	6,38 zł
<b>Lapixen</b> <i>Lacidipine</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,45 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,79 zł
tabl. powł.: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,87 zł
tabl. powł.: (4 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	21,27 zł
tabl. powł.: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,22 zł
tabl. powł.: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	31,46 zł
<b>Larus</b> <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,78 zł

<b>Latacom</b> <i>Latanoprost, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,18 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Latadrop</b> <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
<b>Latalux</b> <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,01 zł
<b>Latanoprost Genoptim</b> ® <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
<b>Latanoprost STADA</b> <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
<b>Latanoprost + Timolol Genoptim</b> <i>Latanoprost, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
<b>Laticort</b> ® 0,1% <i>Hydrocortisone butyrate</i>			
maść: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	16,09 zł
krem: (1 mg/g) tuba 15 g	(Rp)	PP	15,95 zł
plyn na skóre: (1 mg/g) but. 20 ml	(Rp)	50% wd; 50% skórné powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,58 zł
<b>Latuda</b> <i>Lurasidone</i>			
tabl. powł.: (18,5 mg) 28 szt.	(Rp)	b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwsk. do stos. poz. I. przeciwpsychot. II gen. - dorośli; b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwsk. do stos. poz. I. przeciwpsychot. II gen. - dorośli	0,00 zł
tabl. powł.: (37 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
tabl. powł.: (74 mg) 28 szt.	(Rp)	b. *	0,00 zł
<b>Lecetax</b> <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyzw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	7,14 zł
<b>Leflunomid Bluefish</b> <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
<b>Leflunomide medac</b> <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
<b>Leflunomide Sandoz</b> <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
<b>Leflunomide Zentiva</b> <i>Leflunomide</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.	3,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rpz)	S75+; R *	3,20 zł
<b>Lekoklar</b> ® <i>Clarithromycin</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	12,65 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	23,88 zł
<b>Lekoklar</b> ® mite; <b>Lekoklar</b> ® forte <i>Clarithromycin</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	7,15 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	12,38 zł
<b>Lerivon</b> ® <i>Mianserin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,89 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,62 zł
<b>Letizen</b> <i>Cetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	7,77 zł
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyzw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	3,93 zł
<b>Letrox</b> ® 50; <b>Letrox</b> ® 75 mikrogramów; <b>Letrox</b> ® 100; <b>Letrox</b> ® 125 mikrogramów; <b>Letrox</b> ® 150 <i>Levothyroxine sodium</i>			
tabl.: (50 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	6,00 zł
tabl.: (75 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,46 zł
tabl.: (100 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,04 zł
tabl.: (125 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	4,44 zł
tabl.: (150 µg) 50 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R nied. tarczycy	5,38 zł
tabl.: (150 µg) 84 szt.	(Rp)	PP	20,19 zł
<b>Letrozole Bluefish</b> <i>Letrozole</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	0,00 zł
<b>Leukeran</b> ® <i>Chlorambucil</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. amyloid.	0,00 zł
<b>Leuprostin</b> <i>Leuprorelin acetate</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) 1 szt.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	31,82 zł

implant podskórny: (5 mg) 1 szt.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	14,79 zł
<b>Levebon</b> <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	8,04 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,67 zł
<b>Levemir</b> ® <i>Insulin detemir</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq$ 8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	104,20 zł
<b>Levetiracetam Accord</b> <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,60 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,87 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	5,33 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,56 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	7,11 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml + strzyk. 1 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,77 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Levetiracetam Aurovitas</b> <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,52 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,30 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,61 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,56 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Levetiracetam NeuroPharma</b> <i>Levetiracetam</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	7,68 zł
tabl. powł.: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,61 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,61 zł
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	15,81 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	13,08 zł
tabl. powł.: (750 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	21,46 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	15,81 zł
tabl. powł.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	26,95 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Levocedo</b> <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckeego) >6 mż.	9,95 zł
<b>Levomine; Levomine mini</b> <i>Ethinylestradiol, Levonorgestrel</i>			
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	2,93 zł
tabl. powł.: (0,03 mg+0,15 mg) 63 szt.	(Rp)	30% wd	6,40 zł
tabl. powł.: (0,02 mg+0,1 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	21,00 zł
<b>Lignocainum hydrochloricum 2% cum noradrenalinu 0,00125% WZF</b> <i>Lidocaine hydrochloride, Norepinephrine tartrate</i>			
roztw. do wstrz.: ((20 mg+0,025 mg)/ml) 10 amp. 2 ml	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>Lipancrea</b> ® 8000; <b>Lipancrea</b> ® 16 000 <i>Pancreatin</i>			
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.	OTC	PP	20,53 zł
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.	OTC	PP	36,33 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 30 szt.	(Rp)	PP	38,57 zł
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.	(Rp)	b. mukowis.; b. resekcja trzustki 30% zewnaŕtrzywdz. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcja żołądka, zwięzieniem d. żołąciow. na skutek nowotw.)	0,00 zł
<b>Lipanol</b> ® <i>Ciprofibrate</i>			
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,79 zł
<b>Lipanthyl</b> ® 200 M; <b>Lipanthyl</b> ® 267 M; <b>Lipanthyl</b> ® Supra 160; <b>Lipanthyl</b> ® Supra 215 mg; <b>Lipanthyl</b> ® NT 145 <i>Fenofibrate</i>			
kaps. M: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,11 zł
kaps. M: (267 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,33 zł
tabl. powł. Supra: (160 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	11,11 zł
tabl. powł. Supra: (215 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,33 zł
tabl. powł. NT: (145 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	49,60 zł
<b>Lipegis</b> <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	16,60 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	87,00 zł
<b>Liprolog; Liprolog KwikPen</b> <i>Insulin lispro</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiol. 10 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	9,87 zł
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	14,57 zł
roztw. do wstrz. KwikPen: (200 j.m./ml) 5 wstrzykiwaczy x 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	11,40 zł
<b>Liprox</b> <i>Lovastatin</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,12 zł



<b>Lirra</b> <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,12 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	9,21 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,65 zł
<b>LisiHEXAL 5; LisiHEXAL 10; LisiHEXAL 20</b> <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,79 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,48 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	14,06 zł
<b>Lisinoratio 5; Lisinoratio 10; Lisinoratio 20</b> <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,08 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,31 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,76 zł
<b>Lisinoratio 20</b> <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,50 zł
<b>Lisiprol®</b> <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,81 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,56 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,87 zł
<b>Lisiprol HCT</b> <i>Lisinopril, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (10 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,81 zł
tabl.: (20 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	17,69 zł
tabl.: (20 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	16,67 zł
<b>Lithium carbonicum GSK</b> <i>Lithium carbonate</i>			
tabl.: (250 mg) 60 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
<b>Loperamid WZF</b> <i>Loperamide hydrochloride</i>			
tabl.: (2 mg) 15 szt.	(Rp)	PP	7,95 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	3,78 zł
<b>Lophlex o smaku neutralnym; Lophlex o smaku owoców leśnych; Lophlex o smaku pomarańczowym</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Loratadyna Galena</b> <i>Loratadine</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	7,07 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,30 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	17,29 zł
<b>Loratan pro; Loratan</b> <i>Loratadine</i>			
kaps. miękkie pro: (10 mg) 10 szt.	OTC	PP	13,36 zł
kaps. miękkie: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.; 30% r. anafilak. (pokrzyzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.	7,74 zł
syrop: (5 mg/5 ml) but. 125 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	4,68 zł
<b>Lorista®</b> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	15,29 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,44 zł
tabl. powł.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,59 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt. (6 blistrów x 14 szt.)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	10,12 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,59 zł
<b>Lorista® H; Lorista® HL; Lorista® HD</b> <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,44 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,59 zł
tabl. powł. H: (50 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,30 zł
tabl. powł. HL: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,59 zł
tabl. powł. HD: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,59 zł
<b>Losacor®</b> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,45 zł
<b>Losacor HCT</b> <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,06 zł
<b>Losagen</b> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	2,99 zł
<b>Losartan Genoptim</b> <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	2,64 zł
<b>Losartan HCT Bluefish</b> <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (100 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,68 zł

<b>Losartan Krka</b> <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przew. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,65 zł
<b>Losartic®</b> <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przew. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,49 zł
<b>Losmina</b> <i>Enoxaparin sodium</i> roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przew. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gips. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewł. stos.; R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	3,59 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,5 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
<b>Lotensin®</b> <i>Benazepril hydrochloride</i> tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	15,44 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	18,86 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.	26,08 zł
<b>Lovasterol</b> <i>Lovastatin</i> tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	12,35 zł
<b>Lozap® 50</b> <i>Losartan potassium</i> tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przew. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	6,69 zł
<b>Lozap® HCT</b> <i>Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</i> tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,69 zł
<b>Lumigan</b> <i>Bimatoprost</i> krople do oczu, roztw.: (0,1 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) PP	
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,82 zł
<b>Luminalum</b> <i>Phenobarbital</i> tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
<b>Luminalum Unia</b> <i>Phenobarbital</i> tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp) PP	5,27 zł
tabl.: (100 mg) 10 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
<b>Luteina® 50</b> <i>Progesterone</i> tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd	10,12 zł
tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd	10,12 zł
<b>Luteina® 50</b> <i>Progesterone</i> tabl. dopochwowe: (50 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	5,84 zł
<b>Luteina® 100</b> <i>Progesterone</i> tabl. dopochwowe: (100 mg) 60 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	7,11 zł
tabl. dopochwowe: (100 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	6,08 zł
<b>Luteina® 200</b> <i>Progesterone</i> tabl. dopochwowe: (200 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.	7,11 zł
<b>Luxfen</b> <i>Brimonidine tartrate</i> krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	9,01 zł
<b>Lyrica</b> <i>Pregabalin</i> kaps. twarde: (75 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	16,96 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	55,10 zł
kaps. twarde: (150 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	29,94 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	111,14 zł
<b>Macromax</b> <i>Azithromycin</i> tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp) 50% wd; 50% mukowis.	5,45 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp) PP	15,91 zł
<b>Madopa® 62,5; Madopar® 125; Madopar® 250; Madopar® HBS</b> <i>Levodopa, Benserazide</i> kaps.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraz. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	6,72 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R *	6,72 zł
kaps.: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R *	7,61 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R *	7,61 zł
kaps.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R *	3,56 zł
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R *	3,56 zł
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R *	7,61 zł

<b>Majamil® prolongatum</b> <i>Diclofenac sodium</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	4,01 zł
<b>Marelim</b> <i>Mycophenolic acid</i>			
tabl. dojelitowe: (180 mg) 120 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanki lub komórek	25,89 zł
tabl. dojelitowe: (360 mg) 120 szt.	(Rp)	R *	50,32 zł
<b>Matrifen</b> <i>Fentanyl</i>			
system transdermalny: (1,38 mg w plastrze; 12 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	5,11 zł
system transdermalny: (2,75 mg w plastrze; 25 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	4,99 zł
system transdermalny: (5,5 mg w plastrze; 50 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 75 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
system transdermalny: (11,0 mg w plastrze; 100 µg/h) 5 szt.	(Rp/w)	R neural. popótp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II	3,20 zł
<b>Medikinet; Medikinet CR</b> <i>Methylphenidate hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 20 szt.	(Rp/w)	PP	10,99 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	3,53 zł
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rp/w)	PP	31,40 zł
tabl.: (10 mg) 20 szt.	(Rp/w)	PP	
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp/w)	PP	62,79 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp/w)	PP	
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	3,20 zł
tabl.: (20 mg) 50 szt.	(Rp/w)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 20 szt.	(Rp/w)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp/w)	PP	51,38 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 50 szt.	(Rp/w)	PP	
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	13,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 50 szt.	(Rp/w)	PP	111,79 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	20,32 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 50 szt.	(Rp/w)	PP	235,01 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	6,74 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 50 szt.	(Rp/w)	PP	204,11 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 30 szt.	(Rp/w)	R ADHD	4,27 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 50 szt.	(Rp/w)	PP	277,25 zł
<b>Medrol®</b> <i>Methylprednisolone</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	4,40 zł
tabl.: (16 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	11,38 zł
<b>Megace®</b> <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	7,54 zł
<b>Megastril</b> <i>Megestrol acetate</i>			
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml	(Rp)	R nowotw. zł.	6,40 zł
<b>Mel Forte</b> <i>Meloxicam</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	4,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	6,92 zł
<b>Melodyn</b> <i>Buprenorphine</i>			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	7,78 zł 4,58 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	7,83 zł 4,63 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	7,55 zł 4,35 zł
<b>Meloxicad</b> <i>Meloxicam</i>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	3,52 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,23 zł
<b>Memorion</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ołębien. w ch. Parkinsona; 30% ołębien. z ciałami Lewy'ego	5,32 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	9,87 zł
<b>Menopur®</b> <i>Menotropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 5 fiolek + 5 amp. rozp.	(Rp)	PP	1042,15 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (600 j.m. FSH + 600 j.m. LH) fiołka + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH	32,89 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) fiołka + 2 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R *	51,24 zł
<b>Mensinorm</b> <i>Menotropin</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników	7,10 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	R hiperstymul. jajników	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (150 j.m.) 5 fiol. + 5 amp.-strzyk. rozp.	(Rp)	PP	910,00 zł

<b>Meprelon</b> <i>Methylprednisolone</i>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	3,27 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	3,41 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd	6,83 zł
<b>Meprelon</b> <i>Methylprednisolone</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (250 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	PP	22,99 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1000 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	R zaostrz. stward. roz.	3,20 zł
<b>Mercaptopurinum VIS</b> ® <i>Mercaptopurine</i>			
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr. b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Mesopral</b> <i>Esomeprazole</i>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	4,43 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	8,48 zł
<b>Mestionon</b> ® <i>Pyridostigmine bromide</i>			
tabl. drażowane: (60 mg) 150 szt.	(Rp)	30% wd R miast.	35,38 zł 5,33 zł
<b>Metex</b> <i>Methotrexate</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,84 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	7,68 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,96 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,52 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	12,80 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	14,08 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	15,36 zł
<b>Metfogamma 500; Metfogamma 850; Metfogamma 1000</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,21 zł
<b>Metformax</b> ® 500 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.	4,41 zł 2,40 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.) 30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.	5,50 zł 4,68 zł
<b>Metformax</b> ® 850 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	4,00 zł
tabl.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	4,21 zł
tabl.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	4,85 zł
<b>Metformax</b> ® 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,54 zł
tabl. powl.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powl.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powl.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł
<b>Metformax</b> ® SR 500 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	8,68 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	13,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	18,96 zł
<b>Metformax</b> ® SR 750 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	8,49 zł
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	13,39 zł
<b>Metformax</b> ® SR 1000 <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	9,84 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	15,80 zł
<b>Metformin Bluefish</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
<b>Metformin Galena</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,37 zł
tabl.: (850 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinooopor. (nie w cukrz.)	3,45 zł
<b>Methadone Hydrochloride Molteni</b> <i>Methadone hydrochloride</i>			
syrop: (10 mg/10 ml) but. 10 ml	(RpW)	R nowotw. zł.	5,76 zł
syrop: (20 mg/20 ml) but. 20 ml	(RpW)	R nowotw. zł.	5,15 zł
syrop: (100 mg/100 ml) but. 100 ml	(RpW)	R nowotw. zł.	3,20 zł
syrop: (1000 mg/1000 ml) but. 1000 ml	(RpW)	PP	124,20 zł

<b>Methofill Methotrexate</b>		
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,42 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,79 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,15 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,51 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,25 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,46 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,35 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,35 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,00 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,45 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,66 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,33 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,55 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,65 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
<b>Methofill SD Methotrexate</b>		
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (10 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) PP	
roztw. do wstrz.: (15 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,97 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	6,83 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	8,53 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 8 wstrzyk.	(Rp) S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,24 zł
<b>Methotrexat-Ebewe Methotrexate</b>		
tabl.: (2,5 mg) 50 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (5 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	13,24 zł 2,57 zł
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL b. nowotw. zł.	24,31 zł 2,98 zł
<b>Metifor Metformin hydrochloride</b>		
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,37 zł
<b>Metmin Mometasone furoate</b>		
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp) PP	26,00 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp) S0% wd	8,73 zł
<b>Metocard® Metoprolol tartrate</b>		
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,62 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; Cięża; R wd; R ekstrasyt. kom. do 18 rż.	4,32 zł
<b>Metotab Methotrexate</b>		
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	12,69 zł
tabl.: (7,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	33,12 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	42,67 zł
<b>Metypred Methylprednisolone</b>		
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) Cięża; R wd	4,38 zł
tabl.: (16 mg) 30 szt.	(Rp) Cięża; R wd	6,83 zł
<b>Miansec; Miansec 30 Mianserin hydrochloride</b>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,26 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,76 zł
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,04 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,62 zł
<b>Miansegen Mianserin hydrochloride</b>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,28 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,79 zł
tabl. powł.: (30 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	5,70 zł
tabl. powł.: (30 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,79 zł
tabl. powł.: (60 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	14,45 zł
<b>Micardis® Telmisartan</b>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	16,17 zł
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,44 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	16,63 zł

<b>MicardisPlus®</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	22,86 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	16,67 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	23,76 zł
<b>Microdacyn 60 Hydrogel</b>		
żel: (120 g) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,82 zł 23,71 zł
żel: (250 g) 1 szt.	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,68 zł
<b>Microdacyn® Hydrożel</b>		
roztw.: 120 g	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	12,82 zł 23,71 zł
roztw.: 250 g	(Rp) b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 22,68 zł
<b>Microdot</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,82 zł 3,20 zł
<b>Microgynon® 21</b> <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i>		
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	3,09 zł
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 63 szt. (3x21 szt.)	(Rp) 30% wd	6,57 zł
<b>Miflonide Breezhaler</b> <i>Budesonide</i>		
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 µg) 60 szt. + inhalator	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	9,69 zł 11,90 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 µg) 60 szt. + inhalator	(Rp) S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rż.	8,39 zł 16,01 zł
<b>Milukante</b> <i>Montelukast sodium</i>		
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,93 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	11,05 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) Cięża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	13,05 zł
<b>Milupa PKU 1</b>		
granulat: puszka 500 g	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 1-mix</b>		
proszek: puszka 450 g	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 2-mix</b>		
proszek: puszka 400 g	(Rp) R fenyleketonuria	129,85 zł
<b>Milupa PKU 2 prima</b>		
granulat: puszka 500 g	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 2 secunda</b>		
granulat: puszka 500 g	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 2 shake choco; Milupa PKU 2 shake truskawkowy</b>		
proszek choco: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
proszek trusk.: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 3</b>		
tabl. powl.: 600 szt. (60 sasz. x 10 tabl.)	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 3 advanta</b>		
granulat: puszka 500 g	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Milupa PKU 3 tempora</b>		
proszek: karton 450 g (10 sasz. x 45 g)	(Rp) R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Milurit®</b> <i>Allopurinol</i>		
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) PP	14,90 zł
tabl.: (300 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
<b>Minirin® Melt</b> <i>Desmopressin acetate</i>		
iof. doustny: (60 µg) 30 szt.	(Rp) R moczołka pr. przysad. 30% pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.; 30% pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.	7,44 zł 30,46 zł
iof. doustny: (120 µg) 30 szt.	(Rp) R moczołka pr. przysad. 30% *	3,20 zł 52,44 zł
iof. doustny: (240 µg) 30 szt.	(Rp) R moczołka pr. przysad. 30% *	6,40 zł 101,23 zł
<b>Miravil</b> <i>Sertraline</i>		
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,87 zł
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,26 zł
<b>Mixtard 30 Penfill®, Mixtard 40 Penfill®, Mixtard 50 Penfill®</b> <i>Insulin human, insulin biphasic injection</i>		
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Mizetib</b> <i>Ezetimibe</i>		
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% hiperchol.	19,33 zł

<b>Mobemid®</b> <i>Moclobemide</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	5,43 zł
<b>Modulen™</b> IBD			
proszek: 400 g	(Rp)	R ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż.	3,20 zł
<b>Moklar</b> <i>Moclobemide</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	4,92 zł
<b>Momecutan Fettcreme; Momecutan</b> <i>Mometasone furoate</i>			
krem: (1 mg/g) tuba 20 g	(Rp)	PP	14,50 zł
krem: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	50% wd	9,31 zł
maść: (1 mg/g) tuba 20 g	(Rp)	PP	18,99 zł
maść: (1 mg/g) tuba 50 g	(Rp)	50% wd	12,10 zł
maść: (1 mg/g) tuba 100 g	(Rp)	50% wd	16,22 zł
<b>Momecutan</b> <i>Mometasone furoate</i>			
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	8,27 zł
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	14,42 zł
<b>Momester</b> <i>Mometasone furoate</i>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	22,11 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek	(Rp)	50% wd	9,63 zł
<b>Monkasta</b> <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,85 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,67 zł
<b>Mono Mack® Depot</b> <i>Isosorbide mononitrate</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 14 szt.	(Rp)	R wd	5,83 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R wd	11,12 zł
<b>Mononit 10; Mononit 20; Mononit 40; Mononit retard 60; Mononit retard 100</b> <i>Isosorbide mononitrate</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	4,20 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,73 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	4,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,77 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	6,74 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,00 zł
<b>Monoprost</b> <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,68 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,60 zł
<b>Montelukast Bluefish</b> <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,67 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,65 zł
<b>Montelukast Medreg</b> <i>Montelukast sodium</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,46 zł
<b>Montelukast Sandoz</b> <i>Montelukast sodium</i>			
granulat: (4 mg) 28 saszelek	(Rp)	PP	47,98 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,26 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	5,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,69 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,20 zł
<b>Morphini sulfas WZF</b> <i>Morphine sulphate</i>			
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw)	R wd b. nowotw. zł.	7,77 zł 4,57 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 10 amp. x 1 ml	(Rpw)	R wd b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Movalis®</b> <i>Meloxicam</i>			
tabl.: (7,5 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	5,41 zł
tabl.: (15 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	8,53 zł
<b>MST Continus®</b> <i>Morphine sulphate</i>			
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	7,87 zł 4,67 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	10,87 zł 7,67 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	12,86 zł 9,02 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	23,13 zł 16,73 zł
tabl. powł. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II b. nowotw. zł.	12,80 zł 0,00 zł
<b>Multisure GK</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	10,99 zł 3,20 zł

<b>Mycofit</b> <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nercycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. koręczyzny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nercycowy; R steroidozależny z. nercycowy; R toczeń rum. ukt.; R twardzina ukt.; R zapal. naczyń	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
<b>Mycosolol</b> <i>Miconazole, Maziopredone hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,29 zł
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	24,07 zł
<b>Mycophenolate mofetil Apotex</b> <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nercycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. koręczyzny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nercycowy; R steroidozależny z. nercycowy; R toczeń rum. ukt.; R twardzina ukt.; R zapal. naczyń	21,91 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	21,91 zł
<b>Mycophenolate mofetil Sandoz</b> <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nercycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. koręczyzny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nercycowy; R steroidozależny z. nercycowy; R toczeń rum. ukt.; R twardzina ukt.; R zapal. naczyń	3,20 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	R *	10,57 zł
<b>Mycosolon</b> <i>Miconazole, Maziopredone hydrochloride</i>			
maść: ((20 mg+2,5 mg)/g) tuba 15 g	(Rp)	50% wd	11,64 zł
<b>Mycosyst</b> <i>Fluconazole</i>			
kaps.: (50 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	5,69 zł
kaps.: (100 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	11,35 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	45,82 zł
kaps.: (200 mg) 7 szt.	(Rp)	50% wd	22,46 zł
kaps.: (200 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	35,69 zł
<b>Myfenax</b> <i>Mycophenolate mofetil</i>			
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.; R cyklosporynozależny z. nercycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.; R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz. koręczyzny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nercycowy; R steroidozależny z. nercycowy; R toczeń rum. ukt.; R twardzina ukt.; R zapal. naczyń	7,00 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rpz)	R *	7,00 zł
<b>Myleran</b> <i>Busulfan</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 25 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	0,00 zł
tabl. powł.: (2 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	1183,33 zł
<b>Mytelase</b> <i>Ambenonium chloride</i>			
tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	6,14 zł
<b>Nabuton VP</b> <i>Nabumetone</i>			
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	12,06 zł
tabl.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	35,03 zł
<b>Naclof</b> <i>Diclofenac sodium</i>			
krople do oczu: (1 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	R wd	3,69 zł
<b>Naklofen</b> <i>Diclofenac</i>			
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 5 amp. 3 ml	(Rp)	50% wd	4,38 zł
<b>Naklofen Duo</b> <i>Diclofenac</i>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	5,49 zł
<b>Nakom</b> ®, <b>Nakom</b> ® <i>Mite Levodopa, Carbidopa</i>			
tabl.: (250 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	4,44 zł
tabl. mite: (100 mg+25 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R *	3,87 zł
<b>Nalgesin; Nalgesin Forte</b> <i>Naproxen sodium</i>			
tabl. powł.: (275 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	6,21 zł
tabl. powł.: (275 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	11,62 zł
tabl. powł.: (275 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	14,68 zł
tabl. powł.: (275 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	22,02 zł
tabl. powł.: (550 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	4,55 zł
tabl. powł.: (550 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	8,84 zł
tabl. powł.: (550 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	12,83 zł
tabl. powł.: (550 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	23,97 zł



<b>Namaxir <i>Methotrexate</i></b>			
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk. 0,38 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	3,41 zł
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk. 0,63 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (30 mg) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml	(Rp)	S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL	5,12 zł
<b>Naprium <i>Naproxen</i></b>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	4,35 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	7,72 zł
<b>Naproxen 250 Hasco; Naproxen 500 Hasco <i>Naproxen</i></b>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	6,92 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	50% wd	11,19 zł
tabl.: (500 mg) 15 szt.	(Rp)	50% wd	6,92 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	11,64 zł
<b>Naproxen Genoptim <i>Naproxen</i></b>			
tabl.: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	4,52 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	8,47 zł
<b>Naproxen Hasco <i>Naproxen</i></b>			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	5,39 zł
czopki doodbytnicze: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	6,88 zł
<b>Naproxen Polfarmex <i>Naproxen</i></b>			
tabl.: (250 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	50% wd	6,79 zł
tabl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	50% wd	11,80 zł
tabl.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	9,78 zł
tabl.: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	50% wd	12,09 zł
<b>Nasometin® <i>Mometasone furoate</i></b>			
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 60 dawek - 10 g	(Rp)	PP	23,38 zł
aerozol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 140 dawek - 18 g	(Rp)	50% wd	7,25 zł
<b>Naxalgan <i>Pregabalin</i></b>			
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	19,00 zł
kaps. twarde: (75 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	5,28 zł
kaps. twarde: (75 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	49,25 zł
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	32,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,20 zł
kaps. twarde: (150 mg) 90 szt.	(Rp)	PP	82,94 zł
kaps. twarde: (300 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	47,00 zł
kaps. twarde: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,40 zł
<b>Nebbud <i>Budesonide</i></b>			
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	25,44 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml	(Rp)	PP	35,86 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	24,10 zł 3,20 zł
<b>Nebicard <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,68 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,06 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,95 zł
<b>Nebilein <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,02 zł
<b>Nebilet <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,70 zł
<b>Nebinad® <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	8,18 zł
<b>Nebispes <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	6,53 zł
<b>NebivoLEK <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,28 zł
tabl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,97 zł
<b>Nebivolol Aurovitas <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,83 zł
<b>Nebivolol Genoptim <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,35 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,67 zł
<b>Nebivolol Krka <i>Nebivolol</i></b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	3,70 zł

<b>Nebivor</b> <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,22 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,67 zł
<b>Nedal</b> <i>Nebivolol</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	10,05 zł
<b>Neocate Junior</b>			
proszek o smaku neutralnym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	9,33 zł
proszek o smaku truskawkowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	10,21 zł
proszek o smaku waniliowym: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	10,21 zł
<b>Neocate LCP</b>			
proszek: puszka 400 g	(Rp)	R post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.	3,20 zł
<b>Neoparin</b> <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 2 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wniec. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zát. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	5,17 zł
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 2 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 2 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 2 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	4,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 2 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	5,33 zł
<b>Neoparin Forte</b> <i>Enoxaparin sodium</i>			
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wniec. inne niż w ChPL; R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub innych I. przeciwwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.; R zmiany zakrz.-zát. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ZChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)	6,40 zł
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml) 10 amp.-strzyk.	(Rp)	S75+; Ciąża; R wd; R *	8,00 zł
<b>Neotigason</b> <i>Acitretin</i>			
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	8,29 zł
kaps.: (10 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
kaps.: (25 mg) 100 szt.	(Rp)	R wd	7,62 zł
<b>Neuran 100; Neuran 300; Neuran 400</b> <i>Gabapentin</i>			
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,61 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
<b>Neurontin<sup>®</sup> 100; Neurontin<sup>®</sup> 300; Neurontin<sup>®</sup> 400; Neurontin<sup>®</sup> 600; Neurontin<sup>®</sup> 800</b> <i>Gabapentin</i>			
kaps.: (100 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	9,55 zł
kaps.: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	18,51 zł
kaps.: (400 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	20,75 zł
tabl. powł.: (600 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	25,07 zł
tabl. powł.: (800 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R epilep. opoma; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	11,92 zł
<b>Neurotop<sup>®</sup> Retard 300; Neurotop<sup>®</sup> Retard 600</b> <i>Carbamazepine</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,07 zł 0,87 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Nimesil</b> <i>Nimesulide</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 9 saszetek 2 g	(Rp)	PP	16,04 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek 2 g	(Rp)	50% wd	8,78 zł
<b>Nimvastid</b> <i>Rivastigmine</i>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	11,91 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	18,45 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% ołepien. z ciałami Lewy'ego	27,33 zł

kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	53,05 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	69,89 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	11,91 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	18,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	34,69 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	27,33 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	51,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 28 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	35,94 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 56 szt.	(Rpz)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otepien. z ciałami Lewy'ego	67,51 zł
<b>Nironovo SR <i>Ropinirole hydrochloride</i></b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,81 zł
<b>Nitrendypina Egis <i>Nitrendipine</i></b>			
tabl.: (10 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,91 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	6,96 zł
tabl.: (20 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	4,81 zł
tabl.: (20 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)	(Rp)	R wd; R ob. Raynauda twardzina ukl.	9,33 zł
<b>Nitromint® <i>Glyceryl trinitrate</i></b>			
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	R wd	3,41 zł
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 µg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)	(Rp)	R wd	3,41 zł
<b>Nivestim <i>Filgrastim</i></b>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (12 mln j./0,2 ml) 5 amp.-strzyk. 0,2 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	40,81 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	73,11 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	107,91 zł
<b>Noacid <i>Pantoprazole</i></b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	4,85 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	9,23 zł
<b>Nodofree <i>Dorzolamide</i></b>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
<b>Nodofree Combi <i>Dorzolamide, Timolol</i></b>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Nodom <i>Dorzolamide</i></b>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,73 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
<b>Nodom Combi <i>Dorzolamide, Timolol</i></b>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Nolicin <i>Norfloxacin</i></b>			
tabl.: (400 mg) 20 szt.	(Rp)	50% wd	7,35 zł
<b>Noliprel® <i>Bi-Forte Perindopril arginine, Indapamide</i></b>			
tabl. powl.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	36,24 zł
<b>Noliprel® <i>Forte Perindopril arginine, Indapamide</i></b>			
tabl. powl.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,25 zł
<b>Nolpaza <i>Pantoprazole</i></b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	15,17 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	6,26 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	10,25 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	10,32 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	19,29 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	12,07 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	19,08 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	19,93 zł
<b>Nolvadex® <i>D Tamoxifen</i></b>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.	4,94 zł
<b>Normeg <i>Levetiracetam</i></b>			
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	6,69 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	8,65 zł
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,13 zł
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	11,89 zł
<b>Normodipine® <i>Amlodipine</i></b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,01 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,65 zł
<b>Nossin <i>Levocetirizine dihydrochloride</i></b>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	5,11 zł

<b>Novo-Helisen® Depot Allergen extracts</b>		
zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp) R wd	19,41 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) PP	
zaw. do wstrz. - z. podtr. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%: 2 fiołki x 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) R wd	33,60 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 309 (kot) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp) PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 309 (kot) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) PP	260,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 306 (pies) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp) PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 306 (pies) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) PP	260,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podst. 400 (Alternaria tenuis) 100%: 3 fiołki x 4,5 ml (steż. 1-3)	(Rp) PP	470,00 zł
zaw. do wstrz. - z. podtr. 400 (Alternaria tenuis) 100%: fiołka 4,5 ml (steż. 3)	(Rp) PP	260,00 zł
<b>NovoMix® 30 Penfill; NovoMix® 50 Penfill Insulin aspart, Insulin aspart protamine suspension</b>		
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	42,52 zł
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml	(Rp) PP	
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	44,22 zł
<b>NovoRapid®; NovoRapid® Penfill Insulin aspart</b>		
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 1 fiołka 10 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	19,07 zł
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.	42,07 zł
<b>Noxafil Posaconazole</b>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfioblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	1715,95 zł
<b>Nutramigen® 1 LGG</b>		
proszek: puszka 400 g	(Rp) 30% alerg. na białko m. krow.	29,84 zł
<b>Nutramigen® 1 LGG Complete</b>		
proszek: 400 g	(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraż. na inne białka	31,31 zł
<b>Nutramigen® 2 LGG</b>		
proszek: puszka 400 g	(Rp) 30% alerg. na białko m. krow.	20,47 zł
<b>Nutramigen® 2 LGG Complete</b>		
proszek: 400 g	(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraż. na inne białka	21,50 zł
<b>Nutramigen® 3 LGG Complete</b>		
proszek: 400 g	(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraż. na inne białka	12,29 zł
<b>Nutramigen® PURAMINO</b>		
proszek: 400 g	(Rp) R dieta 2	3,20 zł
<b>Nutramigen® PURAMINO JUNIOR</b>		
proszek: 400 g	(Rp) R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych schorz. ze wsk. do diety elem.	3,20 zł
<b>Nutrison Advanced Peptisorb; Nutrison Advanced Peptisorb Powder</b>		
plyn: but. 500 ml	OTC PP	19,60 zł
proszek: 4 saszki po 125 g	(Rp) 30% dieta 1	21,25 zł
<b>OC-35 Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</b>		
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	6,54 zł
tabl. powł.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)	(Rp) 30% wd	17,68 zł
<b>Oculobrim® Brimonidine tartrate</b>		
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Oesclim® 25; Oesclim® 50 Estradiol</b>		
system transdermalny: (25 µg/24 h) 6 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	13,40 zł
system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	7,42 zł
<b>Oftensin® Timolol</b>		
krople do oczu, roztw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	1,45 zł
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	1,45 zł
<b>Oftidorix Dorzolamide, Timolol</b>		
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	5,28 zł
<b>OKmeter Core</b>		
test paskowy: 50 szt.	(Rp) 30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	10,31 zł 3,20 zł
<b>Olanzapin Actavis Olanzapine</b>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł

tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
<b>Olanzapina Mylan Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
<b>Olanzapina Stada Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
<b>Olanzapine Apotex Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,23 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	28,06 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,23 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	10,45 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
<b>Olanzapine Bluefish Olanzapine</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
<b>Olanzapine Lekam Olanzapine</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,43 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,85 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
<b>Olanzapine Mylan Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
<b>Olanzapine +pharma Olanzapine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
<b>Olanzaran Olanzapine</b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
<b>Olanzin Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Olaxax; Olaxax Disperzi Olanzapine</b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
<b>Olfen® 75 Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride</b>			
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	50% wd	9,65 zł
<b>Olfen® 75 SR; Olfen® 100 SR Diclofenac sodium</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	9,44 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
<b>Olfen® UNO Diclofenac sodium</b>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	11,55 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	50% wd	15,56 zł
<b>Olpinat Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
<b>Olzapin Olanzapine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,59 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,56 zł

tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,93 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,28 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,59 zł
tabl. powł.: (5 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,61 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,28 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 112 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,95 zł
<b>Omeprazol Aurobindo Omeprazole</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	5,10 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	8,32 zł
<b>Omeprazole Genoptim® Omeprazole</b>			
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	5,50 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	9,35 zł
<b>Omeprazolium 123ratio Omeprazole</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	6,03 zł
<b>Omnice® 0,4; Omnice® Ocas 0,4 Tamsulosin hydrochloride</b>			
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,27 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu Ocas: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,60 zł
<b>Omsal Tamsulosin hydrochloride</b>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,18 zł
<b>Ondansetron Bluefish Ondansetron</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (8 mg) 10 szt.	(Rp)	R nowotw. zł.	3,20 zł
<b>One Touch Select Plus</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,83 zł 3,60 zł
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	11,43 zł 3,20 zł
<b>Opacorden® Amiodarone hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	6,40 zł
<b>Opamid Indapamide</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,44 zł
<b>Opatrunek Acticoat Flex 3</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,05 zł 10,72 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,18 zł 15,52 zł
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 29,34 zł
<b>Opatrunek Actisorb Plus 25</b>			
opatrunek: (10,5 x 10,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,06 zł
opatrunek: (10,5 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,58 zł
<b>Opatrunek Adaptic®</b>			
opatrunek: (7,6 x 40,6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 11,51 zł
opatrunek: (12,7 x 22,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 10,92 zł
<b>Opatrunek Allewyn Adhesive</b>			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,88 zł 6,86 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,40 zł 13,32 zł
opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	16,53 zł 19,70 zł
<b>Opatrunek Allewyn Ag Adhesive</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,15 zł 5,54 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,67 zł 5,92 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,91 zł 7,55 zł
<b>Opatrunek Allewyn Ag Heel</b>			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	10,99 zł 17,01 zł
<b>Opatrunek Allewyn Ag Non Adhesive</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,70 zł 6,95 zł

opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	9,11 zł 18,67 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 16,99 zł
<b>Opatrunek Allevyn Ag Sacrum</b>			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17 x 17 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,74 zł 13,02 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,06 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 1,97 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,20 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,08 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,77 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,92 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border Heel</b>			
opatrunek: (23 x 23,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 13,33 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite</b>			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 2,19 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,20 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,88 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite Oval</b>			
opatrunek: (15,2 x 13,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,94 zł
<b>Opatrunek Allevyn Gentle Border Multisite</b>			
opatrunek: (17,1 x 17,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 6,71 zł
<b>Opatrunek Allevyn Heel</b>			
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,60 zł 8,49 zł
<b>Opatrunek Allevyn Life</b>			
opatrunek: (10,3 x 10,3 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,06 zł 5,55 zł
opatrunek: (12,9 x 12,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,35 zł 7,83 zł
opatrunek: (15,4 x 15,4 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,66 zł 10,58 zł
opatrunek: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	17,21 zł
<b>Opatrunek Allevyn Life Heel</b>			
opatrunek na pięcie: (25 x 25,2 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,15 zł
<b>Opatrunek Allevyn Life Sacrum</b>			
opatrunek na okolicę krzyżową: (17,2 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,86 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (21,6 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,34 zł
<b>Opatrunek Allevyn Non Adhesive</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,37 zł 4,00 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,37 zł 7,62 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	13,65 zł 16,15 zł
<b>Opatrunek Allevyn Sacrum</b>			
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	17,80 zł 20,83 zł
<b>Opatrunek Aquacel® Ag</b>			
opatrunek: (2 x 45 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 6,05 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,96 zł 8,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,81 zł 16,37 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,91 zł 34,40 zł

<b>Opatrunek Aquacel Ag Extra</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,70 zł 2,76 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	5,01 zł 9,26 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,93 zł 18,49 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	17,75 zł 43,24 zł
<b>Opatrunek Aquacel Ag + Extra</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,07 zł 2,75 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,36 zł 8,08 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 15,12 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 39,23 zł
<b>Opatrunek Aquacel Ag Foam</b>			
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,71 zł 10,43 zł
opatrunek przylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,16 zł 14,66 zł
opatrunek przylepny: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,16 zł 24,74 zł
opatrunek przylepny: (19,8 x 14 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,20 zł 22,83 zł
opatrunek przylepny: (20 x 16,9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,20 zł 26,92 zł
opatrunek przylepny: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,95 zł 33,59 zł
opatrunek przylepny: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,94 zł 51,35 zł
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,71 zł 10,43 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,59 zł 19,71 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,26 zł 24,42 zł
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,17 zł 31,06 zł
<b>Opatrunek Aquacel Extra</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,33 zł 2,27 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,80 zł 6,56 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,28 zł 12,73 zł
<b>Opatrunek Aquacel Foam</b>			
przylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 5,99 zł
przylepny opatrunek piankowy: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,65 zł 8,52 zł
przylepny opatrunek piankowy: (14 x 19,8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,14 zł 13,55 zł
przylepny opatrunek piankowy: (16,9 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,29 zł 15,98 zł
przylepny opatrunek piankowy: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,20 zł 14,70 zł
przylepny opatrunek piankowy: (21 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,28 zł 19,84 zł
przylepny opatrunek piankowy: (25 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,43 zł 30,59 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,23 zł 5,99 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,02 zł 11,47 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,20 zł 14,47 zł
nieprzylepny opatrunek piankowy: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,90 zł 19,92 zł
<b>Opatrunek Aqua-Gel®</b>			
opatrunek: (6 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,03 zł 2,43 zł



opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,59 zł 2,93 zł
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,52 zł 3,33 zł
opatrunek: (12 x 24 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 5,61 zł
<b>Opatrunek Atrauman® Ag</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,34 zł 2,02 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 4,97 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 9,22 zł
<b>Opatrunek Biatain Adhesive</b>			
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	3,39 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,61 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	7,87 zł
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	14,17 zł
<b>Opatrunek Biatain Adhesive Heel</b>			
opatrunek piankowy na piętę, samoprzylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	15,55 zł
<b>Opatrunek Biatain Adhesive Sacral</b>			
opatrunek piankowy na okolicę krzyżową, samoprzylepny: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	20,07 zł
<b>Opatrunek Biatain Ag Adhesive</b>			
opatrunek piankowy, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	15,95 zł
opatrunek piankowy, przylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	20,83 zł
<b>Opatrunek Biatain Ag Adhesive Heel</b>			
opatrunek piankowy na piętę, przylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	29,16 zł
<b>Opatrunek Biatain Ag Adhesive Sacral</b>			
opatrunek piankowy, przylepny, na okolicę krzyżową: (23 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	30,57 zł
<b>Opatrunek Biatain Ag Non Adhesive</b>			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	5,24 zł 13,74 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	6,39 zł 15,95 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	7,78 zł 24,77 zł
<b>Opatrunek Biatain Alginate Ag</b>			
opatrunek alginianowy, miękki w taśmie: (3 x 44 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	5,39 zł 11,00 zł
<b>Opatrunek Biatain Non Adhesive</b>			
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	3,37 zł 7,13 zł
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	4,41 zł 12,86 zł
<b>Opatrunek Biatain Silicone</b>			
opatrunek piankowy z silikonem: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	7,87 zł
<b>Opatrunek Biatain Super Adhesive</b>			
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	6,71 zł
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	13,11 zł
opatrunek hydrokapilarny, samoprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	16,95 zł
<b>Opatrunek Clean WND</b>			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 6,16 zł
<b>Opatrunek CoFlex TLC Calamine Lite</b>			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,89 zł 28,11 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 34,41 zł
<b>Opatrunek CoFlex TLC Zinc Lite</b>			
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	1,89 zł 28,11 zł
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	0,00 zł 34,41 zł
<b>Opatrunek Durafiber</b>			
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	9,51 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzod.	5,14 zł
<b>Opatrunek Fibracol Plus</b>			
opatrunek: (10,2 x 11,1 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzod.	29,64 zł 42,45 zł

opatrunek: (10,2 x 22,2 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	48,51 zł 74,13 zł
<b>Opatrunek Foam Lite™ ConvaTec</b>			
opatrunek piankowy: (5,5 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,73 zł 3,21 zł
opatrunek piankowy: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,37 zł 2,77 zł
opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,27 zł 4,03 zł
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,03 zł
<b>Opatrunek Granuflex®; Opatrunek Granuflex® Bordered; Opatrunek Granuflex® Extra Thin</b>			
opatrunek Granuflex: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,56 zł 2,59 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,56 zł
opatrunek Granuflex: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,08 zł 6,16 zł
opatrunek Granuflex: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,91 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,64 zł 2,37 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,93 zł 3,96 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,51 zł 5,14 zł
opatrunek Granuflex Bordered: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,68 zł 5,24 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,31 zł 1,45 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,48 zł 2,51 zł
opatrunek Granuflex Extra Thin: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,14 zł 4,70 zł
<b>Opatrunek HydroClean® plus</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	16,62 zł 22,98 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	27,83 zł 39,14 zł
<b>Opatrunek HydroClean® plus cavity</b>			
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	16,62 zł 22,98 zł
<b>Opatrunek Hydrocoll®</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,08 zł 5,11 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	8,99 zł 13,55 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	11,41 zł 19,52 zł
<b>Opatrunek Hydrocoll® concave</b>			
opatrunek: (8 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,69 zł
<b>Opatrunek Hydrocoll® sacral</b>			
opatrunek: (12 x 18 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	18,69 zł
<b>Opatrunek Hydrocoll® thin</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,18 zł 4,21 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,77 zł 5,33 zł
<b>Opatrunek HydroTac</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 5,61 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,59 zł 11,94 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,74 zł 12,64 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	7,86 zł 16,56 zł
<b>Opatrunek HydroTac Comfort</b>			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 3,40 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,05 zł 4,95 zł

opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,12 zł
<b>Opatrunek Inadine®</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,72 zł 2,66 zł
opatrunek: (9,5 x 9,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,71 zł 6,10 zł
<b>Opatrunek Intrasite Conformable</b>			
opatrunek: ( 10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,99 zł 4,75 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,47 zł 7,98 zł
opatrunek: (10 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 14,54 zł
<b>Opatrunek Lomatuell Pro</b>			
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,25 zł 2,28 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,05 zł
<b>Opatrunek Medisorb A</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,39 zł 3,18 zł
<b>Opatrunek Medisorb G</b>			
opatrunek w postaci żelu: (tuba 15 g) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,20 zł 7,56 zł
<b>Opatrunek Medisorb H</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,25 zł 2,28 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 4,54 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 7,62 zł
<b>Opatrunek Mepilex</b>			
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,97 zł 9,85 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,25 zł 9,12 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,62 zł 14,12 zł
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	22,22 zł 59,77 zł
<b>Opatrunek Mepilex Ag</b>			
opatrunek: (6 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,01 zł 4,18 zł
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,43 zł 12,35 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	4,05 zł 10,69 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,86 zł 16,87 zł
<b>Opatrunek Mepilex Border</b>			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,57 zł 4,96 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,02 zł 8,89 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,62 zł 14,12 zł
opatrunek: (17,5 x 23 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,41 zł 16,52 zł
<b>Opatrunek Mepilex Border Ag</b>			
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,59 zł 14,09 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,94 zł 24,52 zł
<b>Opatrunek Mepilex Border EM</b>			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,68 zł 5,07 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,25 zł 9,12 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,62 zł 14,12 zł
<b>Opatrunek Mepilex EM</b>			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,71 zł 5,10 zł

opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	3,35 zł 9,22 zł
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,22 zł 13,72 zł
<b>Opatrunek Mepilex Talon</b>			
opatrunek: (13 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,92 zł
<b>Opatrunek Mepilex Transfer</b>			
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	15,55 zł 26,82 zł
<b>Opatrunek Mepitel</b>			
opatrunek: (7,5 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,51 zł 5,33 zł
<b>Opatrunek Physiottulle Ag</b>			
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,90 zł 7,62 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	PP	
<b>Opatrunek Silvercel Hydro-Alginate</b>			
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,38 zł
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,70 zł
<b>Opatrunek Sorbact® Absorption Dressing</b>			
opatrunek absorpcyjny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,35 zł 6,11 zł
opatrunek absorpcyjny: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,30 zł 9,81 zł
<b>Opatrunek Sorbact® Compress</b>			
kompres: (7 x 9 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,17 zł 4,54 zł
<b>Opatrunek Sorbact® Foam Dressing</b>			
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 8,24 zł
<b>Opatrunek Sorbact® Gel Dressing</b>			
opatrunek żelowy: (7,5 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,94 zł 6,16 zł
<b>Opatrunek Sorbact® Ribbon Gauze</b>			
taśma z gazy: (2 cm x 50 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,90 zł 5,66 zł
taśma z gazy: (5 cm x 200 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 12,23 zł
<b>Opatrunek Sorbact® Superabsorbent</b>			
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,78 zł 5,54 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,06 zł 9,57 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,59 zł 16,61 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,12 zł 22,65 zł
<b>Opatrunek Sorbalgon®</b>			
opatrunek Sorbalgon: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,54 zł 2,24 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,27 zł 4,06 zł
opatrunek Sorbalgon: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,28 zł 6,85 zł
<b>Opatrunek Sorelex</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,31 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® A</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	1,47 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,89 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,57 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® A + Ag</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,70 zł
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,13 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® C</b>			
opatrunek: (6 x 8 x 0,8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,12 zł
opatrunek: (8 x 12 x 0,8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	38,27 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® H</b>			
opatrunek cienki: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,34 zł
opatrunek standard: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,48 zł

opatrunek standard: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,53 zł
opatrunek standard: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,75 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® P</b>			
opatrunek samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,01 zł
opatrunek samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,82 zł
opatrunek samoprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,71 zł
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,08 zł
opatrunek na okolicę krzyżową: (18 x 20,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,88 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® P sensitive border</b>			
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,07 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,41 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,79 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,21 zł
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,17 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® P sensitive border lite</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,41 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® P sensitive heel</b>			
opatrunek: (25 x 23,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	19,30 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® P sensitive multisite</b>			
opatrunek: (12 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,65 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® P sensitive sacrum</b>			
opatrunek: (17 x 17,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,81 zł
<b>Opatrunek Suprasorb® X + PHMB</b>			
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,80 zł
<b>Opatrunek Tielle®</b>			
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,39 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,45 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,10 zł
<b>Opatrunek Tielle® Non Adhesive</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,78 zł 5,54 zł
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	2,00 zł 10,45 zł
opatrunek: (22 x 21 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,13 zł 18,48 zł
<b>Opatrunek UrgoClean</b>			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,14 zł
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,54 zł
opatrunek : (15 x 15 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,59 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,44 zł
<b>Opatrunek UrgoClean Ag</b>			
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,78 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	8,69 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	20,74 zł
<b>Opatrunek UrgoClean ROPE</b>			
opatrunek: (40 x 5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,80 zł
<b>Opatrunek UrgoStart Contact</b>			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,76 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,70 zł
<b>Opatrunek UrgoStart Plus Border</b>			
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	16,98 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,70 zł
<b>Opatrunek UrgoStart Plus Pad</b>			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	13,76 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	25,70 zł
<b>Opatrunek UrgoTul</b>			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,38 zł 5,89 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,46 zł 11,73 zł
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 21,75 zł
<b>Opatrunek UrgoTul Absorb</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,09 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,73 zł
<b>Opatrunek UrgoTul Absorb Border</b>			
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,37 zł
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,98 zł
opatrunek: (13 x 13 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,38 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	11,40 zł

<b>Opatrunek UrgoTul Absorb Border Sacrum</b>			
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	14,81 zł
<b>Opatrunek UrgoTul Absorb Heel</b>			
opatrunek: (12 x 19 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,26 zł
<b>Opatrunek UrgoTul Ag/Silver</b>			
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	9,37 zł
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 19,52 zł
<b>Opatrunek Vliwaktiv</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	1,86 zł
<b>Opatrunek Vliwaktiv Ag</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	6,71 zł
opatrunek, tamponada do ran głębokich: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,86 zł
<b>Opatrunek Vliwasorb Adhesive</b>			
opatrunek z superabsorbentem, samoprzylepny: (12 x 12 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	5,20 zł
<b>Opatrunek Vliwasorb Pro</b>			
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	2,59 zł
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	3,05 zł
opatrunek: (12,5 x 22,5 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	4,81 zł
opatrunek: (22 x 22 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	7,59 zł
opatrunek: (22 x 32 cm) 1 szt.	(Rp)	30% owrzodz.	10,42 zł
<b>Opatrunek Zetuvit® Plus</b>			
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,99 zł 4,75 zł
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	1,78 zł 9,29 zł
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 40 cm) 1 szt.	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	0,00 zł 28,26 zł
<b>Opokan-forte <i>Meloxicam</i></b>			
tabl.: (15 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	2,71 zł
tabl.: (15 mg) 30 szt.	(Rp)	50% wd	6,92 zł
<b>Oprymeia <i>Pramipexole</i></b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg) zeszlaw rozpoczynający leczenie: 21 szt. (7 szt. + 7 szt. + 7 szt.)	(Rp)	S75+; 30% ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą	7,85 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	16,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,05 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	21,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,57 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	27,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2,1 mg) 100 szt.	(Rp)	PP	
<b>Optibetol® 0,5% <i>Betaxolol</i></b>			
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; 30% jaskra	4,65 zł
<b>Optilamid <i>Brimonolamide</i></b>			
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,01 zł
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	15,53 zł
<b>Optium Xido</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,33 zł 3,20 zł
<b>Orgalutran® <i>Ganirelix</i></b>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników	62,60 zł
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	PP	
<b>Orilukast <i>Montelukast sodium</i></b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,84 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,41 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,08 zł
<b>Oritop <i>Topiramate</i></b>			
tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,74 zł
tabl. powl.: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,87 zł
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Oriven <i>Venlafaxine</i></b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	2,99 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,13 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,60 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	16,66 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,50 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	28,92 zł
<b>Orizon <i>Risperidone</i></b>			
tabl. powl.: (0,5 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	6,40 zł
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,10 zł

tabl. powł.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,12 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Orungal® Itraconazole</b>			
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	7,02 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	29,76 zł
<b>Ospamox® Amoxicillin</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	4,03 zł
tabl. powł.: (500 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,82 zł
tabl. powł.: (750 mg) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,96 zł
tabl. powł.: (750 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,89 zł
tabl. powł.: (1 g) 16 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 g) 20 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej; (250 mg/5 ml) but. 60 ml (6,6 g proszku)	(Rp)	PP	
proszek do sporz. zaw. doustnej; (500 mg/5 ml) but. 60 ml (12 g proszku)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,99 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej; (500 mg/5 ml) but. 100 ml (20 g proszku)	(Rp)	R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
<b>Ospen® 1000; Ospen® 1500; Ospen® 750 Phenoxymethylpenicillin</b>			
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.; R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.	3,20 zł
tabl. powł.: (1 000 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	R wd; R *	4,00 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 12 szt.	(Rp)	R wd; R *	4,08 zł
tabl. powł.: (1 500 000 j.m.) 30 szt.	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 60 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 150 ml	(Rp)	R wd; R *	3,20 zł
<b>Osporil® Zoledronic acid</b>			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiol. 100 ml	(Rpz)	R wd	17,78 zł
<b>Ostemax 70 comfort Alendronic acid</b>			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,68 zł
<b>Ostenil® Alendronic acid</b>			
tabl.: (70 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,82 zł
tabl.: (70 mg) 6 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.	5,31 zł
<b>Ostolek® Alendronic acid</b>			
tabl. powł.: (70 mg) 4 szt. (blister)	(Rp)	S75+; 30% osteop.	3,57 zł
<b>Ovaleap® Follitropin alfa</b>			
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników; R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH	3,20 zł
roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml) wkład + 10 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml) wkład + 20 igieł	(Rpz)	R *	3,20 zł
<b>Oxcarbazepin NeuroPharma Oxcarbazepine</b>			
tabl. powł.: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
tabl. powł.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,20 zł
<b>Oxepilax® Oxcarbazepine</b>			
tabl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,97 zł
tabl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	4,43 zł
<b>Oxis® Turbuhaler Formoterol fumarate</b>			
proszek do inh.: (4,5 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,30 zł
proszek do inh.: (9 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,20 zł
<b>Oxodil PPH Formoterol fumarate</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,48 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
<b>Oxoralen® Methoxsalen</b>			
kaps. miękkie: (10 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd	5,27 zł
<b>Oxycardil® 60; Oxycardil® 120; Oxycardil® 180 Diltiazem hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,64 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,44 zł
<b>OxyContin® Oxycodone hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	14,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	9,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	7,92 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	4,96 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,83 zł

<b>Oxydolor</b> <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popóp. przewl.; R nowotw. zł.; R wielobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,37 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	5,24 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,83 zł
<b>Oxyduo</b> <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	1,82 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
<b>Oxylaxon</b> <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
<b>Oxynador</b> <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
<b>Ozempic</b> <i>Semaglutide</i>			
roztw. do wstrz.: (0,25 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c $\geq$ 8%, BMI $\geq$ 35 kg/m <sup>2</sup> oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	108,02 zł
roztw. do wstrz.: (0,5 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% *	108,02 zł
roztw. do wstrz.: (1 mg) wstrzyk. 3 ml + 4 igły NovoFine Plus	(Rp)	30% *	108,02 zł
<b>Oziclide MR</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	10,90 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	21,06 zł
<b>Ozzion</b> <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	3,23 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	6,72 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	6,23 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bl. śluz. żołądka <2 rż.	12,65 zł
<b>Pabi<sup>®</sup>-Dexamethason</b> <i>Dexamethasone</i>			
tabl.: (500 µg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	4,83 zł
tabl.: (500 µg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed.; R nowotw. zł. - wspom.	7,14 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL); R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)	5,63 zł
tabl.: (1 mg) 20 szt. (fiolka)	(Rp)	R wd; R nowotw. zł. - premed.; R nowotw. zł. - wspom.	10,26 zł
<b>Padolten</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,77 zł 0,59 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,91 zł 0,56 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,74 zł 0,21 zł
<b>Palexia retard</b> <i>Tapentadol</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	87,26 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfynie o zmodyfik. lub przedl. uwal. lub gdy nie jest tolerowana - dorośli	20,94 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	PP	174,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	31,91 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	41,61 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	29,93 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. *	0,00 zł
<b>Palgotal</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,70 zł 0,35 zł
<b>Pamifos 30; Pamifos 60; Pamifos 90</b> <i>Pamidronate disodium</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (30 mg) 2 fiołki + 2 amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,48 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (60 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	7,48 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (90 mg) fiołka + amp. rozp.	(Rp)	R przerz. osteo. nowotw. zł.	3,20 zł
<b>Pamigen</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	7,02 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,06 zł



<b>Pamyl Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	2,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,22 zł
<b>Panprazox Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	3,65 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,85 zł
<b>Panrazol Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	3,60 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,63 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,74 zł
<b>Pantoprazole Bluefish Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	3,12 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,01 zł
<b>Pantoprazole Genoptim® Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	3,23 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,64 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,35 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	10,56 zł
<b>Pantoprazol Krka Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,18 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	9,80 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
<b>Pantoprazol Vitama Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	2,92 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	5,61 zł
<b>Panzol® Pantoprazole</b>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,66 zł
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	6,85 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapał. bi. śluz. żołądka <2 rż.	12,87 zł
<b>ParoGen Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	18,76 zł
<b>Paroxetine Aurovitas Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,84 zł
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	7,26 zł
<b>Paroxetine Vitama Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,64 zł
<b>Paroxinor Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,91 zł
<b>Paxtin 20; Paxtin 40 Paroxetine</b>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,58 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	18,65 zł
<b>PecFent Fentanyl</b>			
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (100 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) but. 1,55 ml	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
aerozol do nosa, roztw.: (400 µg/dawkę) 4 but. 1,55 ml	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy - dzieci	3,20 zł
<b>Pegorel Clopidogrel</b>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	6,60 zł
<b>Penesta® Finasteride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,86 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	25,64 zł
<b>Pentasa® Mesalazine</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	75,79 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1 g) 60 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	90,06 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (1 g) 50 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	76,50 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (2 g) 60 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	170,99 zł
granulat o przedł. uwalnianiu: (4 g) 30 saszetek	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapał. jelita gr.	173,31 zł
<b>Pentasa® Mesalazine</b>			
czopki doodbytnicze: (1 g) 14 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapał. jelita gr.	18,56 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapał. jelita gr.	26,81 zł
zaw. doodbytnicza: (1 g/100 ml) 7 but. 100 ml	(Rp)	R wrzod. zapał. jelita gr.	25,89 zł
<b>Perazin Perazine</b>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	b. psych.	0,66 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	5,60 zł
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	0,02 zł

tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
<b>Pernazinum</b> <i>Perazine</i>		
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp) b. psych.	1,48 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt.	(Rp) b. psych.	0,00 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.	2,94 zł
<b>Petinimid</b> ® <i>Ethosuximide</i>		
kaps.: (250 mg) 100 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
<b>Phenyl-Free</b> ® 1		
proszek: puszka 454 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Phenyl-Free</b> ® 2		
proszek: puszka 454 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Phenyl-Free</b> ® 2 HP		
proszek: puszka 454 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Phenytoinum</b> <i>WZF Phenytoin</i>		
tabl.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R epilep.	3,20 zł
<b>Pilocarpinum</b> <i>WZF 2% Pilocarpine hydrochloride</i>		
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp) S75+; 30% jaskra	3,78 zł
<b>Pinexet</b> <i>Quetiapine</i>		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z odepnien.	5,52 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,16 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,53 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,66 zł
<b>Piramil 1,25 mg; Piramil 2,5 mg; Piramil 5 mg; Piramil 10 mg</b> <i>Ramipril</i>		
tabl.: (1,25 mg) 30 szt.	(Rp) PP	7,89 zł
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	4,59 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	6,69 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) PP	17,69 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	11,95 zł
<b>Piramil 10 mg</b> <i>Ramipril</i>		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	12,80 zł
<b>PKU Anamix junior</b>		
proszek: (o smaku czekoladowym) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku neutralnym) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku owoców leśnych) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku pomarańczowym) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku waniliowym) 30 sasz. x 36 g (1080 g)	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Cooler 10 Orange; PKU Cooler 15 Orange; PKU Cooler 20 Orange; PKU Cooler 10 Purple; PKU Cooler 15 Purple; PKU Cooler 20 Purple; PKU Cooler 10 Red; PKU Cooler 15 Red; PKU Cooler 20 Red; PKU Cooler 10 White; PKU Cooler 15 White; PKU Cooler 20 White; PKU Cooler 10 Yellow; PKU Cooler 15 Yellow; PKU Cooler 20 Yellow</b>		
plyn: (orange) 30 torebek x 87 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (orange) 30 torebek x 130 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (orange) 30 torebek x 174 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 87 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 130 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (purple) 30 torebek x 174 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek x 87 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek x 130 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (red) 30 torebek po 174 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (white) 30 torebek po 87 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (white) 30 torebek x 130 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (white) 30 torebek x 174 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (yellow) 30 torebek x 87 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (Yellow) 30 torebek x 130 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
plyn: (Yellow) 30 torebek x 174 ml	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Express 15; PKU Express 20</b>		
proszek (o smaku cytrynowym): 30 saszetek po 25 g	(Rp) R fenylketonuria	6,60 zł
proszek (o smaku cytrynowym): 30 saszetek po 34 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku neutralnym): 30 saszetek po 25 g	(Rp) R fenylketonuria	6,60 zł
proszek (o smaku neutralnym): 30 saszetek po 34 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku owoców tropikalnych): 30 saszetek po 25 g	(Rp) R fenylketonuria	6,60 zł
proszek (o smaku owoców tropikalnych): 30 saszetek po 34 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
proszek (o smaku pomarańczowym): 30 saszetek po 25 g	(Rp) R fenylketonuria	6,60 zł
proszek (o smaku pomarańczowym): 30 saszetek po 34 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł
<b>PKU Gel</b>		
proszek: (o smaku malinowym) 30 saszetek po 24 g	(Rp) R fenylketonuria	3,20 zł

proszek: (o smaku neutralnym) 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
proszek: (o smaku pomarańczowym) 30 saszetek po 24 g	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>PKU Lophlex LQ Berries; PKU Lophlex LQ Citrus; PKU Lophlex LQ Orange; PKU Lophlex LQ Tropical</b>			
plyn doustny Berries: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
plyn doustny Berries: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
plyn doustny Citrus: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
plyn doustny Orange: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 60 worków x 62,5 ml	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
plyn doustny Tropical: 30 worków x 125 ml	(Rp)	R fenyleketonuria	3,20 zł
<b>Plavocorin Clopidogrel</b>			
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,24 zł
<b>Plendil® Felodipine</b>			
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,50 zł
tabl. powl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,63 zł
<b>Polcortolon® Triamcinolone</b>			
tabl.: (4 mg) 20 szt. (2 blist.po 10 szt.)	(Rp)	30% wd	6,37 zł
<b>Polfenon® Propafenone hydrochloride</b>			
tabl. powl.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	24,34 zł
tabl. powl.: (150 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rz.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rz.	4,93 zł
tabl. powl.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	13,59 zł
<b>Polhumin® Mix-2; Polhumin® Mix-3; Polhumin® Mix-4; Polhumin® Mix-5 Insulin human, insulin biphasic injection</b>			
zaw. do wstrz. Mix-2: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-3: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-4: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
zaw. do wstrz. Mix-5: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Polhumin® N Insulin human, isophane</b>			
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Polhumin® R Insulin human, insulin neutral injection</b>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml	(Rp)	S75+; Ciąża; R cukrz.	4,00 zł
<b>Polkepral Levetiracetam</b>			
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	9,51 zł
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	23,13 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	14,27 zł
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	18,01 zł
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	23,13 zł
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	41,60 zł
<b>Polpix SR Ropinirole hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,81 zł
<b>Polprazol®; Polprazol® PPH Omeprazole</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	25,38 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	13,77 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rz.	18,16 zł
<b>Polpril® Ramipril</b>			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	11,76 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rz.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rz.	7,12 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	13,48 zł
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	3,63 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,58 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,16 zł
<b>Polsart Telmisartan</b>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rz.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rz.; 30% renoprotek. do 18 rz.	8,59 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	15,91 zł
<b>Polsart Plus Telmisartan, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,74 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,20 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,20 zł
<b>Poltram 50; Poltram 100 Tramadol hydrochloride</b>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,58 zł 1,27 zł
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,63 zł 0,00 zł

<b>Poltram</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>		
kaps.: (50 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	4,48 zł 2,54 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	3,86 zł 1,50 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	23,76 zł 1,08 zł
<b>Poltram Retard 100; Poltram Retard 150; Poltram Retard 200</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	3,73 zł 1,79 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	9,51 zł 3,70 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	17,69 zł 8,01 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	6,17 zł 3,27 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	15,02 zł 6,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	27,04 zł 12,53 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	7,45 zł 3,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	16,66 zł 5,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	27,28 zł 7,93 zł
<b>Poltram Combo; Poltram Combo Forte</b> <i>Paracetamol, Tramadol hydrochloride</i>		
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp) PP	10,97 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	1,88 zł 0,43 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	2,83 zł 0,65 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	5,05 zł 0,70 zł
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	6,82 zł 0,29 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 20 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	3,47 zł 0,57 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	4,84 zł 0,49 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	8,52 zł 0,00 zł
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.	(Rp) 30% wd b. nowotw. zł.	12,40 zł 0,00 zł
<b>Posaconazole Glenmark</b> <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. łitych do 18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rz. - wtórna profilak.; R MDS <18 rz. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
<b>Posaconazole Mylan</b> <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. łitych do 18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rz. - wtórna profilak.; R MDS <18 rz. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	5,47 zł
<b>Posaconazole Sandoz</b> <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. łitych do 18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rz. - wtórna profilak.; R MDS <18 rz. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
<b>Posaconazole Stada</b> <i>Posaconazole</i>		
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml	(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz. krwiot. kom. macierz. <18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w nowotw. łitych do 18 rz. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rz. - wtórna profilak.; R MDS <18 rz. przeszcz. kom. krwiot.; R przewł. ch. ziarniak. z grzyb. narząd.	3,20 zł
<b>Pradaxa<sup>®</sup></b> <i>Dabigatran etexilate</i>		
kaps. twarde: (75 mg) 10 szt.	(Rp) S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	37,99 zł
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R *	103,72 zł
<b>Pradaxa<sup>®</sup></b> <i>Dabigatran etexilate</i>		
kaps. twarde: (110 mg) 10 szt.	(Rp) S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	32,70 zł

kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorosli - przew. pierw.	88,27 zł 73,39 zł
kaps. twarde: (110 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	638,00 zł
kaps. twarde: (110 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
<b>Pradaxa® Dabigatran etexilate</b>			
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - lecz.; 30% ZŻG, zator. pl. >18 rż. - profilak. nawrotów	74,82 zł 638,00 zł
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt. (but.)	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.	(Rp)	PP	
<b>Prazol® Omeprazole</b>			
kaps.: (20 mg) 7 szt.	(Rp)	PP	
kaps.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	8,82 zł
kaps.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	12,11 zł
kaps.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	22,00 zł
<b>Predasol Prednisolone</b>			
tabl.: (20 mg) 20 szt.	(Rp)	Ciąża; R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R autoim. zapal. wątroby do 18 rż.; R eozy. zapal. jelit do 18 rż.; R stan po przeszcz. nerki do 18 rż.	4,27 zł
<b>Prefaxine Venlafaxine</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,78 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	10,28 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	18,30 zł
<b>Pregabalin Sandoz Pregabalin</b>			
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,07 zł
kaps. twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	18,26 zł
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	30,88 zł
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	6,29 zł
kaps. twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	38,21 zł
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	57,33 zł
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.	(Rp)	S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.	3,73 zł
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	96,88 zł
<b>Pressa Perindopril erbumine</b>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,45 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	20,86 zł
<b>Prenome Omeprazole</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	4,42 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,21 zł
<b>Presartan Losartan potassium</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,65 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Presartan H Losartan potassium, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl. powł.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,65 zł
tabl. powł.: (100 mg+25 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,89 zł
<b>Prestarium® Perindopril arginine</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,71 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	30,57 zł
<b>Prestożek Combi Perindopril erbumine, Amlodipine</b>			
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,98 zł
tabl.: (4 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	9,98 zł
tabl.: (4 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	38,09 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,60 zł
tabl.: (8 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd	38,09 zł
<b>Pritor® Telmisartan</b>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	10,96 zł
tabl.: (80 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	8,89 zł
<b>PritorPlus® Telmisartan, Hydrochlorothiazide</b>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,56 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	19,26 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	19,26 zł
<b>Probella Dienogest</b>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	4,55 zł

<b>Profenid® Ketoprofen</b> tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,83 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
<b>Profenid® Ketoprofen</b> czopki doodbytnicze: (100 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	6,30 zł
<b>Progastim Omeprazole</b> kaps. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.	(Rp) PP	13,49 zł
kaps. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	7,87 zł
<b>Prograf Tacrolimus</b> kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.	(Rp) R miast.; R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub opom. na cyklospor.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub opom. na cyklospor.	3,20 zł
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R *	16,07 zł
<b>Prolia Denosumab</b> roztw. do wstrz.: (60 mg/ml) amp.-strzyki. 1 ml z automat. zabezpieczeniem igły	(Rp) S75+; 30% osteop. lub zł. osteop. męzc. >60 lat oraz osteop. pomenop. lub zł. osteop. kob. >60 lat, po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.	247,91 zł
<b>Promonta® Montelukast sodium</b> tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,11 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,90 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,76 zł
<b>Pronasal Mometasone furoate</b> aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 60 dawek	(Rp) PP	
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) but. 140 dawek	(Rp) 50% wd	7,25 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 2 but. (2 x 140 dawek)	(Rp) 50% wd	13,71 zł
aerazol do nosa, zaw.: (50 µg/dawkę) 3 but. (3 x 140 dawek)	(Rp) PP	
<b>Pronoran® Piribedil</b> tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	12,32 zł
<b>Propranolol WZF Propranolol hydrochloride</b> tabl.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesniom. do 18 rż.; R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	3,80 zł
tabl.: (40 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	4,55 zł
<b>Propranolol Accord Propranolol hydrochloride</b> tabl. powł.: (10 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesniom. do 18 rż.; R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.	2,95 zł
tabl. powł.: (40 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	3,20 zł
<b>Proscar® Finasteride</b> tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	10,44 zł
<b>Prostammic Tamsulosin hydrochloride</b> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,04 zł
<b>Proursan® Ursodeoxycholic acid</b> kaps. twarde: (250 mg) 30 szt.	(Rp) PP	35,00 zł
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.	(Rp) PP	64,93 zł
kaps. twarde: (250 mg) 90 szt.	(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.; 30% cholestaza ciężarnych	41,68 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.	(Rp) PP	110,00 zł
<b>Provera® Medroxyprogesterone acetate</b> tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	3,83 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) 30% wd	7,39 zł
<b>Proxacin 250; Proxacin 500 Ciprofloxacin hydrochloride</b> tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	4,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	6,70 zł
<b>Pstotriol Calcipotriol, Betamethasone dipropionate</b> maść: ((50 µg+0,5 mg)/g) tuba 60 g	(Rp) 30% wd	34,70 zł
<b>Pulmicort® Budesonide</b> zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	15,19 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp) PP	15,13 zł
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	14,00 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 5 poj. x 2 ml	(Rp) PP	23,06 zł
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. x 2 ml	(Rp) S75+; Ciąża; 30% wd R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	35,85 zł 14,95 zł
<b>Pulmicort® Turbuhaler Budesonide</b> proszek do inh.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	17,09 zł 22,91 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 100 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtani do 18 rż.	13,14 zł 18,96 zł
<b>Pulmoterol Salmeterol</b> proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 90 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,25 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 60 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,99 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 µg) 120 szt.	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,97 zł

<b>Pulmozyme®</b> <i>Dornase alfa</i> roztw. do nebulizacji: (2,5 mg/2,5 ml) 30 amp. x 2,5 ml	(Rp)	R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek	3,20 zł
<b>Pulsaren® 20</b> <i>Quinapril</i> tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R naciśń. inne niż w ChPL 6-18 rż.; R przewł. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.	12,77 zł
<b>Pulveril</b> <i>Salmeterol</i> aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	9,60 zł
<b>Puregon®</b> <i>Follitropin beta</i> roztw. do wstrz.: (50 j.m./0,5 ml) 5 fiolek	(Rpz)	PP	407,81 zł
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,36 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstimul. jajników	29,98 zł
roztw. do wstrz.: (600 j.m./0,72 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)	(Rpz)	R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstimul. jajników	44,24 zł
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,08 ml) wkład 1,08 ml + 9 igieł	(Rpz)	PP	
<b>Purethal®</b> <i>Allergen extracts</i> zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>Purethal®</b> <i>Allergen extracts</i> zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy: (20 000 AUM/ml) fiołka 3 ml + 8 strzyk. z igłą	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>Purilon Gel</b> opatrunek hydrożelowy: 15 g	(Rp)	b. epider. bullosa 30% owrzodz.	6,31 zł 7,67 zł
<b>Pyrazinamid Farmapol</b> <i>Pyrazinamide</i> tabl.: (500 mg) 250 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
<b>Questax XR</b> <i>Quetiapine</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
<b>Quetiapin NeuroPharma</b> <i>Quetiapine</i> tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.	5,01 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	9,05 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	10,45 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,49 zł
<b>Raenom</b> <i>Ivabradine</i> tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca $\geq 75$ /min	3,20 zł
tabl. powł.: (7,5 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
<b>Ramikor</b> <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
<b>Ramipril Aurovitas</b> <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,53 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,57 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
<b>Ramipril Billev</b> <i>Ramipril</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
<b>Ramipril Genoptim</b> <i>Ramipril</i> tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
<b>Ramistad 2,5; Ramistad 5; Ramistad 10</b> <i>Ramipril</i> tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	5,97 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł

<b>Ramizek Combi</b> <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,86 zł
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,34 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,34 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,40 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,86 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,34 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,34 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,40 zł
<b>Ramoclav</b> ® <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>			
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,56 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,74 zł
<b>Ramve</b> <i>Ramipril</i>			
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,42 zł
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,12 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	11,95 zł
<b>Ranacand</b> <i>Candesartan cilexetil</i>			
tabl.: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,57 zł
tabl.: (16 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,86 zł
<b>Ranloc</b> <i>Pantoprazole</i>			
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	5,59 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	10,74 zł
<b>Ranosin</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,20 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Ranofren</b> <i>Olanzapine</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	20,20 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,10 zł
<b>Ranopril</b> <i>Lisinopril</i>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	4,64 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	7,59 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R wd	13,30 zł
<b>Ranperidon</b> <i>Risperidone</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Rapamune</b> <i>Sirolimus</i>			
tabl. drażżone: (1 mg) 30 szt.	(Rpz)	R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R z. Klippela-Trénaunaya; R angiomatoza; R cytopenie w ALPS odporne na sterydy, obj. niepoż. przewł. sterydoter.; R limfangioleiomiomatoza; R nowotw. z epitheloidalnych kom. przynacz.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkankę lub komórek; R stward. guzowate; R z. gumiaśt. zmian barw.	3,20 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 60 ml+30 strzyk.	(Rpz)	R *	5,67 zł
<b>Rawel SR</b> <i>Indapamide</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,16 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,16 zł
<b>Refastin</b> ® <i>Ketoprofen</i>			
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt. (1 blister x 20)	(Rp)	PP	11,65 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt. (3 blister x 10)	(Rp)	50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	9,31 zł
<b>Rekovele</b> <i>Follitropin delta</i>			
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) wkład + 3 igły	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (12 µg/0,36 ml) wstrzykiwacz + 3 igły	(Rpz)	R hiperstymul. jajników	119,11 zł
roztw. do wstrz.: (36 µg/1,08 ml) wkład + 6 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) wkład + 9 igieł	(Rpz)	PP	
roztw. do wstrz.: (72 µg/2,16 ml) wstrzykiwacz + 9 igieł	(Rpz)	R hiperstymul. jajników	635,77 zł
<b>Relanium</b> ® <i>Diazepam</i>			
zaw. doustna: (2 mg/5 ml) 100 g (78,125 ml)	(Rp)	R epilep.	3,20 zł
<b>Relsed</b> ® <i>Diazepam</i>			
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (5 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	11,07 zł
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (10 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml	(Rp)	R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL	3,20 zł
<b>Reltebon</b> <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popólp. przewł.; R nowotw. zi.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,44 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,20 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	3,41 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	6,83 zł



<b>Repirol SR</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,32 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,07 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	77,11 zł
<b>Requip™; Requip - Modutab™</b> <i>Ropinirole hydrochloride</i>			
tabl. powl.: (0,25 mg) 21 szt.	(Rp)	PP	7,99 zł
tabl. powl.: (0,5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	4,54 zł
tabl. powl.: (1 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	8,85 zł
tabl. powl.: (2 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	16,67 zł
tabl. powl.: (5 mg) 21 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	38,34 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,23 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	41,03 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,30 zł
<b>Reseligo 3,6 mg</b> <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	3,20 zł
<b>Reseligo 10,8 mg</b> <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	9,00 zł
<b>Rexetin®</b> <i>Paroxetine</i>			
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,15 zł
<b>Ribuspir</b> <i>Budesonide</i>			
aerazol inhalacyjny, rozwt.: (200 µg/dawkę) 200 dawek z ustnikiem	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	9,55 zł 22,25 zł
aerazol inhalacyjny, rozwt.: (200 µg/dawkę) 200 dawek z kom. inhalacyjną	(Rp)	S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli 30% wir. zapal. krtni do 18 rz.	9,55 zł 22,25 zł
<b>Ricordo</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	14,27 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,42 zł
<b>Ridlip</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,52 zł
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,16 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,48 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,12 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,88 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,51 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,39 zł
<b>Rifamazid®</b> <i>Rifampicin, Isoniazid</i>			
kaps. twarde: (150 mg+100 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	12,53 zł
kaps. twarde: (300 mg+150 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
<b>Rifampicyna TZF</b> <i>Rifampicin</i>			
kaps. twarde: (150 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	13,75 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp)	b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	0,00 zł
<b>Rigevidon®</b> <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i>			
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp)	30% wd	3,04 zł
<b>Rightest GS 100</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	9,97 zł 3,20 zł
<b>Riluzol PMCS</b> <i>Riluzole</i>			
tabl.: (50 mg) 56 szt.	(Rp)	R stward. zanik. boczne	3,20 zł
<b>Rimal</b> <i>Ramipril, Amlodipine</i>			
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,86 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,35 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,86 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,35 zł
<b>Risendros 35</b> <i>Risedronate sodium</i>			
tabl. powl.: (35 mg) 4 szt.	(Rp)	S75+; 30% osteop.; 30% osteop. posteryd. - profilak.	8,98 zł
tabl. powl.: (35 mg) 12 szt.	(Rp)	PP	51,82 zł
<b>Risperidon Vipharm</b> <i>Risperidone</i>			
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,38 zł
tabl. powl.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,74 zł
tabl. powl.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,30 zł
tabl. powl.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,01 zł
<b>Risperon</b> <i>Risperidone</i>			
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,99 zł
tabl. powl.: (1 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,54 zł
tabl. powl.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,33 zł
tabl. powl.: (2 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,53 zł
tabl. powl.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,55 zł

tabl. powł.: (3 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,84 zł
tabl. powł.: (4 mg) 60 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	8,89 zł
<b>Risperlept® Risperidone</b>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,84 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,01 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,83 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	PP	17,11 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,36 zł
<b>Rispolept Consta® Risperidone</b>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (25 mg) zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	7,37 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) zestaw	(Rp)	R schizofrenia nawrót, neuroleptyki	3,20 zł
<b>Ristidic Rivastigmine</b>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	8,78 zł
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	17,30 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	14,86 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	29,81 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	24,34 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	50,21 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	28,75 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	65,26 zł
<b>Rivaldo Rivastigmine</b>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	35,48 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	26,99 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	52,37 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	35,48 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	68,98 zł
<b>Rivastigmine Mylan Rivastigmine</b>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	7,94 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	11,42 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	21,89 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	16,84 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	32,29 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	21,89 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt. blister	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	41,54 zł
<b>Rivastigmine Mylan Rivastigmine</b>			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	56,25 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	112,59 zł
<b>Rivastigmin NeuroPharma Rivastigmine</b>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	5,83 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	11,38 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	21,76 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	16,69 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	31,79 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	21,76 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	41,55 zł
<b>Rivastigmin Orion Rivastigmine</b>			
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	213,00 zł
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	14,48 zł
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	25,73 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	19,11 zł
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	35,14 zł
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	23,46 zł
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a; 30% ośpienie. z ciałami Lewy'ego	44,26 zł
<b>Rolicyn® Roxithromycin</b>			
tabl. powł.: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	15,70 zł
tabl. powł.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	16,24 zł
<b>Rolpryna SR 2 mg; Rolpryna SR 4 mg; Rolpryna SR 8 mg Ropinirole hydrochloride</b>			
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,55 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	58,09 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,52 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	109,47 zł

tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	208,26 zł
<b>Romazic® Rosuvastatin</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,70 zł
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,24 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,87 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,63 zł
<b>Romilast Montelukast sodium</b>			
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	3,71 zł
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,48 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,87 zł
<b>Ropodrin Ropinrole hydrochloride</b>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	21,49 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	40,41 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i z. Parkinsona	76,18 zł
<b>Rosugen Rosuvastatin</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,44 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,77 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,84 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,69 zł
<b>Rosutrox Rosuvastatin</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,60 zł
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,14 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,14 zł
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,57 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,56 zł
tabl. powl.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,44 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,41 zł
tabl. powl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,38 zł
<b>Roswera Rosuvastatin</b>			
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,12 zł
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,72 zł
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,13 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,00 zł
tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,94 zł
tabl. powl.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	15,89 zł
tabl. powl.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,82 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,55 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	14,18 zł
tabl. powl.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,58 zł
tabl. powl.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	29,52 zł
tabl. powl.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,63 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,42 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	27,06 zł
<b>Rovamycine® Spiramycin</b>			
tabl. powl.: (1,5 mln j.m.) 16 szt.	(Rp)	50% wd	12,36 zł
tabl. powl.: (3 mln j.m.) 10 szt.	(Rp)	50% wd	14,67 zł
<b>Rozacom Dorzolamide, Timolol</b>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,02 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Rozaduo Travoprost, Timolol</b>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,68 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,95 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) 4 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,76 zł
<b>Rozalin Dorzolamide</b>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,43 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	13,32 zł
<b>Rozaprost Latanoprost</b>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,54 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Rozaprost Mono Latanoprost</b>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,68 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,60 zł
<b>Rozatrav Travoprost</b>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,01 zł
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) 4 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	10,67 zł
<b>Rulid® Roxithromycin</b>			
tabl. powl.: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	18,51 zł
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,69 zł

<b>Ryspolit</b> <i>Risperidone</i>			
tabl. powł.: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	4,83 zł
tabl. powł.: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,34 zł
tabl. powł.: (3 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	6,83 zł
tabl. powł.: (4 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,82 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,31 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	7,35 zł
<b>Rywastygmina</b> <i>Apotex Rivastigmine</i>			
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	61,64 zł
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer'a	121,16 zł
<b>Ryzodeg</b> <i>Insulin degludec, Insulin aspart</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml Penfill	(Rp)	S75+; <b>Ciąża</b> ; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c $\geq$ 8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	67,34 zł
<b>Sabril</b> ® <i>Vigabatrin</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
granulat do sporz. roztw. doustnego: (500 mg) 50 saszetek	(Rp)	R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia	3,20 zł
<b>Sabumalin</b> <i>Salbutamol</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; <b>Ciąża</b> ; R wd	3,20 zł
<b>Salazopyrin</b> ™ EN <i>Sulfasalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	10,28 zł 4,76 zł
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	17,08 zł 3,20 zł
<b>Salbetan</b> <i>Betamethasone dipropionate, Salicylic acid</i>			
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 50 ml	(Rp)	50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	11,29 zł
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 100 ml	(Rp)	50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli	13,12 zł
<b>Salbutamol</b> <i>Hasco Salbutamol</i>			
syrop: (2 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	<b>Ciąża</b> ; R wd; R bradykar. do 18 rż.	3,20 zł
<b>Salflumix Easyhaler</b> <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; <b>Ciąża</b> ; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,61 zł
proszek do inh.: ((600 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; <b>Ciąża</b> ; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,14 zł
<b>Salmex</b> <i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>			
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; <b>Ciąża</b> ; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	4,45 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; <b>Ciąża</b> ; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	7,97 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; <b>Ciąża</b> ; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	10,57 zł
<b>Salofalk</b> ® <i>Mesalazine</i>			
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzod. zapal. jelita gr.	16,17 zł
<b>Salofalk</b> ® <i>Mesalazine</i>			
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	21,73 zł
czopki doodbytnicze: (1 g) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
zaw. doodbytnicza: (4 g/60 ml) 7 but. 60 ml	(Rp)	R wrzod. zapal. jelita gr.	3,20 zł
<b>Salson</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,70 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	12,64 zł
<b>Sandimmun Neoral</b> ® <i>Ciclosporin</i>			
kaps. elast.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS; R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCa; R stan po przeszcz. kończynny, rogówki, tkanki lub komórek; R z. Alport'a z białkom. do 18 rż.	26,89 zł
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	12,22 zł
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	14,53 zł
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	R wd; R *	16,06 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 50 ml	(Rp)	R wd; R *	48,45 zł
<b>Sandostatin</b> ® <i>Octreotide</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (50 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	R akromeg.; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	3,20 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (100 µg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	R *	3,20 zł
<b>Sandostatin</b> ® LAR <i>Octreotide</i>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (10 mg) zestaw	(Rp)	R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotyd s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL; R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL	22,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (20 mg) zestaw	(Rp)	R *	12,70 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (30 mg) zestaw	(Rp)	R *	4,57 zł
<b>Sastium</b> <i>Sertraline</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,12 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	3,33 zł
tabl. powł.: (50 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	8,44 zł

<b>wd</b> - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji	<b>*</b> - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej	93
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	5,84 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,23 zł
tabl. powł.: (100 mg) 84 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	15,91 zł
<b>Sectral<sup>®</sup> Acebutolol</b>		
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,41 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	11,92 zł
<b>Sedival Agomelatine</b>		
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli	18,60 zł
<b>Seebri Breezhaler Glycopyrronium bromide</b>		
proszek do inh. w kaps. twardej; (44 µg) 30 szt. + inhalator	(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	52,89 zł
<b>Segan<sup>®</sup> Selegiline hydrochloride</b>		
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona	6,40 zł
<b>Seizpat Lacosamide</b>		
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp) R *	3,98 zł
<b>Selgres<sup>®</sup> Selegiline hydrochloride</b>		
tabl. powł.: (5 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona	5,78 zł
<b>Serdolect Sertindole</b>		
tabl. powł.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (12 mg) 28 szt.	(Rp) R schizofrenia	3,20 zł
tabl. powł.: (16 mg) 28 szt.	(Rp) R schizofrenia	3,20 zł
<b>Seretide<sup>®</sup> 50; Seretide<sup>®</sup> 125; Seretide<sup>®</sup> 250; Seretide<sup>®</sup> Dysk 100; Seretide<sup>®</sup> Dysk 250; Seretide<sup>®</sup> Dysk 500</b>		
<i>Fluticasone propionate, Salmeterol</i>		
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((50 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	23,57 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((125 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	31,58 zł
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((250 µg+25 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	46,86 zł
proszek do inh.: ((100 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	17,27 zł
proszek do inh.: ((250 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	33,82 zł
proszek do inh.: ((500 µg+50 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	42,06 zł
<b>Serevent<sup>®</sup>; Serevent<sup>®</sup> Dysk Salmeterol</b>		
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 µg/dawkę) 120 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	18,45 zł
proszek do inh.: (50 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	22,87 zł
<b>Seronil Fluoxetine</b>		
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	11,66 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	31,03 zł
kaps.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) PP	
kaps.: (20 mg) 100 szt.	(Rp) PP	
<b>Sertagen Sertraline</b>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,39 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,39 zł
<b>Sertralina Krka Sertraline</b>		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,53 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,64 zł
<b>Sertraline Aurovitas Sertraline</b>		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,29 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	6,15 zł
<b>Sertraline Vitama (Sertraline Aurobindo) Sertraline</b>		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,30 zł
<b>Sertranorm Sertraline</b>		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	3,91 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,39 zł
<b>Setalof 50 mg; Setalof 100 mg Sertraline</b>		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	4,48 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,47 zł
<b>Setinin Quetiapine</b>		
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) PP	13,46 zł
tabl. powł.: (100 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,33 zł
tabl. powł.: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,01 zł
tabl. powł.: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
<b>Setron<sup>®</sup> Ondansetron</b>		
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zi.	3,20 zł
<b>Sevredol<sup>®</sup> Morphine sulphate</b>		
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp/w) PP	
tabl. powł.: (20 mg) 60 szt.	(Rp/w) R neural. popótp. przewł.; R wielobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zi.	3,20 zł 0,00 zł

<b>Silamil</b> <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,48 zł
<b>Simcovas</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,46 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,26 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,62 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,42 zł
<b>Simorion</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,85 zł
tabl. powł.: (10 mg) 98 szt.	(Rp)	PP	15,39 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,32 zł
tabl. powł.: (20 mg) 98 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,85 zł
tabl. powł.: (60 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	35,28 zł
<b>Simratio 10; Simratio 20; Simratio 40</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,00 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,45 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	18,59 zł
<b>Simvacard® 10; Simvacard® 20; Simvacard® 40</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,60 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,55 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,76 zł
<b>Simvachol</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,79 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,61 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,88 zł
<b>Simvacor</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,53 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,20 zł
<b>Simvagama 20</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,49 zł
<b>Simvagen 20; Simvagen 40</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,45 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,57 zł
<b>SimvaHEXAL 10; SimvaHEXAL 20; SimvaHEXAL 40</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,88 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,77 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,56 zł
<b>Simvastatin Aurovitas</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,09 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,09 zł
<b>Simvastatin Bluefish</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	1,83 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,30 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,46 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,27 zł
<b>Simvastatin Genoptim®</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	3,10 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,98 zł
<b>Simvasterol</b> <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,29 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	10,49 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	19,04 zł
<b>Sinemet® CR 200/50</b> <i>Levodopa, Carbidopa</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg+50 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraź. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.	3,56 zł
<b>Siofor® 500; Siofor® 850; Siofor® 1000</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,77 zł
tabl. powł.: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,42 zł
tabl. powł.: (500 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,26 zł
tabl. powł.: (500 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,45 zł
tabl. powł.: (850 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (850 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,08 zł
tabl. powł.: (850 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	5,44 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,42 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	3,20 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	4,80 zł
tabl. powł.: (1000 mg) 120 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	6,40 zł

<b>Sirdalud®</b> , <b>Sirdalud® MR</b> <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (4 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	10,18 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	24,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	30,30 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiانة	23,20 zł
<b>Sobycor</b> <i>Bisoprolol fumarate</i>			
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	6,73 zł
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,05 zł
tabl. powł.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,45 zł
tabl. powł.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	7,54 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.	4,45 zł
<b>Solian®</b> <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,15 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	6,10 zł
tabl. powł.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,53 zł
<b>Solifenacin Stada</b> <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	7,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	14,02 zł
<b>Solifurin</b> <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	6,27 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,62 zł
<b>Solinco</b> <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	5,98 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,35 zł
<b>Solu-Medrol™</b> <i>Methylprednisolone</i>			
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (40 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 1 ml	(Rp)	PP	11,72 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (125 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 2 ml	(Rp)	PP	19,40 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (250 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 4 ml	(Rp)	PP	35,43 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (500 mg) fiolka + rozp. 8 ml	(Rp)	R zaostrz. stward. roz.	14,03 zł
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 g) fiolka + rozp. 16 ml	(Rp)	R zaostrz. stward. roz.	36,71 zł
<b>Somatuline Autogel</b> <i>Lanreotide</i>			
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,3 ml) amp.-strzyk. 0,3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (90 mg/0,3 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środk. części prajelita, trzustki	10,32 zł 7,12 zł
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rp)	R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL b. *	4,27 zł 0,00 zł
<b>Soreca®</b> <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	5,70 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	10,19 zł
<b>SotaHEXAL® 40; SotaHEXAL® 80; SotaHEXAL® 160</b> <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (40 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,63 zł
tabl.: (80 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,50 zł
tabl.: (160 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,50 zł
<b>Sotalol Aurovitas</b> <i>Sotalol hydrochloride</i>			
tabl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,82 zł
<b>Spamilan</b> <i>Bupirone hydrochloride</i>			
tabl.: (5 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	12,13 zł
tabl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	17,47 zł
<b>Sperart</b> <i>Valganciclovir</i>			
tabl. powł.: (450 mg) 60 szt.	(Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	343,40 zł
<b>Spiolto®</b> <b>Respimat®</b> <i>Tiotropium, Olodaterol</i>			
roztw. do inh.: (2,5 µg+2,5 µg/inhalację) wkład (60 inhalacji - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat	(Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrż.	54,54 zł
<b>Spiriva®</b> <i>Tiotropium</i>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	49,49 zł 21,92 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler	(Rp)	S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	49,49 zł 21,92 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 90 szt.	(Rp)	PP	
<b>Spiriva®</b> <b>Respimat®</b> <i>Tiotropium</i>			
roztw. do inh.: (2,5 µg/dawkę) 60 dawek + inhalator Respimat	(Rp)	S75+; 30% POChP - lecz. podtrż.	49,49 zł

<b>Spirolon®; Spirolon® 100</b> <i>Spirolactone</i>		
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciśn. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawal. dysf. skurcz. lewej kom.	4,09 zł
tabl.: (25 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	11,35 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	3,97 zł
tabl. powł.: (50 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,86 zł
tabl. powł.: (100 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	4,23 zł
<b>Srivasso®</b> <i>Tiotropium</i>		
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 µg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator	(Rp) S75+; 30% wd R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.	30,77 zł 3,20 zł
<b>Staveran® 40; Staveran® 80; Staveran® 120</b> <i>Verapamil hydrochloride</i>		
tabl. powł.: (40 mg) 20 szt.	(Rp) R wd	3,21 zł
tabl. powł.: (80 mg) 20 szt.	(Rp) R wd	3,63 zł
tabl. powł.: (120 mg) 20 szt.	(Rp) R wd	3,20 zł
<b>Stediril 30</b> <i>Levonorgestrel, Ethinylestradiol</i>		
tabl. drażowane: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	3,09 zł
<b>Stimuloton®</b> <i>Sertraline</i>		
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	7,88 zł
<b>Storvas CRT</b> <i>Atorvastatin</i>		
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	2,74 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	5,32 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,84 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	16,77 zł
<b>Strattera</b> <i>Atomoxetine</i>		
kaps. twarde: (10 mg) 7 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	50,92 zł
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	190,78 zł
kaps. twarde: (18 mg) 7 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	46,24 zł
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	169,29 zł
kaps. twarde: (25 mg) 7 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	41,82 zł
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	149,84 zł
kaps. twarde: (40 mg) 7 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	32,08 zł
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.	(Rp) R ADHD ze współ. chorob.	107,12 zł
kaps. twarde: (60 mg) 28 szt.	(Rp) PP	350,29 zł
<b>Sulfasalazin Krka; Sulfasalazin EN Krka</b> <i>Sulfasalazine</i>		
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	9,71 zł 4,19 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	11,25 zł 5,73 zł
tabl. powł. dojelit.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; 30% wd R ch. L.-Crohna; R wrzodcz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL	19,39 zł 5,16 zł
<b>Sulpiryd Hasco</b> <i>Sulpiride</i>		
tabl.: (50 mg) 24 szt.	(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette'a	1,61 zł
tabl.: (100 mg) 24 szt.	(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette'a	0,92 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette'a	0,00 zł
<b>Sulpiryd Teva</b> <i>Sulpiride</i>		
kaps.: (50 mg) 24 szt.	(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,35 zł
kaps.: (100 mg) 24 szt.	(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,15 zł
<b>Sulpiryd Teva</b> <i>Sulpiride</i>		
tabl.: (200 mg) 12 szt.	(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette'a	1,53 zł
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette'a	2,20 zł
<b>Sumamed®, Sumamed® forte</b> <i>Azithromycin</i>		
tabl. powł.: (125 mg) 6 szt.	(Rp) 50% wd; 50% mukowis.	20,59 zł
tabl. powł.: (500 mg) 2 szt.	(Rp) 50% wd; 50% mukowis.	15,77 zł
tabl. powł.: (500 mg) 3 szt.	(Rp) 50% wd; 50% mukowis.	19,53 zł
tabl. powł.: (500 mg) 6 szt.	(Rp) PP	
kaps.: (250 mg) 6 szt.	(Rp) 50% wd; 50% mukowis.	19,53 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp) 50% wd; 50% mukowis.	13,41 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml	(Rp) 50% wd; 50% mukowis.	23,84 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml	(Rp) 50% wd; 50% mukowis.	30,46 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml	(Rp) PP	
<b>Sumilar</b> <i>Ramipril, Amlodipine</i>		
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,86 zł
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,34 zł
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,86 zł
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,34 zł
<b>Sustonit®</b> <i>Glyceril trinitrate</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (6,5 mg) 30 szt.	(Rp) R wd	4,16 zł



<b>Suvaridio</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,57 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,12 zł
tabl. powł.: (10 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,81 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,52 zł
tabl. powł.: (20 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,84 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	9,10 zł
tabl. powł.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	24,45 zł
<b>Suvaridio Plus</b> <i>Rosuvastatin, Ezetimibe</i>			
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	14,25 zł
tabl.: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.	26,98 zł
<b>Symago</b> <i>Agomelatine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	18,94 zł
<b>Symamis</b> <i>Amisulpride</i>			
tabl.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	5,25 zł
tabl.: (400 mg) 30 szt.	(Rp)	R schizofrenia	3,20 zł
<b>Symapamid SR</b> <i>Indapamide</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	2,16 zł
<b>Symasteride</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	7,45 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	13,09 zł
<b>Symazide MR 30; Symazide MR 60</b> <i>Gliclazide</i>			
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	6,53 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	7,39 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	12,31 zł
<b>Symbicort® Turbuhaler</b> <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
proszek do inh.: ((80 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,34 zł
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	
proszek do inh.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) 120 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	25,86 zł
proszek do inh.: ((320 µg+9 µg)/dawkę) 60 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	27,25 zł
<b>Symbicort</b> <i>Budesonide, Formoterol fumarate</i>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((160 µg+4,5 µg)/dawkę) inhalator 120 dawek	(Rp)	S75+; 30% POChP	53,91 zł
<b>Symcloza</b> <i>Clozapine</i>			
tabl.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	1,42 zł
tabl.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	4,24 zł
<b>Symdieno</b> <i>Dienogest</i>			
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
<b>Symepezil®</b> <i>Donepezil hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% otępien. w ch. Parkinsona; 30% otępien. z ciałami Lewy'ego	5,89 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,58 zł
<b>Symex</b> <i>Exemestane</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	19,64 zł
<b>Symetet</b> <i>Ezetimibe</i>			
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% hiperchol.	5,05 zł
<b>Symfaksin ER®</b> <i>Venlafaxine</i>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	2,95 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,56 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	9,33 zł
<b>Symflusal</b> <i>Salmeterol, Fluticasone propionate</i>			
proszek do inh.: ((50 µg+250 µg)/dawkę) 60 dawek + inhalator Elpenhaler	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,61 zł
proszek do inh.: ((50 µg+500 µg)/dawkę) 60 dawek + inhalator Elpenhaler	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	8,14 zł
<b>Symformin XR</b> <i>Metformin hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	7,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	8,95 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	14,32 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	10,78 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)	17,69 zł
<b>Symglic®</b> <i>Glimepiride</i>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R cukrz.	3,20 zł

tabl.: (3 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	4,80 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	6,40 zł
tabl.: (6 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R cukrz.	9,60 zł
<b>Symla® 25 Lamotrigine</b>		
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,42 zł
<b>Symla® Lamotrigine</b>		
tabl.: (25 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.	3,42 zł
tabl.: (50 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R *	3,20 zł
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp) Ciąża; R *	3,20 zł
<b>Symleptic® Gabapentin</b>		
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	4,44 zł
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.	(Rp) S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.	3,20 zł
<b>Symletrol Letrozole</b>		
tabl. powł.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)	3,41 zł
<b>Symlosin SR® Tamsulosin hydrochloride</b>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	4,95 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Symquel XR® Quetiapine</b>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,15 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	3,20 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
<b>Symtrent® Carvedilol</b>		
tabl. powł.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	5,74 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% *	6,31 zł
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp) S75+; 30% *	5,86 zł
<b>Syndi-35® Cyproterone acetate, Ethinylestradiol</b>		
tabl. drażowane: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.	(Rp) 30% wd	6,84 zł
tabl. drażowane: (2 mg+0,035 mg) 63 szt.	(Rp) 30% wd	18,93 zł
<b>Syntarpen® Cloxacillin</b>		
tabl. powł.: (500 mg) 16 szt.	(Rp) 50% wd	17,42 zł
<b>System® 50 Estradiol</b>		
system transdermalny: (50 µg/24 h) 6 szt.	(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0	6,74 zł
system transdermalny: (50 µg/24 h) 8 szt.	(Rp) PP	36,14 zł
<b>System® Conti Estradiol, Norethisterone acetate</b>		
system transdermalny: (3,2 mg+11,2 mg (50 µg+170 µg)/24 h) 8 szt.	(Rp) 30% wd	22,16 zł
<b>System® Sequi Estradiol, Norethisterone acetate</b>		
system transdermalny: 4 szt.+4 szt.	(Rp) 30% wd	13,37 zł
<b>Taclar® Clarithromycin</b>		
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	12,80 zł
<b>Tamiron Tamsulosin hydrochloride</b>		
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
<b>TamisPras Tamsulosin hydrochloride</b>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,21 zł
<b>Tamoptim Tamsulosin hydrochloride</b>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,40 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Tamoxifen® Sandoz Tamoxifen</b>		
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Tamoxifen-Egis Tamoxifen</b>		
tabl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) b. nowotw. zł.	0,00 zł
<b>Tamsudil Tamsulosin hydrochloride</b>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	6,04 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	12,39 zł
<b>TamsuGen 0,4 mg Tamsulosin hydrochloride</b>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
<b>Tanatril Imidapril hydrochloride</b>		
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,96 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	18,39 zł
tabl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	31,63 zł

<b>Tanyz; Tanyz ERAS</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i>		
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	5,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.	5,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 60 szt.	(Rp) PP	
<b>Targin<sup>®</sup></b> <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp/w) PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rp/w) b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	3,52 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp/w) PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rp/w) b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp/w) PP	
tabl. o przedl. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rp/w) b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.	(Rp/w) PP	610,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rp/w) b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
<b>Tarivid<sup>®</sup> 200</b> <i>Ofloxacin</i>		
tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.	12,07 zł 8,39 zł
<b>Taromentin<sup>®</sup></b> <i>Amoxicillin, Clavulanic acid</i>		
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	10,44 zł
tabl. powł.: (500 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	14,75 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,71 zł
tabl. powł.: (875 mg+125 mg) 21 szt.	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	19,73 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 35 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	7,63 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 70 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	12,94 zł
proszek do sporz. zaw. doustnej: (400 mg/5 ml+57 mg/5 ml) but. 140 ml	(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.	16,40 zł
<b>Tarsime</b> <i>Cefuroxime axetil</i>		
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	9,71 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp) 50% wd	17,04 zł
<b>Tegretol<sup>®</sup>; Tegretol<sup>®</sup> CR 200; Tegretol<sup>®</sup> CR 400</b> <i>Carbamazepine</i>		
zaw. doustna: (20 mg/ml) 100 ml	(Rp) Cięża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	4,19 zł 0,99 zł
zaw. doustna: (20 mg/ml) 250 ml	(Rp) Cięża; R wd; R *	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp) Cięża; R wd; R *	8,31 zł 5,11 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.	(Rp) Cięża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL; R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN b. psych.	6,98 zł 3,78 zł
<b>Teldipin</b> <i>Telmisartan, Amlodipine</i>		
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,33 zł
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,33 zł
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,37 zł
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,37 zł
<b>Telmabax</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,08 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,13 zł
<b>Telmisartan Bluefish</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,50 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,69 zł
<b>Telmisartan Egis</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,33 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł
<b>Telmisartan Genoptim</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,33 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,38 zł
<b>Telmisartan + HCT Genoptim</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	4,70 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,12 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,12 zł
<b>Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,43 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,13 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	14,13 zł
<b>Telmisartan Mylan</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,79 zł

tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,93 zł
<b>Telmisartan Orion</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	3,59 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,79 zł
<b>Telmisartanum 123ratio</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	4,65 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,44 zł
<b>Telmix</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	7,65 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,48 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	14,02 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	16,68 zł
<b>Telmizek</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	8,31 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	15,33 zł
<b>Telmizek HCT</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,90 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	16,51 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	16,51 zł
<b>Tenox</b> <i>Amlodipine</i>		
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	3,20 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	8,44 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	6,03 zł
<b>Terbinafine Aurobindo</b> <i>Terbinafine hydrochloride</i>		
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) PP	
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	19,48 zł
<b>Terbisil®</b> <i>Terbinafine hydrochloride</i>		
tabl.: (250 mg) 14 szt.	(Rp) 50% wd	11,24 zł
<b>Tertens-AM</b> <i>Indapamide, Amlodipine</i>		
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,06 zł
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,19 zł
<b>Tertensif® Bi-Kombi</b> <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>		
tabl. powł.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	36,24 zł
<b>Tertensif® Kombi</b> <i>Perindopril arginine, Indapamide</i>		
tabl. powł.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; R wd	24,25 zł
<b>Tertensif® SR</b> <i>Indapamide</i>		
tabl. powł. o przedt. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	7,61 zł
<b>Tetmodis</b> <i>Tetrabenazine</i>		
tabl.: (25 mg) 112 szt.	(Rp) R hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.	3,20 zł
<b>Tevagrastim</b> <i>Filgrastim</i>		
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz) R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL; R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	51,39 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką	(Rpz) R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j.m./0,5 ml) 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z osłonką	(Rpz) PP	
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) amp.-strzyk. 0,8 ml	(Rpz) R wd; R *	68,63 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) 5 amp.-strzyk. 0,8 ml z osłonką	(Rpz) R wd; R *	3,20 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j.m./0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml z osłonką	(Rpz) PP	
<b>Teveten®</b> <i>Eprosartan</i>		
tabl. powł.: (600 mg) 14 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	20,91 zł
<b>Texibax</b> <i>Esomeprazole</i>		
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	4,36 zł
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd	8,33 zł
<b>Tezeo</b> <i>Telmisartan</i>		
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 r.ż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 r.ż.; 30% renoprotek. do 18 r.ż.	5,33 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	8,86 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	15,43 zł
<b>Tezeo HCT</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,90 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,52 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	12,52 zł

tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,76 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	12,52 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	22,76 zł
<b>Theospirex® retard</b> <i>Theophylline</i>			
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	5,57 zł
tabl. powł. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	4,00 zł
<b>Theovent 100; Theovent 300</b> <i>Theophylline</i>			
tabl.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	8,54 zł
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.	4,00 zł
<b>Tialorid®, Tialorid® mite</b> <i>Amilorid, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (5 mg+50 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% moczwózka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.	2,58 zł
tabl. mite: (2,5 mg+25 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% moczwózka nerkopoch.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.	3,33 zł
<b>Tianesal</b> <i>Tianeptine sodium</i>			
tabl. powł.: (12,5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% psych.	12,75 zł
tabl. powł.: (12,5 mg) 90 szt.	(Rp)	30% psych.	27,07 zł
<b>Tilaprox</b> <i>Latanoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,49 zł
<b>Tisercin®</b> <i>Levomepromazine</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 50 szt.	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
<b>Tisercin®</b> <i>Levomepromazine</i>			
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	b. psych.	0,00 zł
<b>Titlodine</b> <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	10,25 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,94 zł
<b>Tizanor</b> <i>Tizanidine</i>			
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	10,89 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	30% stward. rozsiane	8,71 zł
<b>Tolucombi</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,90 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,51 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	23,68 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,51 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	30,74 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	44,20 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	16,51 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	30,74 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	44,20 zł
<b>Tolura</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	6,29 zł
tabl.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	14,64 zł
tabl.: (40 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	12,95 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	11,30 zł
tabl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	27,00 zł
tabl.: (80 mg) 84 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	22,77 zł
<b>Tolzurin®</b> <i>Tolterodine tartrate</i>			
kaps. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	10,38 zł
kaps. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	20,94 zł
<b>Tonicard</b> <i>Propafenone hydrochloride</i>			
tabl. powł.: (150 mg) 60 szt.	(Rp)	R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.; R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.	3,20 zł
tabl. powł.: (300 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	
<b>Topamax®</b> <i>Topiramate</i>			
kaps.: (15 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	19,51 zł
kaps.: (25 mg) 60 szt.	(Rp)	PP	32,49 zł
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	9,32 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,67 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	5,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Topiramat Bluefish</b> <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 28 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Topelmi</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,33 zł
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	9,37 zł

<b>Toramet</b> <i>Topiramate</i>			
tabl. powł.: (25 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,48 zł
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	4,61 zł
tabl. powł.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,87 zł
tabl. powł.: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	R epilep. oporna; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Torecan</b> <i>Thiethylperazine maleate</i>			
tabl. powł.: (6,5 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd R nowotw. zł.	7,39 zł 3,20 zł
<b>Torecan</b> <i>Thiethylperazine maleate</i>			
czopki doodbytnicze: (6,5 mg) 6 szt.	(Rp)	30% wd R nowotw. zł.	3,89 zł 3,20 zł
<b>Torendo® Q-Tab® 1 mg; Torendo® Q-Tab® 2 mg</b> <i>Risperidone</i>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,54 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 50 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 20 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 50 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	3,20 zł
<b>Torvacard 10; Torvacard 20; Torvacard 40; Torvacard</b> <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,53 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,38 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,29 zł
tabl. powł.: (40 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	36,56 zł
tabl. powł.: (80 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	25,45 zł
<b>Torvalipin</b> <i>Atorvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	6,08 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,60 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	13,13 zł
<b>Toujeo</b> <i>insulin glargine</i>			
roztw. do wstrz.: (300 iJ/ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml	(Rp)	S75+; Ciężka; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥ 8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz. - dorośli	207,20 zł
<b>Tramadol Aurovitas</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,79 zł
<b>Tramadol Krka</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,93 zł 0,99 zł
<b>Tramadol Krka</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,29 zł 1,48 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,90 zł 1,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,07 zł 1,36 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	15,08 zł 0,57 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,58 zł 0,97 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	19,18 zł 0,00 zł
<b>Tramadol Krka</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,58 zł 1,22 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,00 zł 0,00 zł
<b>Tramadol + Paracetamol Genoptim®</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,49 zł 0,00 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,68 zł 0,50 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,72 zł 0,37 zł
<b>Tramadol Synteza</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,65 zł 3,71 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,63 zł 5,27 zł
<b>Tramai®</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
czopki doodbytnicze: (100 mg) 5 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,27 zł 0,00 zł
<b>Tramai®</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,58 zł 1,27 zł

roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,63 zł 0,00 zł
<b>Tramal®; Tramal® Retard 50; Tramal® Retard 100; Tramal® Retard 150; Tramal® Retard 200</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,79 zł 2,43 zł
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml z pompką doz.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	22,68 zł 0,00 zł
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,39 zł 1,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	1,66 zł 0,69 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,48 zł 1,58 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	6,89 zł 2,05 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	3,11 zł 1,17 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,97 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	12,03 zł 2,35 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,64 zł 1,74 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	10,17 zł 1,46 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	16,73 zł 2,22 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	5,76 zł 1,89 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	13,77 zł 2,16 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	20,77 zł 1,42 zł
<b>Tramapar</b> <i>Tramadol hydrochloride, Paracetamol</i>			
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	5,99 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	2,73 zł 0,55 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	4,84 zł 0,49 zł
tabl. powł.: (37,5 mg+325 mg) 100 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	7,19 zł 0,00 zł
<b>Tramundin®</b> <i>Tramadol hydrochloride</i>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd b. nowotw. zł.	9,44 zł 3,63 zł
<b>Tranexamic acid Accord</b> <i>Tranexamic acid</i>			
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 5 amp. 5 ml	(Rp)	50% wd	5,22 zł
<b>Transtec® 35 µg/h; Transtec® 52,5 µg/h; Transtec® 70 µg/h</b> <i>Buprenorphine</i>			
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	11,77 zł 8,57 zł
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	14,69 zł 11,49 zł
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 µg/h) 5 szt.	(Rp)	R wd b. nowotw. zł.	18,30 zł 15,10 zł
<b>Travatan®</b> <i>Travoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	18,30 zł
<b>Travoprost Genoptim</b> <i>Travoprost</i>			
krople do oczu, roztw.: (40 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	4,01 zł
<b>Travoprost+Timolol Genoptim</b> <i>Travoprost, Timolol</i>			
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,68 zł
krople do oczu, roztw.: ((40 µg+5 mg)/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	PP	
<b>Trelema</b> <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
<b>Tresiba® FlexTouch®; Tresiba® Penfill®</b> <i>Insulin degludec</i>			
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzykiwaczy FlexTouch® 3 ml	(Rp)	PP	
roztw. do wstrz.: (200 j./ml) 3 wstrzykiwacze FlexTouch® 3 ml	(Rp)	S75+; Cięża; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c ≥8%, cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.	123,72 zł

roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill® 3 ml	(Rp) S75+; Cięża; 30%*	104,76 zł
<b>Trevicta Paliperidone</b>		
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu:		
(263 mg) amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (350 mg) amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	0,00 zł
zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu:		
(525 mg) amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły	(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperidonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.	0,00 zł
<b>Trexan® 2,5 mg Methotrexate</b>		
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	13,25 zł
<b>Trexan® 10 mg Methotrexate</b>		
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	44,37 zł
<b>Trexan Neo Methotrexate</b>		
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	12,67 zł
tabl.: (10 mg) 100 szt.	(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL	42,67 zł
<b>Trileptal® Oxcarbazepine</b>		
tabl. powl.: (300 mg) 50 szt.	(Rp) Cięża; R epilep. oporna	17,78 zł
tabl. powl.: (600 mg) 50 szt.	(Rp) Cięża; R epilep. oporna	27,03 zł
zaw. doustna: (60 mg/ml) but. 250 ml	(Rp) Cięża; R epilep. oporna	3,20 zł
<b>Trimbow Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium bromide</b>		
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 µg+5 µg+9 µg)/dawkę) poj. 180 dawek	(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.	91,19 zł
<b>Trioxal® Itraconazole</b>		
kaps.: (100 mg) 4 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	9,28 zł
kaps.: (100 mg) 15 szt.	(Rp) PP	56,23 zł
kaps.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.	47,28 zł
<b>Tritace® 2,5; Tritace® 5; Tritace® 10 Ramipril</b>		
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 r.;	7,53 zł
	R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 r.	9,18 zł
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	9,18 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd; R *	13,49 zł
<b>Tritace 2,5 comb; Tritace 5 comb Ramipril, Hydrochlorothiazide</b>		
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	8,30 zł
tabl.: (5 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; R wd	9,18 zł
<b>Trittico® CR Trazodone hydrochloride</b>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	11,18 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	14,45 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	38,41 zł
<b>Tropicamidum WZF 0,5%; Tropicamidum WZF 1% Tropicamide</b>		
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp) R wd	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) 2 but. x 5 ml	(Rp) R wd	3,20 zł
<b>Trosicam Meloxicam</b>		
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (7,5 mg) 20 szt.	(Rp) PP	20,30 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.	(Rp) 50% wd	4,87 zł
<b>Trulicity Dulaglutide</b>		
roztw. do wstrz.: (1,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze 0,5 ml	(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ≥ 8%, BMI ≥ 35 kg/m <sup>2</sup> oraz b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe	68,19 zł
roztw. do wstrz.: (0,75 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze 0,5 ml	(Rp) PP	
<b>Trund Levetiracetam</b>		
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.	(Rp) Cięża; R epilep.	8,40 zł
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.	(Rp) Cięża; R epilep.	12,05 zł
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.	(Rp) Cięża; R epilep.	18,69 zł
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.	(Rp) Cięża; R epilep.	15,24 zł
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.	(Rp) Cięża; R epilep.	18,69 zł
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.	(Rp) Cięża; R epilep.	32,71 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp) Cięża; R epilep.	3,20 zł
<b>Trusopt® Dorzolamide</b>		
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp) S75+; R jaskra	8,67 zł
<b>Tulip® Atorvastatin</b>		
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	6,75 zł
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	13,37 zł
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	19,35 zł
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	9,74 zł
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	16,64 zł
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	23,89 zł
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	10,07 zł
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	12,98 zł
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	18,20 zł
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	28,96 zł
<b>Ulgastran® Sucralfate</b>		
zaw. doustna: (1 g/5 ml) but. 250 ml	(Rp) 50% wd	10,28 zł



<b>Ultibro Breezhaler</b> <i>Indacaterol, Glycopyrronium bromide</i> proszek do inh. w kaps. twardej: (85 µg/dawkę+43 µg/dawkę) 30 szt. (Rp)	S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.	52,56 zł
<b>Ultop</b> <i>Omeprazole</i> kaps. dojelitowe, twarde: (10 mg) 28 szt. (Rp)	PP	12,23 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt. (Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	9,47 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt. (Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,90 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt. (Rp)	50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.	15,90 zł
<b>Unasyn</b> ® <i>Sultamicillin</i> tabl.: (375 mg) 12 szt. (Rp)	50% wd	26,12 zł
<b>Uprox</b> ® <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,35 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt. (Rp)	R przer. grucz. krok.	8,33 zł
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt. (Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Uprox</b> ® XR <i>Tamsulosin hydrochloride</i> tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	5,31 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 60 szt. (Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	7,77 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt. (Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	9,60 zł
<b>Urimper</b> <i>Tolterodine tartrate</i> kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt. (Rp)	PP	
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 60 szt. (Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	21,01 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt. (Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	21,01 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 60 szt. (Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	40,10 zł
<b>Uroflow 1; Uroflow 2</b> <i>Tolterodine tartrate</i> tabl. powł.: (1 mg) 56 szt. (Rp)	PP	33,73 zł
tabl. powł.: (1 mg) 28 szt. (Rp)	PP	31,98 zł
tabl. powł.: (2 mg) 28 szt. (Rp)	30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.	12,03 zł
tabl. powł.: (2 mg) 56 szt. (Rp)	PP	36,94 zł
<b>Uronezyr</b> <i>Finasteride</i> tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	6,37 zł
<b>Uronorm</b> <i>Solifenacin succinate</i> tabl. powł.: (5 mg) 30 szt. (Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	9,10 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt. (Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	16,29 zł
<b>Urostad</b> <i>Tamsulosin hydrochloride</i> kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt. (Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	3,20 zł
<b>Ursocam</b> <i>Ursodeoxycholic acid</i> tabl.: (250 mg) 25 szt. (pojemnik) (Rp)	PP	41,14 zł
tabl.: (250 mg) 90 szt. (Rp)	Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% cholestaza ciężarnych	22,51 zł
tabl.: (250 mg) 100 szt. (pojemnik) (Rp)	Ciąża; 30% *	24,88 zł
<b>Ursopol</b> ® <i>Ursodeoxycholic acid</i> kaps.: (150 mg) 20 szt. (Rp)	PP	17,49 zł
kaps.: (150 mg) 50 szt. (Rp)	PP	31,20 zł
kaps.: (300 mg) 50 szt. (Rp)	Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% cholestaza ciężarnych	15,20 zł
<b>Ursoxyn</b> <i>Ursodeoxycholic acid</i> kaps. twarde: (250 mg) 50 szt. (Rp)	Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począł. stadium ; 30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.; 30% cholestaza ciężarnych	12,88 zł
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt. (Rp)	Ciąża; 30% *	24,55 zł
<b>Valcyclox</b> <i>Valganciclovir</i> tabl. powł.: (450 mg) 60 szt. (blister) (Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	513,50 zł
<b>Valcyte</b> <i>Valganciclovir</i> proszek do sporz. rozw. doustnego: (50 mg/ml) but. 12 g (Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.	3,20 zł
<b>Valdoxan</b> ® <i>Agomelatine</i> tabl. powł.: (25 mg) 28 szt. (Rp)	30% epiz. depres. duże - dorośli	67,70 zł
<b>Valhit</b> <i>Valganciclovir</i> tabl. powł.: (450 mg) 60 szt. (Rp)	R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.; R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.	3,20 zł

<b>ValproLEK 300; ValproLEK 500</b> <i>Valproate sodium, Valproic acid</i>		
tabl. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. o przedl. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.	(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy b. psych.	3,20 zł 0,00 zł
<b>Valsacor</b> <i>Valsartan</i>		
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,61 zł
tabl. powl.: (80 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	10,55 zł
tabl. powl.: (80 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	13,65 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,94 zł
tabl. powl.: (160 mg) 60 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	18,67 zł
tabl. powl.: (160 mg) 90 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	23,95 zł
tabl. powl.: (320 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	17,57 zł
<b>Valsartan Aurovitas</b> <i>Valsartan</i>		
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,13 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,87 zł
<b>Valsartan Genoptim</b> <i>Valsartan</i>		
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	3,32 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	6,24 zł
tabl. powl.: (160 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	11,80 zł
<b>Valsartan + HCT Genoptim</b> <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	3,59 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,75 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	6,75 zł
<b>Valsartan + hydrochlorothiazide Krka</b> <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,29 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	8,29 zł
<b>Valsartan Medical Valley</b> <i>Valsartan</i>		
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	2,82 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,26 zł
<b>Valtap</b> <i>Valsartan</i>		
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	2,91 zł
tabl. powl.: (80 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,43 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	5,33 zł
tabl. powl.: (160 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,97 zł
<b>Valtap HCT</b> <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,33 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,97 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,43 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,18 zł
<b>Valtricom</b> <i>Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powl.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,37 zł
tabl. powl.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,37 zł
tabl. powl.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	9,37 zł
<b>Valzek</b> <i>Valsartan</i>		
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	4,47 zł
tabl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	7,66 zł
<b>Vanatex<sup>®</sup></b> <i>Valsartan</i>		
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.	5,61 zł
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% *	9,94 zł
<b>Vanatex HCT<sup>®</sup></b> <i>Valsartan, Hydrochlorothiazide</i>		
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	5,49 zł
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,79 zł
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd	10,79 zł
<b>Vasilip</b> <i>Simvastatin</i>		
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,49 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,90 zł
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	14,62 zł
<b>Vastan</b> <i>Simvastatin</i>		
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,15 zł
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	8,88 zł
<b>VaxigripTetra</b> <i>Influenza vaccine</i>		
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą	(Rp) S75+; 50% grypa, czynne uodpornienie >65 rż.; 50% grypa, profilak. ciąży, 24-60 mż., 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.	22,88 zł

<b>Velafax® Venlafaxine</b>			
tabl.: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	5,64 zł
tabl.: (37,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,01 zł
tabl.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	10,01 zł
tabl.: (75 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	17,72 zł
<b>Velaxin ER Venlafaxine</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,62 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	7,96 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	13,64 zł
<b>Vellofent Fentanyl</b>			
tabl. podjęzyk.: (67 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (133 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (267 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (400 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (533 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
tabl. podjęzyk.: (800 µg) 30 szt.	(Rpw)	R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli	3,20 zł
<b>Vendal® retard Morphine hydrochloride</b>			
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	5,40 zł 2,20 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (30 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,86 zł 3,66 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	3,20 zł 0,00 zł
tabl. powł. o przedl. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.	(Rpw)	R neural. popótp. przewł.; R wieloobj. miejsc. z bólowy I i II b. nowotw. zł.	6,40 zł 0,00 zł
<b>Venlafaxine Aurovitas Venlafaxine</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	3,94 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	6,60 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	12,43 zł
<b>Venlafaxine Bluefish XL Venlafaxine</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,11 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	7,53 zł
<b>Venlectine Venlafaxine</b>			
kaps. o przedl. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	4,74 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	8,08 zł
kaps. o przedl. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.	14,21 zł
<b>Ventolin® Salbutamol</b>			
roztw. do nebulizacji: (1 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd	15,47 zł
roztw. do nebulizacji: (2 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; Cięża; R wd	17,80 zł
<b>Ventolin®, Ventolin® Dysk Salbutamol</b>			
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 µg/dawkę) 200 dawek	(Rp)	S75+; Cięża; R wd	3,20 zł
proszek do inh.: (200 µg/dawkę) 60 dawek	(Rp)	PP	12,38 zł
<b>Vermax® Mebendazole</b>			
tabl.: (100 mg) 6 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>Verospiron® Spironolactone</b>			
tabl.: (25 mg) 20 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.	4,09 zł
kaps.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	4,86 zł
kaps.: (100 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,32 zł
<b>Vesisol Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	7,34 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	12,75 zł
<b>Vesoligo Solifenacin succinate</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	9,10 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	16,29 zł
<b>Vetira Levetiracetam</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	10,10 zł
tabl. powł.: (500 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	15,45 zł
tabl. powł.: (750 mg) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	20,34 zł
tabl. powł.: (1 g) 50 szt.	(Rp)	Ciąża; R epilep.	25,49 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	5,57 zł
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml	(Rp)	Ciąża; R epilep.	3,88 zł
<b>Vidotin Perindopril erbumine</b>			
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	5,78 zł
tabl.: (8 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	11,22 zł

<b>Vilpin® Amlodipine</b>			
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,92 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	5,80 zł
<b>Vilpin Amlodipine</b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	1,84 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukl.	2,94 zł
<b>Vilpin® Combi Perindopril tosylate, Amlodipine</b>			
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,30 zł
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	15,30 zł
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,72 zł
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd	24,72 zł
<b>Vimpat Lacosamide</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	33,98 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	235,71 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	348,37 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	461,37 zł
syrop: (10 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.	3,20 zł
<b>Viregyt® K Amantadine hydrochloride</b>			
kaps.: (100 mg) 50 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. i. z. Parkinsona; 30% dysk. późna - dorośli	6,08 zł
<b>Visanne Dienogest</b>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	87,40 zł
<b>Vitacon® Phytomenadione</b>			
tabl. drażowane: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	R wd	3,20 zł
<b>Vitaminum B<sub>12</sub> WZF Cyanocobalamin</b>			
roztw. do wstrz.: (100 µg/ml) 10 amp. 1 ml	(Rp)	PP	10,79 zł
roztw. do wstrz.: (1000 µg/2 ml) 5 amp. 2 ml	(Rp)	30% wd	2,47 zł
<b>Vivace 2,5 mg; Vivace 5 mg; Vivace 10 mg Ramipril</b>			
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R przewł. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	3,62 zł
tabl.: (2,5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	10,01 zł
tabl.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	6,91 zł
tabl.: (5 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	19,20 zł
tabl.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	12,80 zł
tabl.: (10 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; R wd; R *	38,40 zł
<b>VivaCheck Ino</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz.	10,82 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	3,20 zł
test paskowy: 100 szt.	(Rp)	30% cukrz.	20,56 zł
		R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa	6,40 zł
<b>Vivacor® Carvedilol</b>			
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA; 30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.	6,03 zł
tabl.: (6,25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	12,07 zł
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	9,23 zł
tabl.: (12,5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,35 zł
tabl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	10,74 zł
tabl.: (25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)	(Rp)	S75+; 30% *	18,95 zł
<b>Vixam Clopidogrel</b>			
tabl. powł.: (75 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% miażdżycza obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	8,18 zł
<b>Vizibim Bimatoprost</b>			
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,96 zł
<b>Vizidor Dorzolamide</b>			
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,72 zł
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,90 zł
<b>Vizidor Duo Dorzolamide, Timolol</b>			
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) but. 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,14 zł
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg/ml) 3 but. x 5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Vizilatan Latanoprost</b>			
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	3,20 zł
krople do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 butelki 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Vizitrav Travoprost</b>			
krople do oczu, roztw.: (40 mg/ml) pojemnik 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	6,77 zł
krople do oczu, roztw.: (40 mg/ml) 3 pojemniki x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	11,22 zł

<b>Voriconazole Accord</b> <i>Voriconazole</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	6,70 zł
tabl. powł.: (200 mg) 10 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	3,20 zł
<b>Voriconazole Mylan</b> <i>Voriconazole</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	15,91 zł
<b>Voriconazol Polpharma</b> <i>Voriconazole</i>			
tabl. powł.: (200 mg) 20 szt.	(Rp)	R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.	21,04 zł
<b>Warfin</b> <i>Warfarin</i>			
tabl.: (3 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	12,25 zł
tabl.: (5 mg) 100 szt.	(Rp)	S75+; R wd	19,08 zł
<b>Wellion SymPhar</b>			
test paskowy: 50 szt.	(Rp)	30% cukrz. R cukrz. t.1, poz. typu 3 wstrz., pompa	11,31 zł 3,20 zł
<b>Xalacom</b> ® <i>Latanoprost, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,18 zł
kropki do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg/ml) 3 but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Xalatan</b> ® <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,82 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Xaloptic</b> <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,22 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Xaloptic Combi</b> <i>Latanoprost, Timolol</i>			
kropki do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) but. 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,23 zł
kropki do oczu, roztw.: ((50 µg+5 mg/ml) 3 but. x 2,5 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	8,00 zł
<b>Xaloptic Free</b> <i>Latanoprost</i>			
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	5,35 zł
kropki do oczu, roztw.: (50 µg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml	(Rp)	S75+; R jaskra	9,60 zł
<b>Xancodal</b> <i>Oxycodone hydrochloride</i>			
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R neural. popółp. przewł.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II	5,69 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	8,53 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.	(Rpw)	S75+; R wd; R *	11,38 zł
<b>Xanconalon</b> <i>Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride</i>			
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	1,36 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,12 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,12 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.	(Rpw)	b. p/ból. nowotw. zapar. poopiod.	0,00 zł
<b>Xanderla</b> <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	8,19 zł
<b>Xanderla LA</b> <i>Goserelin</i>			
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp)	R rak prostaty; R obniżenie popędu	8,96 zł
<b>Xarelto</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 10 szt.	(Rp)	S75+; R ż. powłk. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - przew. pierw.	58,02 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	PP	
<b>Xarelto</b> <i>Rivaroxaban</i>			
tabl. powł.: (15 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% zator. pł. (lecz.), ŻŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli; 30% ŻŻG >18 rż. - lecz.; 30% ŻŻG, zator. pł. po ostrej ŻŻG >18 rż. - profilak. nawrotów	74,95 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (15 mg) 42 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	207,52 zł
tabl. powł.: (20 mg) 14 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	56,86 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	
<b>Xartan</b> ® <i>Losartan potassium</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przew. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.	13,92 zł
<b>Xeplion</b> <i>Paliperidone</i>			
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,02 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,03 zł
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły	(Rp)	b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperidon - dorośli	0,05 zł
<b>Xetanor 20 mg</b> <i>Paroxetine</i>			
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	9,01 zł

<b>Ximve Simvastatin</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	4,98 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,22 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	9,89 zł
tabl. powł.: (40 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.	15,54 zł
<b>Xorimax® 250; Xorimax® 500 Cefuroxime axetil</b>			
tabl. drażowane: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	11,73 zł
tabl. drażowane: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	13,83 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	20,44 zł
tabl. drażowane: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	24,44 zł
<b>Xorimax Cefuroxime axetil</b>			
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	17,84 zł
<b>XP Analog LCP</b>			
proszek do sporz. roztw. doustnego: 400 g	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>XP Maxamum o smaku pomarańczowym</b>			
proszek do sporz. zaw. doustnej: 1500 g (30 saszetek x 50 g)	(Rp)	R fenylketonuria	3,20 zł
<b>Xyzal Levocetirizine dihydrochloride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 7 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckiego) >6 mż.	5,94 zł
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	18,02 zł
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	14,17 zł
<b>Yasnal; Yasnal Q-Tab Donepezil hydrochloride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% ch. Alzheimer; 30% ośpien. w ch. Parkinsona; 30% ośpien. z ciałami Lewy'ego	12,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,63 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,80 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% *	12,63 zł
<b>Zafiron Formoterol fumarate</b>			
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 60 szt.	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,49 zł
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 µg) 120 szt.	(Rp)	S75+; Cięża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli	6,40 zł
<b>Zafrilla Dienogest</b>			
tabl.: (2 mg) 28 szt.	(Rp)	R endometr.	3,20 zł
<b>Zahron Rosuvastatin</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	1,56 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,05 zł
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,05 zł
tabl. powł.: (10 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	5,43 zł
tabl. powł.: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	4,35 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,92 zł
tabl. powł.: (20 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,97 zł
tabl. powł.: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,40 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,19 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,97 zł
tabl. powł.: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	17,08 zł
<b>Zalanzo Lansoprazole</b>			
kaps. dojelitowe, twarde: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	5,03 zł
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 14 szt.	(Rp)	PP	
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd; 50% zapal. bl. śluz. żołądka <2 rż.	9,57 zł
<b>Zalasta Olanzapine</b>			
tabl.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,08 zł
tabl.: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,93 zł
tabl.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl.: (10 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl.: (10 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,47 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,08 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,93 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,47 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	236,52 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 35 szt.	(Rp)	PP	320,70 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 70 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,93 zł
<b>Zamur 250; Zamur 500 Cefuroxime axetil</b>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	11,16 zł

tabl. powł.: (250 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	15,02 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	20,44 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	27,62 zł
<b>Zanacodar</b> <i>Telmisartan</i>			
tabl.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% nacdiś. inne niż w ChPL do 18 r.;	
		30% przewł. ch. nerek do 18 r.;	3,79 zł
		30% renoprotek. do 18 r.	
tabl.: (80 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% *	6,96 zł
<b>Zanacodar Combi</b> <i>Telmisartan, Hydrochlorothiazide</i>			
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,56 zł
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,13 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,83 zł
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,57 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,83 zł
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,57 zł
<b>Zaranta</b> <i>Rosuvastatin</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	PP	14,02 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	3,63 zł
tabl. powł.: (15 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	7,37 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	10,73 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	6,58 zł
tabl. powł.: (30 mg) 56 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	13,16 zł
tabl. powł.: (30 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	20,44 zł
tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd	8,97 zł
<b>Zarzio</b> <i>Filgrastim</i>			
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL;	
		R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL	63,06 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	9,26 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	81,75 zł
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml	(Rpz)	R wd; R *	3,20 zł
<b>Zasterid</b> <i>Finasteride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; R przer. grucz. krok.	8,53 zł
<b>Zelefion</b> <i>Terbinafine hydrochloride</i>			
tabl.: (250 mg) 28 szt.	(Rp)	50% wd	25,20 zł
<b>Zenaro</b> <i>Levocetirizine dihydrochloride</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;	
		30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nac. Quinckego) >6 mż.	9,54 zł
syrop. (0,5 mg/ml) but. 200 ml	(Rp)	PP	25,60 zł
<b>Zerlinda</b> <i>Zoledronic acid</i>			
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) worek 100 ml	(Rpz)	R wd	14,16 zł
<b>Zevesin</b> <i>Solifenacin succinate</i>			
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	7,97 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% z. pęch. nadreakt.	14,02 zł
<b>Zilibra</b> <i>Lacosamide</i>			
tabl. powł.: (50 mg) 14 szt.	(Rp)	R t. dodana >16 r. padaczk. ognisk. z brak kontr. napad. lub nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 r. padaczk. ognisk. z brak kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej	3,20 zł
tabl. powł.: (100 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (150 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,20 zł
tabl. powł.: (200 mg) 56 szt.	(Rp)	R *	3,98 zł
<b>Zinacef</b> <i>Cefuroxime</i>			
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (750 mg) 10 fiolek	(Rp)	50% wd	30,09 zł
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1,5 g) 10 fiolek	(Rp)	50% wd	54,86 zł
<b>Zinnat</b> <i>Cefuroxime axetil</i>			
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	10,72 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml	(Rp)	50% wd	17,85 zł
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp)	50% wd	17,60 zł
<b>Zinnat</b> <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (125 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,11 zł
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	13,88 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	21,69 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	27,84 zł
<b>Zinox</b> <i>Cefuroxime axetil</i>			
tabl. powł.: (250 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	10,46 zł
tabl. powł.: (500 mg) 10 szt.	(Rp)	50% wd	18,49 zł
tabl. powł.: (500 mg) 14 szt.	(Rp)	50% wd	23,59 zł
<b>Zocor</b> <sup>®</sup> 10; <b>Zocor</b> <sup>®</sup> 20; <b>Zocor</b> <sup>®</sup> 40; <b>Zocor</b> <sup>®</sup> 80 <i>Simvastatin</i>			
tabl. powł.: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	4,72 zł
tabl. powł.: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 r.	9,44 zł

tabl. powł.: (40 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rz.	18,57 zł
tabl. powł.: (80 mg) 28 szt.	(Rp) PP	88,59 zł
<b>Zofran® Ondansetron</b>		
syrop: (4 mg/5 ml) but. 50 ml	(Rp) R nowotw. zł.	25,33 zł
<b>Zofran® Ondansetron</b>		
czopki doobytnicze: (16 mg) 2 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	3,20 zł
<b>Zofran® Ondansetron</b>		
tabl. powł.: (4 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	18,53 zł
tabl. powł.: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	18,96 zł
<b>Zofran® Zydus Ondansetron</b>		
liof. doustny: (4 mg) 10 szt.	(Rp) PP	
liof. doustny: (8 mg) 10 szt.	(Rp) R nowotw. zł.	16,81 zł
<b>Zoladex® Goserelin</b>		
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.	(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu	88,25 zł
<b>Zoladex® LA Goserelin</b>		
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.	(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu	320,08 zł
<b>Zolafren; Zolafren-Swift Olanzapine</b>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,38 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,10 zł
tabl. powł.: (5 mg) 120 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,40 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,90 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,60 zł
tabl. powł.: (10 mg) 120 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	12,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	19,20 zł
kaps.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,38 zł
kaps.: (7,5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	7,21 zł
kaps.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,90 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,86 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	6,15 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	8,96 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	11,95 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,84 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	13,44 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	17,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 84 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	17,92 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 112 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	23,89 zł
<b>Zolaxa; Zolaxa Rapid Olanzapine</b>		
tabl. powł.: (5 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (5 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	4,80 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. powł.: (10 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	9,60 zł
tabl. powł.: (15 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,80 zł
tabl. powł.: (15 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	14,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 30 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	6,40 zł
tabl. powł.: (20 mg) 90 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	19,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	8,96 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 56 szt.	(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	11,95 zł
<b>Zoledronic acid Accord Zoledronic acid</b>		
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz) R wd	3,20 zł
<b>Zoledronic acid Actavis Zoledronic acid</b>		
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz) R wd	10,98 zł
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 4 fiolki 5 ml	(Rpz) R wd	3,20 zł
<b>Zolof® Sertraline</b>		
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	9,21 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt.	(Rp) S75+; 30% psych.	14,50 zł
<b>Zomikos Zoledronic acid</b>		
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml	(Rpz) R wd	14,38 zł



<b>Zopridoxin Olanzapine</b>			
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona	3,20 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	4,48 zł
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.	(Rp)	R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia	5,97 zł
<b>Zotral Sertraline</b>			
tabl. powł.: (50 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% psych.	10,56 zł
tabl. powł.: (100 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)	(Rp)	S75+; 30% psych.	17,55 zł
<b>Zoxon 1; Zoxon 2; Zoxon 4 Doxazosin</b>			
tabl.: (1 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	9,33 zł 10,86 zł
tabl.: (2 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% * R przer. grucz. krok.	13,03 zł 12,89 zł
tabl.: (4 mg) 30 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	8,96 zł 5,47 zł
tabl.: (4 mg) 90 szt.	(Rp)	S75+; 30% wd; 30% przewł. ch. nerek do 18 rż. R przer. grucz. krok.	26,07 zł 15,61 zł
<b>Zyllt® Clopidogrel</b>			
tabl. powł.: (75 mg) 28 szt.	(Rp)	S75+; 30% miążdźca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni	7,10 zł
<b>Zypadhera Olanzapine</b>			
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (210 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (300 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	3,20 zł
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedl. uwalnianiu: (405 mg) fiol. proszku + fiol. rozp	(Rpz)	R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli	4,32 zł
<b>Zypsila Ziprasidone</b>			
kaps. twarde: (40 mg) 56 szt.	(Rp)	PP	
kaps. twarde: (80 mg) 56 szt.	(Rp)	R schizofrenia; R zespół Tourette'a	5,97 zł
<b>Zyrtec® Cetirizine dihydrochloride</b>			
tabl. powł.: (10 mg) 20 szt.	(Rp)	PP	12,99 zł
tabl. powł.: (10 mg) 30 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	9,54 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml	(Rp)	PP	9,39 zł
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	5,31 zł
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 75 ml	(Rp)	30% wd; 30% *	6,56 zł
<b>Zyrtec Cetirizine dihydrochloride</b>			
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	4,97 zł
<b>Zyx Levocetirizine dihydrochloride</b>			
tabl. powł.: (5 mg) 28 szt.	(Rp)	30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry; 30% r. anafiak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.	11,19 zł
tabl. powł.: (5 mg) 56 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	17,09 zł
tabl. powł.: (5 mg) 84 szt.	(Rp)	30% wd; 30% *	12,63 zł